

K O S Z T O R Y S C E N Y O F E R T O W E J***REMONT POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM******I WYMIANĄ INSTALACJI ODGROMOWEJ.*****ETAP I – WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU, DOCIEPLENIE, POKRYCIE BLACHA**

Poz.	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jedn. miary.	Ilość jednostek.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość ogółem. [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – pierwsza warstwa .	m ²	302,80		
2.	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – następna warstwa.	m ²	302,80		
3.	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku.	m	148,60		
4.	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi.	m ²	916,672		
5.	Montaż prętów w betonie	szt.	70,00		
6.	Murlaty o długości ponad 2 m – przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	1,7683		
7.	Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m – przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	9,6020		
8.	Płatwie o długości ponad 2 m – przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	2,5920		
9.	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	0,5100		
10.	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	0,7500		

11.	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	0,9216		
12.	Krokiewki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	0,5320		
13.	Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	0,7020		
14.	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	1039,00		
15.	Deska maskująca do podbitki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	0,6336		
16.	Izolacje z folii układane na sucho w poziomie – jedna warstwa - analogia	m ²	1231,78		
17.	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo	m ²	1231,78		
18.	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m ³	m ³	4,6750		
19.	Czapa betonowa kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	9,60		
20.	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na kominach wykonane ręcznie	m ²	46,70		
21.	Montaż elementów wykończeniowych typu „SIDING” – podsufitka	m ²	63,50		
22.	Montaż elementów wykończeniowych typu „SIDING” – listwy wykończeniowe	m	258,00		
23.	Izolacje przeciwwilgociowe pod blachą	m ²	1039,00		
24.	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 18,33 x 35,0 cm	m ²	1039,00		

25.	Konstrukcja drewniana do zamocowania obróbek blacharskich - krawędziaki 18 x 6 cm	m ³	1.3716		
26.	Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachówką	szt.	9,00		
27.	Ułożenie gąsiorów z blachy tłuczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 18,33 cm	mb	78,00		
28.	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej lub cynkowej	m	127,00		
29.	Montaż zwodów instalacji odgromowej – przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m	360,20		
RAZEM NETTO					
Podatek VAT: 22%					
ETAP I - Łączne wartość z podatkiem VAT:					

ETAP II – DOCIEPLENIE DACHU – SALA GIMNASTYCZNA, ZAPLECZE SALI, MAGAZYN ŁĄCZNIK

Poz.	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jedn. miary.	Ilość jednostek.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość ogółem. [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – pierwsza warstwa .	m ²	493,78		
2.	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – następna warstwa.	m ²	493,78		
3.	Konstrukcja drewniana do zamocowania obróbek blacharskich – krawędziaki 18 x 6	m ³	1,70		
4.	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m ²	116,672		
5.	Izolacje przeciwdźwiękowe i przeciwwodne z folii polietylen gr. 0,4 cm szerokiej poziomie	m ²	493,78		

6.	Dwuwarstwowe ocieplenie dachu płytami styropianowymi gr. 18 cm oklejonymi papą	m ²	493,78		
7.	Pokrycie dachów papą termozgrzewalna jednowarstwowe	m ²	493,78		
8.	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych – pas nadrynnowy	m ²	77,96		
	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórka – pas podrynnowy	m ²	58,47		
	Obróbka komina	m ²	9,1010		
	Ogniomóry	m ²	22,96		
9.	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej lub cynkowej	m	148,60		
RAZEM NETTO					
Podatek VAT: 22%					
ETAP II - Łączne wartość z podatkiem VAT:					

ETAP I + ETAP II - ŁĄCZNE WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT:	
Słownie wartość brutto zadania:	
.....	

Data

.....
Podpis Oferenta