PRZEKRÓJ 1 - 1

1:50


kioski handlowe z węzłem sanitarnym
PRZEKRÓJ 1 - 1
projektowany chodnik
granica działki
istniejący chodnik (nawierzchnia do przełorzenia)
granica działki
droga gminna
0,70
4,00
0,70
2,00
2,00
82,45
wg. pl. warstwicowego
A
5
8
14
4

PRZEKRÓJ 2 - 2


2,00
1,50
0,50
0,85
proj. ogrodzenie
istniejący chodnik
82,45
8
12
3
11
4


ist. ogrodzenie
granica działki
zmienny
zmienny

PRZEKRÓJ 3 - 3


granica działki
proj. ogrodzenie
zmienny
15,15
7,00
4,25
3,90
0,75
5,50
0,75
0,50
3,40
2,75
2,75
zmienny
+0,18
+0,06
2%
0,00
2%
-0,06
+0,06
B
zmienny
6%
0,59÷1,76%
82,45
1
10
7
11
12
5
8

PRZEKRÓJ 4 - 4



proj. ogrodzenie
granica działki
ist. ogrodzenie
zmienny
27,82
11,00
11,82
stoiska kupieckie
5,50
jezdnia
5,50
parking
2,75
2,75
+0,18
+0,06
0,00
-0,06
+0,06
+0,18
2%
2%
2%
wg. pl. warstwicowego
1
10
7
9
6
12
8

PRZEKRÓJ 5 - 5



23,75
0,75
18,00
6,00
parking
6,00
jezdnia
6,00
parking
D
wg. pl. warstwicowego
0,00
+0,12
11
1
9
6
10
7



kioski handlowe z węzłem sanitarnym
3,00
zmienny
2,40
0,60
1,90
0,50
ist. ogrodzenie
granica działki
0,00
-0,04
-0,07
2,1%
6%
zmienny
8
3
11



ist. ogrodzenie
granica działki
zmienny
5,50
zmienny
zmienny
0,75
4,00
0,75
2,00
2,00
+0,09
-0,03
0,00
+0,03
+0,15
1,5%
1,5%
1:3
11
1
10
7
12
11


zmienny
5,00
0,50
2,50
2,00
C
wg. pl. warstwicowego
6%
3%
zmienny
ist. ogrodzenie
granica działki
3
11


5,00
5,00
1,33 ÷ 10,77
0,50
4,50
2,50
2,00
1,77÷2,2%
6%
3%
zmienny
5
12
3
11


granica działki
zmienny
zmienny
0,00
0,00 ÷ 0,50
zmienny
1:1,5
-0,06
11

PRZEKRÓJ 6 - 6 1:50


2,50
3,00
4,50
20,14 ÷ 20,30
0,50
2,00
0,50
2,50
2,00
3%
6%
1,76÷1,95%
6%
3%
zmienny
3
8


1,33 ÷ 10,77
zmienny

PRZEKRÓJ 7 - 7


zmienny
7,50
0,50
0,75
5,50
0,75
2,75
2,75
proj. ogrodzenie
ist. ogrodzenie
granica działki
ist. ogrodzenie
+0,12
0,00
6%
wg. pl. warstwicowego
11
12
1
10
7
5


0,75
zmienny
zmienny
1:3
7
10
1
12

PRZEKRÓJ 8 - 8


÷ 1,00
5,50 ÷ 8,00
SKATEPARK
0,50
5,00 ÷ 7,50
2,00 ÷ 4,50
3,00
-0,03
0,00
3%
6%
wg. pl. warstwicowego
3
8
12

OBJAŚNIENIA

① KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY 30x15 cm, NA ŁAWIE Z BETONU C12/15 I PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ 1:4 SPOINY WYPEŁNIONE ZAPRAWĄ CEM.-PIASKOWĄ

② KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 22x15 cm, NA ŁAWIE Z BETONU C12/15 I PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ 1:4 SPOINY WYPEŁNIONE ZAPRAWĄ CEM.-PIASKOWĄ

③ OBRZEŻE CHODNIKOWE 30x8 cm NA PODSYPCE PIASKOWEJ GRUB. 5 cm

④ NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA DO ADAPTACJI

⑤ NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA DO ROZBIÓRKI

⑥ PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUB. 20 cm

⑦ PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUB. 15 cm

⑧ KOSTKA BETONOWA CZERWONA GRUBOŚCI 8 cm NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GRUB. 5 cm

⑨ KOSTKA BETONOWA GRAFITOWA GRUBOŚCI 8 cm NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GRUB. 3 cm

⑩ KOSTKA BETONOWA SZARA GRUBOŚCI 8 cm NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GRUB. 3 cm

⑪ ZIEMIA URODZAJNA GR. 15 cm

⑫ WARSTWA HUMUSU DO USUNIĘCIA GR. 35 cm

⑬ WPUST LINIOWY NA ŁAWIE BETONOWEJ C25/30

⑭ SŁUPEK ŻELIWNY NA ŁAWIE Z BETONU C12/15

PRZEKRÓJ 9 - 9


4,50
2,00
2,50
0,50
zmienny
zmienny
4,45 ÷ 7,19
0,60
zmienny
0,60
-0,11
-0,03
0,00
3%
6%
wg. pl. warstwicowego
11
3
12
8

PRZEKRÓJ 10 - 10


zmienny
0,96 ÷ 7,76
plac reprezentacyjny
2,50
0,50
0,20 ÷ 7,00
0,26
E
3%
6%
11
3
8
13

drog
wg. pl. warstwic

SZCZEGÓŁ "A"

1:20



SZCZEGÓŁ "B"


35
zmienny
wykop
26
3
8
15
12
10
1
11
7
25
17
3
35
15
15
10
15
10
35

SZCZEGÓŁ "D"


31
3
8
20
9
12
10
6
7
1:1,5
3
8
15
26

SZCZEGÓŁ "E"


13
5
8
8
12
13
33,5
18,5
15
8
15
23
10
26
10
46


4,50
zmienny
0,50
2,50
2,00
5,28 ÷ 8,85
wg. pl. warstwicowego
6%
3%
zmienny

PRZEKRÓJ 11 - 11

1:50



ga dojazdowa
granica działki
owego
droga wojewódzka
F
+0,03
0,00
5
10
7
2
4

SZCZEGÓŁ "C"



8
3
13
5
8
11
15
nasyp
12

1:20



SZCZEGÓŁ "F"



10
26
15
3
8
3
7
2
4
28
10
19
15
25
5
10
15
10
35

d a b r o w s k i a r c h i t e k c i

51-608 Wrocław, ul. Rózyckiego 1c pok.311; tel.+48(71)345-93-60; e-mail: biuro@d-arch.pl

inwestor:

URZĄD GMINY BARUCHOWO 87-821 BARUCHOWO

inwestycja:

PROJEKT BUDOWY CENTRUM REKREACYJNEGO ZE SCENĄ KONCERTOWĄ
ORAZ PLACEM TARGOWYM W BARUCHOWIE
DZ nr.235/22, 236/31, 235/21, 225/13, 181 OBRĘB BARUCHOWO, GM. BARUCHOWO

branża:

drogi

projektant:	nr upr.
mgr inż. Rajmund Liberski	43/66
sprawdzający:	nr upr.
inż. Alina Liberska	64/67
opracował:	nr upr.
inż. Damian Dechnik	-

nazwa rysunku:

NORMALNE PRZEKROJE POPRZECZNE, SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

faza:	data:	skala:	nr rysunku
PROJEKT WYKONAWCZY	MAJ 2012	1:50/20	2