

ZARZĄDZENIE Nr 26.2017
WÓJTA GMINY BARUCHOWO
z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Baruchowo.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 736) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustalam normy zużycia paliw płynnych dla samochodów pożarniczych oraz innego sprzętu silnikowego, będącego na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Jako podstawę do ustalania norm zużycia paliw płynnych do samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu silnikowego przyjmuje się:

- 1) instrukcję obsługi sprzętu i pojazdów (dane techniczne i eksploatacyjne producentów);
- 2) udokumentowane analizy zużycia własne lub w innych jednostkach ochotniczych straży pożarnych;
- 3) Zarządzenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) normy potwierdzone przez Komendę Miejską PSP.

§ 3.1. Ustalam następujące zasady rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów, motopomp i pozostałego sprzętu silnikowego:

- 1) samochody pożarnicze – rozliczanie miesięczne;
- 2) motopompy pożarnicze – rozliczanie kwartalne;
- 3) pozostały sprzęt silnikowy – rozliczanie roczne.

2. Karty pracy należy здаć każdorazowo po zakończeniu okresu rozliczeniowego do dnia 3 - go każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

3. Karty drogowe pojazdów oraz karty pracy motopomp i sprzętu silnikowego kierowca konserwator pobiera u pracownika ds. obronnych i straży w Urzędzie Gminy.

§ 4.1. Osoby odpowiedzialne za utrzymanie i stan techniczny pojazdów oraz sprzętu silnikowego zobowiązane są do:

- 1) racjonalnej gospodarki paliwami, olejami i płynami eksploatacyjnymi;
- 2) prawidłowego prowadzenia okresowych kart pojazd i sprzętu silnikowego;
- 3) do terminowego zwrotu kart oraz rzetelnego i terminowego rozliczania zużycia paliwa;
- 4) weryfikowania zapisów w kartach pracy oraz informowania naczelnika OSP oraz kierownictwa Urzędu Gminy o występujących nieprawidłowościach w gospodarce paliwowej.
- 5) do zapisywania w kartach ilości zakupionego paliwa, oraz niezwłoczne przekazywanie faktur za zakupione paliwo do Urzędu Gminy.

2. Za wszelkie niedobory paliwa obciążona będzie osoba odpowiedzialna za eksploatację posiadanego pod opieką pojazdu i sprzętu silnikowego.

§ 5. Karty pojazdu oraz sprzętu biorącego udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach potwierdza każdorazowo dowódca akcji gaśniczej lub dysponent-dowódca pojazdu.

§ 6. Osoby kierujące pojazdami uprzywilejowanymi, muszą posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, wydawane w drodze decyzji administracyjną przez starostę. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest zobowiązany posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

§ 7. W przypadku wyjazdu do akcji ratowniczej, samochodem strażackim dysponuje naczelnik jednostki, natomiast wyjazd samochodem poza rejon działania straży w celach innych niż działania ratowniczo - gaśnicze wymaga uzyskania zgody Wójta Gminy Baruchowo i zgłoszenia tego wyjazdu na Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

§ 8.1. Ustalam możliwość uwzględnienia w rozliczeniu zużycia materiałów pędnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i innych interwencji pracy silnika samochodu na postoju w następujących uzasadnionych przypadkach:

- 1) oświetlenia terenu akcji ratowniczo gaśniczej i innej interwencji prowadzonych w porze nocnej (nie dotyczy pojazdów, które posiadają na stałe zainstalowane niezależne urządzenie oświetleniowe),
- 2) ogrzewania kabiny kierowcy i załogi oraz przedziału z autopompą podczas akcji ratowniczo-gaśniczej i innej interwencji prowadzonych w okresach niskich temperatur (nie dotyczy pojazdów posiadających na stałe zainstalowane niezależne urządzenia grzewcze),
- 3) podtrzymania właściwej ciepłoty silnika w czasie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych w okresach ujemnych temperatur,
- 4) używania sygnałów alarmowych do ostrzegania o występującym zagrożeniu i niebezpieczeństwie dla innych użytkowników dróg i terenów.

2. Normę pracy silnika na postoju ustala się na podstawie normy podstawowej zużycia paliwa przez pomnożenie jej przez współczynnik 0,005 i wyrażonej w dm^3/min .

3. Dla pracy autopompy normę pracy silnika pojazdu na postoju ustala się na podstawie normy podstawowej zużycia paliwa pomnożonej przez współczynnik 0,01 i wyrażonej w dm^3/min .

§ 9. 1. Dla pojazdów pozostających w gotowości operacyjnej i wymagających kontroli sprawności technicznej wprowadza się rozruchy kontrolne. Ilość rozruchów i paliwa na rozruchy określa tabela – załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Ilość rozruchów należy ograniczyć do niezbędnego minimum, jeżeli pojazd nie był używany w akcji ratowniczo gaśniczej lub w innym uzasadnionym celu przez okres siedmiu dni należy w ostatnim dniu tego okresu wykonać rozruch kontrolny. Każdy rozruch należy odnotować w karcie pojazdu.

§ 10. Naczelnicy OSP zobowiązani są do sprawowania nadzoru nad prawidłowością działań i procedurami wynikającymi z niniejszego zarządzenia dla kierowcy.

§ 11. Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi ds. obronnych i straży w Urzędzie Gminy w Baruchowie

§ 13. Traci moc Zarządzenie Nr 41.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 23 października 2014 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla samochodów, sprzętu silnikowego i innego sprzętu pożarniczego, będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenu Gminy Baruchowo.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

WÓJT
inż. Stanisław Sadowski

1. Normy zużycia paliwa dla pojazdów pożarniczych będących w dyspozycji
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Lp.	Marka samochodu	Norma zużycia paliwa w litrach/100 km	Norma zużycia paliwa na rozruchy w litrach /100km	Ilość rozruchów miesięcznie	Norma zużycia paliwa na postoju w dcm ³ na 1 minutę pracy	Norma zużycia paliwa na pracę autopompy w litrach na godzinę
OSP ŚWIĄTKOWICE						
1.	Man TGM 18.340	33,8	5	4	0,169	20,28
2.	Lublin	13	2	4	0,065	-
OSP KŁOTNO						
1.	Man TGM 18.290	31	5	4	0,155	18,6
2.	Volkswagen	13,5	-	-	-	-
OSP GRODNO						
1.	Renault Midliner S 180	27,3	4	4	0,136	16,38
OSP ZAWADA PIASKI						
1.	Mercedes	18	3	4	0,09	10,8
OSP KUROWO – KOLONIA						
1.	Mercedes	18	3	4	0,09	10,8
OSP GOREŃ DUŻY						
1.	Star	27	4	4	0,135	16,2
OSP SKRZYŃKI						
1.	Star	27	4	4	0,135	16,2

WÓJT
inż. Stanisław Sadowski

2. Normy zużycia paliwa dla sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Lp.	Nazwa sprzętu	Norma zużycia paliwa w litrach na godzinę pracy	Ilość rozruchów kwartalnie	Norma zużycia paliwa na rozruchy kwartalnie w litrach
OSP SKRZYŃKI				
1	Pilarka do drewna STIHL 290	0,96	-	-
OSP GOREŃ DUŻY				
1	Motopompa pływająca NIAGARA M4/2	1,02	-	-
2	Agregat prądotwórczy ZPP6500EO	1,95	9	0,9
OSP GRODNO				
1	Pompa szlamowa Honda WT20X	1,68	-	-
2	Pompa szlamowa PH-2400 Honda GX390	3,5	-	-
3	Agregat prądotwórczy FV 15000 RTEA	4,9	-	-
OSP ZAWADA PIASKI				
1	Motopompa pływająca NIAGARA M4/2	1,02	-	-
OSP KUROWO KOLONIA				
1	Motopompa pływająca NIAGARA M4/2	1,02	-	-
OSP ŚWIĄTKOWICE				
1	Motopompa M8/8, PO5	10	9	3
2	Motopompa pływająca NIAGARA M4/2	1,02	-	-
3	Pilarka do drewna STIHL 290	0,96	-	-
4	Przecinarka do betonu i stali STIHL TS400	1,02	-	-
5	Pilarka do drewna HUSGWARNA 45	1,2	-	-
6	Pompa hydrauliki Lukas P610	0,66	-	-
7	Agregat prądotwórczy EISEMANN 6400 Honda GX 390	3	-	-
8	Agregat prądotwórczy EA 2600 HONDA GX 160	0,84	-	-
9	Pompa WT40X Honda GX390	3,5	-	-
10	Agregat oddymiający PAPIN Honda GX100	0,88	-	-
11	Agregat prądotwórczy EISSEMAN- Mitsubishi GT600	1,2	-	-
OSP KŁOTNO				
1	Motopompa M8/8, PO5	10	9	3
2	Motopompa pływająca NIAGARA M4/2	1,02	-	-
3	Pilarka do drewna STIHL 290	0,96	-	-
4	Przecinarka do betonu i stali STIHL TS420	1,35	-	-
5	Agregat prądotwórczy GEKO 2801 EA/MHBA	1,4	-	-
6	Agregat prądotwórczy EISEMANN T1400E	3,66	-	-
7	Pompa hydrauliki Lukas P 610	0,66	-	-
8	Pompa szlamowa ROBIN EY 28D	1,8	-	-

WÓJT
inż. Stanisław Sadowski