

**UCHWAŁA NR XXXIX.246.2014
RADY GMINY BARUCHOWO**

z dnia 26 lutego 2014 r.

**w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Baruchowo na lata 2014 - 2032**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje

§ 1. Uchwala się Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baruchowo na lata 2014-2032, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVII.160.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baruchowo na lata 2012 – 2032.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady
Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, 21 i 888 oraz z 2014 r. poz. 40

GMINA BARUCHOWO



PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BARUCHOWO NA LATA 2014-2032

BARUCHOWO, LUTY 2014

DOKUMENT OPRACOWANO W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z „RZĄDOWEGO
PROGRAMU OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA 2009-2032”

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BARUCHOWO NA LATA 2014-2032

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	4
2.	Podstawowe dane dotyczące obszaru gminy Baruchowo	5
3.	Cel i zadania Programu Usuwania Azbestu	12
4.	Charakterystyka i zastosowanie azbestu w przemyśle i budownictwie	13
	4.1 Azbest - podstawowe dane	13
	4.2 Zastosowanie azbestu w przemyśle i budownictwie	14
	4.3 Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest	16
	4.4 Korozja powierzchni płyt azbestowych i emisja włókien azbestu	17
5.	Program Rządowy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski – w aspekcie lokalnego programu	19
	5.1 Wprowadzenie	19
	5.2 Zawartość i dane z Programu	21
	5.3 Cele Programu	22
	5.4 Założenia Programu	23
	5.5 Składowanie (utylicacja) odpadów azbestowych	23
6.	Procedury bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest	26
7.	Wpływ azbestu na zdrowie	39
	7.1. Charakterystyka oddziaływania azbestu na ludzki organizm	39
	7.2. Zagrożenia płynące ze strony wyrobów azbestowych	40
	7.3. Potencjalne objawy chorób wywołanych przez zatrucie azbestem	40
	7.4. Najczęstsza lokalizacja wyrobów azbestowych	41
	7.5. Rozpoznanie obecności azbestu	41
	7.6. Usuwanie azbestu wspólnym obowiązkiem	42
	7.7 Działania w przypadku stwierdzenia obecności azbestu na danej nieruchomości	42
8.	Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Baruchowo	42
9.	Finansowe aspekty realizacji Programu	55
10.	Wytyczne dotyczące przepisów BHP w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych	74
11.	Harmonogram rzeczowy realizacji Programu	80
12.	Monitoring z realizacji Programu	82
13.	Załączniki	83



1. WSTĘP

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baruchowo” zwany dalej Programem, powstał na zamówienie władz gminy Baruchowo. Wraz z przeprowadzoną w 2012 roku inwentaryzacją wyrobów azbestowych oraz ciągłą akcją informacyjną w postaci redystrybucji plakatów i ulotek uświadamiających o konieczności usuwania azbestu, ma na celu wyeliminowanie maksymalnie dużej ilości wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Powstanie Programu wypełnia obowiązek posiadania takiego dokumentu wynikający z zapisów ustawowych, otwiera drogę sięgnięcia po dofinansowanie do działań związanych z demontażem, transportem i składowaniem (utyлизacją) wyrobów azbestowych. Ponadto jego realizacja wpłynie znacząco na polepszenie jakości powietrza, a tym samym zwiększy komfort życia w gminie, poprawiając stan środowiska naturalnego.

Podstawą prawną stworzenia i realizacji Programu są:

- Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1997r. – w sprawie programu wycofania azbestu z gospodarki (M.P., Nr 38, poz. 373)
- „Rządowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”
- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 roku, Nr 3, poz. 20 z późn. zm.) wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi.
- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami
- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami



2. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE OBSZARU GMINY BARUCHOWO


Gmina Baruchowo położona jest w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie włocławskim, w odległości 23 km od Włocławka, 38 km od Kutna, 105 km od Łodzi. Graniczy z gminami: Włocławek, Kowal, Lubień Kujawski położonymi również w powiecie włocławskim oraz z gminami: Nowy Duninów, Gostynin położonymi w powiecie gostyńskim w województwie mazowieckim. W układzie administracyjnym kraju gmina Baruchowo należy do gmin o statusie wiejskim powiatu włocławskiego, będącego jednym z 19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Administracyjnie gmina podzielona jest na 15 sołectw i 28 miejscowości.

Siedzibą władz samorządowych gminy jest miejscowość Baruchowo, oddalone od Włocławka o 23 km. W 1999 roku teren dawnego województwa włocławskiego podzielony został na pięć powiatów ziemskich. Utworzony powiat ziemski włocławski obejmuje 13 gmin. Gmina Baruchowo jest jedną z siedmiu gmin w powiecie o statusie wiejskim. W powiecie włocławskim gmina zajmuje ósme miejsce pod względem powierzchni i liczby ludności. Powierzchnia gminy wynosi 107,05 km², co stanowi 7,3% powierzchni powiatu włocławskiego. Użytki rolne stanowią 52,4% ogólnej powierzchni gminy. Największe kompleksy leśne znajdują się w północnej części gminy lasów gostyńsko-włocławskich. Większość lasów to lasy państwowe. Dominują drzewostany sosnowe, rzadziej występują zbiorowiska lasów liściastych.

Gmina Baruchowo posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Obecnie gmina jest zwodociągowana w 100%, telefonizowana, posiada własną oczyszczalnię ścieków, składowisko odpadów stałych (zmodernizowane w 1999 r., zostanie zamknięte i zrekultywowane w latach 2012-2015), dobrze rozbudowaną sieć dróg o nawierzchni asfaltowej, zagospodarowane tereny pod budownictwo lotniskowe, ośrodki wczasowe.



Rys. 1 Mapa gminy Baruchowo




Układ funkcjonalny komunikacji kołowej gminy Baruchowo obejmuje drogę wojewódzką, drogi powiatowe i gminne. łączna długość dróg wynosi 121,7 km, w tym



droga wojewódzka 9,9 km, drogi powiatowe – 16,2 km, drogi gminne 95,6 km. Droga wojewódzka posiada nawierzchnię twardą bitumiczną. Na ogólną długość 16,2 km dróg powiatowych: 16,2 km – nawierzchnia twarda bitumiczna. Wśród dróg gminnych przeważają drogi z nawierzchnią bitumiczną – 54,4 km, żułowej – 6,6 km, tłuczniową – 2,1 km, gruntowa – 32,5 km. Fragmenty niektórych dróg przebiegających przez miejscowości o zwartej zabudowie i obszary wsi posiadają częściowo bądź w pełni urządzone chodniki.

Rys. 2 Położenie gminy na tle powiatu włocławskiego



Podstawą układu drogowego jest droga wojewódzka nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin, która przebiega przez miejscowość Baruchowo. Zaplecze techniczne motoryzacji stanowią dwie stacje benzynowe, stacja obsługi samochodów, które zaspokajają lokalne potrzeby mieszkańców oraz parkingi, które w najbliższych latach zostaną zmodernizowane. Podstawowym środkiem komunikacji zbiorowej jest Państwowa Komunikacja Samochodowa. Linie autobusowe zbiegają się w miastach leżących poza terenem Gminy Baruchowo, jak choćby Kowal czy Włocławek, gdzie znajdują się dworce autobusowe z poczekalnią i stanowiskami dla autobusów. W poszczególnych miejscowościach gminy zlokalizowane są przystanki z wiatami przystankowymi stanowiącymi własność gminy Baruchowo.

Tabela 1 Porównanie gminy z gminami sąsiednimi

Lp.	Gmina	Powierzchnia [km ²]	Liczba mieszkańców w 2004 r.	Gęstość zaludnienia [os./km ²]	Liczba sołectw
1	Gostynin	270,69	11 982	44,3	56
2	Kowal	114,75	4 151	36,2	17
3	Lubień Kujawski	150,21	7 603	50,6	27
4	Nowy Duninów	144,79	3 899	26,9	13
5	Włocławek	219,92	6 371	29,0	26
6	Baruchowo	107,05	3 598	33,6	15

Lasy w gminie Baruchowo zajmują powierzchnię około 4025 ha i podzielone są na tzw. uroczyska (Grodno, Stare Kurowo, Olszyny Bobrowe, Krucze Góry), które posiadają



zróznicowany, bogaty w gatunki drzewostan oraz wielowarstwowy układ runa i podszytu. W składzie gatunkowym dominuje sosna pospolita, olsza, dąb, brzoza, jesion, modrzew, świerk. Na szczególną uwagę zasługują rośliny najniższej warstwy leśnej tj. runa.

Gmina Baruchowo pod względem walorów przyrodniczych, w tym botanicznych wyróżnia się spośród regionów sąsiednich, w związku z faktem, iż znaczna jej część położona jest w Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym. Na terenie Parku, a więc i gminy Baruchowo występuje też wiele roślin rzadkich w skali regionu, a nawet kraju. Łączną ich liczbę ocenia się tu na około 180, z czego znaczną część śmiało można uznać za osobliwości florystyczne tego terenu. Zachowały się one na rozmaitych siedliskach, zwykle jednak naturalnych lub mało zmienionych przez działalność gospodarczą człowieka. Wśród nich znajduje się zdecydowana większość roślin chronionych. Łącznie stwierdzono tu 52 gatunki znajdujące się pod ochroną prawną, w tym 37 objętych jest ochroną całkowitą, a 15 ochroną częściową. Zachowały się tu lasy (łęgowe, olsy), łąki, zabagnienia, szuwary oraz zboczowe zbiorowiska murawowe i zaroślowe o charakterze naturalnym i półnaturalnym.

Wody powierzchniowe gminy charakteryzują się słabo rozwiniętą siecią rzeczną. Rzeki są krótkie o łamanym przebiegu i słabo zaznaczonych dolinach. Powoduje to w okresach suchych brak zasilania gruntowego i wysychanie znacznej części cieków okresowych. Istnienie rozległych bagien i mokradeł, małych spadków oraz licznych obszarów bezodpływowych jest przyczyną trudności w wyznaczeniu działów wodnych, stanowiących granicę pomiędzy obszarami zasilania poszczególnych rzek. Na kształtowanie się obiegu wody mają też znaczny wpływ liczne zagłębienia bezodpływowe. Najwięcej ich występuje w obrębie terasów pradoliny Wisły.

Ważnym elementem hydrograficznym są jeziora, w przeważającej części rynnowe, tworzące charakterystyczne ciągi. Licznie reprezentowana jest tu roślinność szuwarowa, tzw. szuwary właściwe, trzcinowe czy turzycowe. Do największych jezior gminy Baruchowo należą:



- Jezioro Goreńskie - o pow. 55,3 ha - jezioro jest objęte strefą ciszy i użytkowane rekreacyjnie
- Jezioro Skrzyneckie - o pow. 26,8 ha - jezioro jest intensywnie użytkowane rekreacyjnie
- Jezioro Trzeboskie - o pow. 10,7 ha
- Jezioro Radziszewskie - o pow. 8,5 ha, użytkowane rekreacyjnie

W sezonie letnim jezioro Skrzyneckie przyciąga turystów z całego kraju, a w szczególności z województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Chłonność turystyczna wynosi ok. 3 000 turystów w sezonie wypoczynkowym. Do obszaru gminy przylegają też jeziora z sąsiednich gmin, są to jeziora: Rakutowskie, Krzewenckie i Lubiechowskie.

Rys. 3 Krajobraz gminy Baruchowo



Na obszarze gminy występują dwa obszary glebowe:

- północny o glebach słabych (klasy bonitacyjne V-VI Rz),
- południowy o glebach wyższej przydatności rolniczej – bielcowe i brunatne (klasy bonitacyjnej IV, Vb i VI).

W gminie występują również gleby chronione klasy III a i b w rejonie wsi Zakrzewo-Parcele, Kurowo. Ich udział w użytkach rolnych stanowi 30 %.

Udział poszczególnych klas bonitacyjnych użytków rolnych przedstawia się następująco:

1. Grunty rolne klas III stanowią 6,5% , klas IV-tych 35,9%, VI -32,5%, VI Rz 5,4%.
2. Trwałe użytki zielone klas 111-0,5%, IV-26,6%, V-46,8%, VI-26,0%, VIPs 0,1%
3. Ogółem grunty orne szczególnie chronione (I-IIIb) stanowią 6,5% oraz I-IVb stanowią 42,4%.

Na obszarze gminy Baruchowo występują następujące złoża kopalin:

- surowce skalne (kruszywo naturalne), eksploatowane na niewielką skalę: piaski i żwiry średnio i drobnoziarniste, piaski lodowcowe budujące pagórkim piaski wdmowe drobno i średnio ziarniste
- surowce ilaste (gliny zwałowe, iły warwowe czwartorzędowe), nie posiadające cech korzystnych do wykorzystania jako surowiec do ceramiki budowlanej
- surowce energetyczne (torfy, węgiel brunatny): torfy zajmują znaczne powierzchnie i należą do niskich, zasilanych głównie wodami podziemnymi. Węgiel brunatny zalega w niekorzystnych warunkach geologiczno-górnictwowych

Szacuje się, iż w ciągu roku w gminie Baruchowo wytwarza się około 55 Mg odpadów komunalnych, do czego dochodzą odpady generowane przez oczyszczalnię ścieków w Baruchowie, która, zgodnie z planami UG Baruchowo, zostanie zmodernizowana



do roku 2013. Odpady komunalne w gminie Baruchowo odbierane są w sposób zorganizowany z 840 gospodarstw domowych. System odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Baruchowo oparty jest o usługi wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej. Zlecenie wykonywanych usług opiera się na podstawie indywidualnych umów zawartych pomiędzy firmą zewnętrzną a mieszkańcami gminy.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie jest odpowiedzialny za zapewnienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, a także ich opróżnianie. Odpady wywożone są na składowiska odpadów komunalnych położone poza gminą. W miejscowości Kurowo Kolonia znajduje się tymczasowo wyłączone z użytkowania składowisko, którego rekultywację zaplanowano na 2012 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

3. CEL I ZADANIA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU

Celem Programu jest bezpieczne usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Baruchowo. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację niżej wymienionych zadań określonych w Programie:

- zwiększenie zakresu wiedzy mieszkańców na temat azbestu, jego bezpiecznego użytkowania i usuwania (likwidacja przyzwolenia społecznego na nielegalne zachowania związane z azbestem - nieuprawniony demontaż i wyrzucanie odpadów m.in. do lasów).
- stworzenie właściwych warunków do wdrożenia obowiązujących przepisów prawnych oraz dobrych praktyk związanych z wyrobami azbestowymi.
- zachęcenie mieszkańców do udziału w Programie poprzez wykorzystanie potencjalnej możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków pomocowych UE dzięki zapisom w RPO województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007 – 2013.



- stworzenie sprzyjających warunków usuwania wyrobów azbestowych w całym okresie działania Programu (również po roku 2013).
- kompleksowe zorganizowanie usuwania azbestu i koordynacja robót budowlanych koniecznych do zakończenia procesu wymiany pokryć na bezazbestowe.

4. AZBEST, JEGO CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE I BUDOWNICTWIE

4.1 Azbest - podstawowe dane

Azbesty, niezależnie od różnic w składzie chemicznym i różnic wynikających z budowy krystalicznej są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie. Ich występowanie jest dość powszechne, ale tylko w niewielu miejscach na kuli ziemskiej azbest był (a niekiedy jeszcze jest) wydobywany na skalę przemysłową.

Pod względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestów: grupę serpentynów (chryzotyli) i grupę azbestów amfibolowych. Do grupy serpentynów należy tylko jedna odmiana azbestu, azbest chryzotylowy, wydobywany i stosowany w największych ilościach.

W grupie azbestów amfibolowych praktyczne znaczenie mają dwie odmiany: azbest amozytowy i krokidolitowy. W niewielkich ilościach stosowany był antofilit (należący również do grupy amfiboli) do produkcji filtrów z uwagi na wyjątkowo dużą odporność chemiczną. Wszystkie odmiany mineralne azbestu krystalizowały w czasie mierzonym okresami geologicznymi w szczelinach w ultra zasadowych skałach w wyniku oddziaływań



hydrotermalnych. Co więcej krystalizowały w postaci bardzo cienkich, wydłużonych monokryształów, których długość dochodzi niekiedy do kilkudziesięciu centymetrów.

Chemicznie azbesty są uwodnionymi krzemianami magnezu zawierającymi różne pierwiastki albo jako podstawienia magnezu albo jako roztwory stałe. Warto, jako ciekawostkę dodać, że azbest chryzotylowy krystalizuje w postaci rurek, natomiast azbesty amfibolowe to nieco grubsze pręcikowate kryształy.

4.2 Zastosowanie azbestu w przemyśle i budownictwie

Z uwagi na liczne, cenne właściwości użytkowe azbestu i relatywnie niską cenę, jego szerokie zastosowanie w stosunkowo dużych ilościach miało miejsce, niemal na całym świecie w okresie ostatnich 100 lat. Także i na terenie Polski azbest stosowany był w produkcji wielu wyrobów przemysłowych, lecz przede wszystkim, (co najmniej około 80%) do produkcji materiałów budowlanych. Zatem azbest towarzyszy nam od dawna i wyprodukowano znaczne ilości rozmaitych wyrobów z jego udziałem. Instytucje zajmujące się azbestem, takie jak np. American Lung Association zwraca uwagę, że przeszło 3000 produktów wciąż będących w użytku w USA zawiera azbest.

W naszym kraju jest podobnie, choć głównym ilościowo produktem zawierającym azbest są wyroby azbestowo-cementowe a w tej liczbie płaskie i faliste płyty dachowe i elewacyjne. Szacuje się, że na samych tylko dachach i elewacjach wciąż znajduje się przeszło miliard dwieście milionów m² tych płyt, co stanowi około 14,0 milionów ton.

W Polsce azbest stosowano w produkcji następujących grup wyrobów:

- wyroby azbestowo-cementowe [AC] - pokrycia dachowe, rury ciśnieniowe, rury i prostokątne profile stosowane w kanałach wentylacyjnych, płyty i kształtki AC w wymiennikach ciepłych, płyty elewacyjne AC i w niewielkie ilościowo, lecz dawniej powszechnie stosowane kształtki elektrotechniczne (silniki elektryczne, wyłączniki, instalacje przemysłowe).



- masy torkretowe i tzw. miękkie izolacje ognioochronne.
- wyroby tekstylne z azbestu – sznury, maty i koce.
- specjalne, wysokowytrzymałe uszczelki przemysłowe, wyłożenia antywibracyjne.
- materiały i okładziny cierne - sprzęgła i hamulce (obecnie wstępujące w starszych dźwigach i windach, niekiedy w sprzęgłach napędów przemysłowych, do niedawna również w samochodach – klocki hamulcowe).
- masy ogniotrwałe, masy formierskie.
- filtry przemysłowe i diafragmy do produkcji chloru.
- izolacje cieplne.

Poniższy wykaz podaje dominujące ilościowo rodzaje wyrobów azbestowo-cementowych [AC] produkowanych w Polsce:

- płyty płaskie prasowane tzw. szablony lub płyty „Karo” (PN-66/B -14040).
- płyty faliste i gąsiorzy nie prasowane (PN-68/B-14041), nisko i wysokofaliste.
- płyty płaskie prasowane okładzinowe (PN-70/B-14044).
- rury bezciśnieniowe (kanalizacyjne) (PN-67/B-14753).
- rury ciśnieniowe (PN-68/B-14750).
- kształtki kanalizacyjne (PN-68/B-14752).
- kształtki do przewodów wentylacyjnych (BN-73/8865-10).
- płytki „PACE” oraz kształtki [AC] prasowane nieimpregnowane dla elektrotechniki (BN-67/6758-01, BN-70/6754-01).
- zbiorniki na wodę.
- osłony do kanałów spalinowych.
- kształtki do wentylacji zewnętrznych.
- kształtki do osłon rurociągów ciepłowniczych.

Spośród płyt płaskich najczęściej na dachach stosowano, zwłaszcza w południowej Polsce płyty typu „Karo” nazywane też, nieprawidłowo, szablonami. Były to płyty o wymiarach 400 × 400 mm i grubości 6 mm. Płyty te dzięki dodatkowemu zagęszczeniu w procesie prasowania cechują się mniejszą porowatością niż płyty faliste. Różnica ta jest dość duża, co uwidacznia nasiąkliwość



wynosząca dla płyt „Karo” 16%, podczas gdy nasiąkliwość płyt falistych wynosi 27%. Mała porowatość płyt prasowanych pozwala przypuszczać, że ich odporność na korozję będzie lepsza niż płyt nieprasowanych. Tak jest w istocie i świadczą za tym liczne obserwacje dachów po wielu latach eksploatacji.

Tabela 2 Wymiary płyt falistych dostępnych w Polsce.

Wyszczególnienie	Polska				Niemcy			CSRS		ZSRR	
	typy				typy			typy		typy	
	NF-8	NF-9 mała	NF-9 duża	WF-6	WF 1600	WF 2500	NF 2500	WF 1250	WF 2500	WO	WF
Długość płyty ,mm	1200	1200	2400	2400	1600	2500	2500	1250	2500	1200	2500
Szerokość płyty przed zafalowaniem, mm	1200	1250	1250	1300	1090	1090	1140	1100	1100	780	1100
Szer. płyty po zafalowaniu, mm	1080	1120	1120	1097	920	920	920	930	930	678	994
Wysokość fali, mm	30	30	30	51	51	51	30	51	51	28	500
Długość fali, mm	130	130	130	177	177	177	130	177	177	115	167
Wielkość zakładu											
- poprzecznego, mm	170	80	80	47	47	47	110	115	115	104	159
- podłużnego, mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Całkowita powierzchnia płyty											
- przed zafalowaniem, m ²	1,44	1,50	3,00	3,12	1,74	2,72	2,85	1,37	2,75	0,936	2,75
- po zafalowaniu, m ²	1,296	1,344	2,688	2,633	1,47	2,30	2,55	1,16	2,33	0,814	2,49
Użytkowa szerokość płyty, mm	910	1040	1040	1050	873	873	910	885	885	574	827
Użytkowa długość płyty, mm	1000	1000	2200	2200	1400	2300	2300	1050	2300	1000	2300
Użytkowa powierzchnia płyty, m ²	0,910	1,04	2,288	2,310	1,22	2,00	2,09	0,93	2,04	0,574	1,90

4.3 Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest

Wyróżniamy dwie klasy w zależności od zawartości azbestu, stosowanego spoiwa oraz gęstości objętościowej:

Klasa I („miękkie”) obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/ m³, zawierające powyżej 20 % azbestu. Najczęściej stosowane w tej grupie były wyroby tekstylne, używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury, płytki podłogowe PCW, masy azbestowe natryskowe stosowane były jako izolacja ognioochronna konstrukcji stalowych i przegród budowlanych.



Klasa II („twarde”) obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg /m³, zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane. Niebezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów, rozbijanie, zrzucania). W grupie tej najbardziej rozpowszechnione są płyty azbestowo- cementowe faliste oraz płyty „karo” stosowane jako pokrycia dachowe i elewacje zewnętrzne. Płyty płaskie wykorzystywane były jako elewacje zewnętrzne, ściany osłonowe, ściany działowe, osłony ścian przewodów windowych, szybów wentylacyjnych i instalacyjnych w budownictwie wielokondygnacyjnym. W mniejszych ilościach stosowano rury, w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, a także jako przewody kominowe i zsypy.

4.4 Korozja powierzchni płyt azbestowych i emisja włókien azbestu

Wyroby azbestowo-cementowe ze względu na rodzaj zastosowanych substancji składowych można porównać z betonem towarowym. Korozja eternitu (nazwa towarowa wyrobów azbestowo-cementowych) przebiega podobnie jak korozja betonu. Określenie czasu „technicznego życia” eternitu zależne od wielu czynników, jest przedmiotem aktywnej dyskusji środowisk naukowych. Ze względu na zróżnicowanie czynników korozyjnych występujących w środowisku przeciętny okres użytkowania waha się od 20 do 60 lat. Z tych powodów przyjmuje się, że przeciętny czas użytkowania wyrobów eternitowych (zawierających od 9,5% - 12,5% czystego azbestu) to 30 lat.

Po osiągnięciu wieku technologicznego (około 30 lat) z wyrobów azbestowo-cementowych rozpoczyna się „samoistne” pylenie włókien azbestu. W niektórych przypadkach stan ten może wystąpić tak wcześniej, jak i później. Powoduje to pojawianie się zwiększonego stężenia włókien w otoczeniu obiektów z wbudowanym azbestem. Dodatkowym źródłem emisji tychże włókien są wyroby z odłamanymi częściami, bądź całkowicie popękane. Kolejnym powodem zwiększenia emisji włókien do powietrza atmosferycznego jest korozja biologiczna, czyli obecność glonów i mchów na powierzchni



płyty eternitowej. Największym źródłem zagrożenia pyłami azbestu są wszelkie prace wykonywane przy wyrobach zawierających azbest.

Biorąc pod uwagę roboty polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest twardy (gęstość powyżej 1000 kg/m³), istniejące wymogi prawne zapewniają dużą prewencję pylenia włókien azbestu (oczywiście pod warunkiem bezwzględnego stosowania się do procedur i przepisów oraz dobrych praktyk przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest). Podobnie sytuacja wygląda, gdy mamy do czynienia z transportem i utylizacją. Przykładem tego niech będą badania prowadzone na składowiskach wyrobów azbestowych, gdzie notowane stężenia włókien azbestu nie przekraczają norm ustalonych dla powietrza, jakim oddychają ludzie w strefie zamieszkania. Natomiast demontaż (a w zasadzie zrywanie eternitu z dachów i elewacji) przez osoby nieuprawnione i nieprzeszkolone doprowadza do znacznych przekroczeń norm czystości powietrza w zakresie zapylenia pyłem i włóknami azbestu. Karygodną praktyką jest wyrzucanie wyrobów azbestowych do lasów, rowów i innych miejsc. Powoduje to nie tylko znaczne skażenie powietrza w okolicy (najczęściej czystego, bo leśnego), ale ryzyko rozprzestrzenienia po większym terenie i potęgowanie skażenia. Obserwowany jest również proceder, (choć zmniejsza się ostatnio już jego skala) montażu eternitu z dachu na dach. Powoduje to skażenie podczas zdejmowania z pierwszego dachu, (roboty są wykonywane przez osoby przypadkowe, do tego w pośpiechu), również podczas transportu, a szczególnie w czasie układania zdemontowanych uprzednio płyt na dachu docelowym.

Wszystkie opisywane powyżej, naganne zachowania kuriozalnie uzyskują akceptację społeczną (pomimo faktu, iż tego rodzaju działania szkodzą zdrowiu tegoż społeczeństwa) i uchodzą karze pomimo funkcjonowania odpowiednich przepisów. Warto zaznaczyć, że od stycznia 2005 r. wymienione powyżej praktyki podlegają sankcjom karnym z mocy przepisów Kodeksu Karnego i są zagrożone oprócz grzywny karą pozbawienia wolności do lat 3.



Pozostałe źródła emisji poza wspomnianymi z obiektów budowlanych, są sukcesywnie likwidowane. Jednym z największych jest emisja włókien z wyrobów i części samochodowych. Azbest był używany jako domieszka, bądź główny składnik różnych części zamiennych przemysłu samochodowego – głównie okładzin ciernych. Zatem źródłem emisji pozostają samochody używające starych (już zakazanych części), bądź importowanych głównie z krajów byłego Związku Radzieckiego, gdzie – niestety stosowanie azbestu nie jest zabronione. Istnieje również śladowa ilość włókien azbestu w powietrzu pochodzenia naturalnego. Jednakże w polskich warunkach (z uwagi na niewystępowanie naturalnych złóż azbestu) jest to ilość praktycznie pomijalna (na poziomie tła).

5. PROGRAM RZĄDOWY USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST STOSOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI – W ASPEKCIE LOKALNEGO PROGRAMU.

5.1 Wprowadzenie

W maju 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, przemianowany na „Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” zwany w tym rozdziale Programem.

Program powstał w wyniku:

- realizacji przyjętej przez Sejm RP Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. – w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), w której Radę Ministrów zobowiązano do opracowania programu zmierzającego do wycofywania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski,



- realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 roku, Nr 3, poz. 20 z późn. zm.) oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy,
- potrzeby oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających ten surowiec.

Ministerstwo Gospodarki od 1997 r. wykonało szereg prac i ekspertyz, stanowiących niezbędny materiał bazowy do programu wycofywania azbestu z gospodarki, szczególnie z budownictwa. Ponadto opracowano m.in.:

- w 2001 r. "Zbiór przepisów i procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest" dla lokalnych władz samorządowych oraz przedsiębiorstw zajmujących się naprawą lub usuwaniem tych wyrobów.
- w 2003 r. „Informator o przepisach i procedurach dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest” (uwzględniający Program oraz przepisy zawarte w nowych ustawach i wielu aktach wykonawczych do tych ustaw, które weszły w życie po 2001 r.).

Do koordynowania prac dotyczących opracowania Programu, utworzono w Ministerstwie Gospodarki, zespół roboczy reprezentujący zainteresowane resorty i urzędy centralne:

- Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Budownictwa, Ministerstwo Transportu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Państwową Inspekcję Pracy, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- na rzecz programu pracowali również uznani zarówno w kraju, jak i za granicą eksperci w zakresie przemysłu i rozwiązywania problemów związanych z azbestem



5.2 Zawartość i dane z Programu

- usuwanie azbestu z gospodarki, szczególnie z budownictwa,
- propozycje rozwiązań składowania odpadów azbestowych (składowiska),
- postulowane zasady wsparcia finansowego zarówno ze środków budżetowych, ochrony środowiska, Unii Europejskiej jak i władz terenowych,
- wytyczne do opracowania wojewódzkich i powiatowych programów usuwania wyrobów azbestowych,
- założenia dotyczące organizacji , systemu kontroli i monitoringu programu.

Program przewiduje nowelizację ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, szczególnie w zakresie:

- udzielania licencji lub innych wymagań kwalifikacyjnych dla firm, wykonujących prace polegające na naprawie, konserwacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest – w zakresie udowodnienia odpowiedniego przeszkolenia pracowników, posiadania wymaganego wyposażenia technicznego oraz stosowania technologii prac, właściwej dla ochrony pracowników i środowiska przed szkodliwością azbestu,
- wprowadzenia – dla właścicieli obiektów zawierających azbest – odpowiedzialności administracyjnej, za nieprzestrzeganie przepisów prawa.

Według danych z Programu szacuje się, że na terenie kraju znajduje się:


- około 15.500 tys. ton wyrobów zawierających azbest,
- w tym: 14.900 tys. ton płyt azbestowo-cementowych
- 600 tys. ton rur i innych wyrobów azbestowo-cementowych.

Trwałość płyt azbestowo-cementowych określa się na około 30 lat, okres eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy. Wskutek ich użytkowania powstawać będzie znaczna ilość odpadów, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia



27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206) sklasyfikowane zostały na liście odpadów niebezpiecznych.

Rys. 4 Nagromadzenie wyrobów zawierających azbest w układzie wojewódzkim



5.3 Cele Programu

- oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,
- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,



- sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie do spełnienia wymogów ochrony środowiska,
- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.

5.4 Założenia Programu

- w Polsce około 85% azbestu znajduje się w wyrobach budowlanych,
- usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest działalnością remontowo-budowlaną i przynieść powinna znaczne ożywienie gospodarcze w dziedzinie budownictwa i produkcji materiałów budowlanych,
- powinien powstać rynek usług kredytowo-bankowych dla obsługi nowych klientów z atrakcyjnymi ofertami dla mniej zamożnych właścicieli obiektów budowlanych,
- powstaną dochody z podatków i opłat z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest, a także składowania ich jako odpadów,
- niezbędna jest ratyfikacja przez Polskę Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) Nr 162 z 1986r. oraz dostosowanie się do wymagań dyrektyw dotyczących azbestu, których stosowanie stanowić będzie obowiązek po wejściu Polski do Unii Europejskiej,
- nadrzędne znaczenie ma ograniczenie wzrastającej ilości zachorowań i zgonów wywoływanych szkodliwością azbestu. Potrzeba ochrony zdrowia i życia ludności zasadnym czyni skierowanie środków z funduszy ekologicznych na wsparcie Programu.

5.5 Składowanie (utylicacja) odpadów azbestowych

Jedyną metodą unieszkodliwiania (utylicacji) odpadów z azbestem jest ich składowanie.

- problem unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest składowanych na istniejących i nowych składowiskach, zostanie rozwiązany w ramach wdrożenia Dyrektywy Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów,
- istniejące składowiska niespełniające wymagań dyrektywy zostaną zmodernizowane najpóźniej do 1 lipca 2012 r.,



- nowe składowiska odpadów azbestowych spełniać powinny wymagania konstrukcyjne dyrektywy z chwilą ich zakładania.
- dostosowanie do wymagań prawa wspólnotowego w zakresie gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi (w tym azbest) zaliczone zostało do priorytetów w NPPC w obszarze środowiska.

Łączna ilość odpadów (około 15 500 tys. ton) azbestowych, które będą wymagały składowania w latach 2003-2032:

- 2003-2012 - 5 400 tys. ton
- 2013-2022 - 6 200 tys. ton
- 2023-2032 - 3 900 tys. ton

Zakłada się, że docelowo potrzebne będą w sumie 84 składowiska o powierzchniach 1ha, 2ha i 5 ha. Wybór miejsc lokalizacji składowisk należy dokonać w oparciu o wytyczne zawarte w dyrektywie 99/31/WE w sprawie składowania odpadów oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549). Ilość składowisk potrzebnych w danym województwie zależy od przyjętych koncepcji budowy:

- dużego „centralnego” składowiska o powierzchni 10 ha dla potrzeb regionu lub jego znacznej części,
- średnich składowisk o powierzchni ok. 5 ha,
- małych składowisk o powierzchni do 2 ha lokalizowanych przy istniejących składowiskach komunalnych na wydzielonych częściach składowisk z możliwością rozbudowy pozwalającą na składowanie odpadów w następnych latach.



Jako optymalna głębokość składowania przyjęto 8 m warstwowo układanych opakowanych odpadów, które po wypełnieniu składowiska przysypywane są 2 m warstwą gruntu. Ilość składowisk i ich lokalizacja zależy od decyzji organów samorządu powiatowego i gminnego. Program zakłada, że w latach 2003-2012 potrzebnych będzie 34 składowisk w tym: 15 o powierzchni 1 ha, 16 – 2 ha i 3 - 5 ha.

Tabela 3 Szacowane koszty realizacji Programu w okresie 30 lat

Środki	w milionach zł
koszty ogółem	48.232,00
w tym	
środki prywatne	47.198,00
środki zagraniczne	212,85
środki publiczne	821,15
w ramach środków publicznych	
udział funduszy samorządowych oraz ekologicznych	711,00
udział Funduszu Pracy	45,00
udział budżetu państwa	65,15
w tym ze środków budżetu państwa	
w latach 2003 – 2006	15,75
Średniorocznie	2,94
w latach 2006 – 2032	49,40
Średniorocznie	1,90



6. PROCEDURY BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

Problematyka bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest została uszeregowana w bloku tematycznym obejmującym łącznie sześć typów procedur:

Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami i urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

Procedura 1 – dotycząca obowiązków w czasie użytkowania obiektów, instalacji i urządzeń.

Procedura 2 – dotycząca obowiązków przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

Grupa II. Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

Procedura 3 – dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Procedura 4 – dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji.

Grupa III. Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.



Procedura 5 – dotycząca przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Grupa IV. Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 6 - dotycząca składowania odpadów na składowisku przeznaczonym do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest lub innym, spełniającym odpowiednie warunki techniczne.

Dla potrzeb niniejszego opracowania największe znaczenia będą miały procedury ujęte w grupie I (procedury 1 i 2) i grupie II (procedura 3). I tak:

Grupa I

Procedura 1 – dotycząca obowiązków w czasie użytkowania obiektów, instalacji i urządzeń.

Sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.	Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest.	Sporządzenie informacji dla Wójta (corocznie)
Opracowanie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z	Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z



wyrobami zawierającymi azbest.	wyrobami zawierającymi azbest.
	Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji i urządzeń oraz terenów gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest. Procedura dotyczy więc bezpiecznego ich użytkowania.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres posiadania budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu – niezależnie od ich wielkości lub stanu, jeżeli znajdują się tam wyroby zawierające azbest.

Opis szczegółowy

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu – gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest – ma obowiązek sporządzenia - w 2 egzemplarzach - „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne „Oceny...” w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny...” – tzn.:



- Po pięciu latach, – jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,
- Po pierwszym roku, – jeżeli przy poprzedniej „Ocenie...” ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

Jeden egzemplarz „Oceny...” właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu terenowo organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – w terminie do 30-tu dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu – do czasu sporządzenia następnej „Oceny..”.

Właściciel lub zarządca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest oraz przekazać wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Powinny one posłużyć do sporządzenia stosownej informacji dla burmistrza/wójta – właściwego dla miejsca znajdowania się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest. Wzory informacji przedstawione zostały odpowiednio w załącznikach do niniejszej dokumentacji. Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest – co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska w danym rejonie. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby zawierające azbest, ma ponadto obowiązki:

- Oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu.
- Opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest.
- Zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.


Ponadto, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu oraz na terenie znajdują się wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m³



(tzw. „miękkie”), lub jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolit, a także jeżeli te wyroby znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do środowiska – właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza, a jego wyniki uwzględnić przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów azbestowych.

Grupa I

Procedura 2 – dotycząca obowiązków przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest



materiałów i sposobach zabezpieczenia.
↓
Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat

Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów z wyrobami zawierającymi azbest – przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub zabezpieczania takich wyrobów.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres od podjęcia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, do zakończenia tych robót i uzyskania stosownego oświadczenia wykonawcy prac.

Opis szczegółowy

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest – powinien dokonać identyfikacji rodzaju i ilości azbestu w wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastąpić w okresie użytkowania wyrobów, jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania prac zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobów – o ile informacja ta, nie jest podana w innych dokumentach budowy przedmiotowego obiektu.

Identyfikacja azbestu jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy, wynikającym z



tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej, dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność.

Wyniki identyfikacji azbestu powinny być uwzględniane przy:

- Sporządzaniu „Oceny...”
- Sporządzaniu informacji dla burmistrza/wójta
- Zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest z wykonawcą tych prac – wytwarzającym odpady niebezpieczne.

Właściciel lub zarządca może zlecić innym – fachowo przygotowanym osobom lub podmiotom prawnym – przeprowadzenia czynności wykonania identyfikacji azbestu w wyrobach. W każdym przypadku powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia – na 30 dni przed rozpoczęciem prac, wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warunkami. Wniosek powinien sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających art. 31 ust. 3, pkt.2 oraz art. 36 ust. 1 pkt.1 i 4 ustawy – Prawo budowlane. Zatajenie informacji o występowaniu azbestu w wyrobach, które będą przedmiotem prac remontowo-budowlanych skutkuje – na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – odpowiedzialnością prawną. Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac – wytwórcy odpadów niebezpiecznych. Zawiera umowę na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac.


Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien poinformować mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające



szczególne zagrożenie dla ludzi oraz sposobach zabezpieczenia przed tą szkodliwością. Na końcu właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy prac pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a następnie przechowywać je przez okres co najmniej 5 lat, wraz z inną dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu.

Grupa II

Procedura 3 – dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych do usunięcia wyrobów zawierających azbest.



Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zasad postępowania podczas prac przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest lub ich zabezpieczenia.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje całokształt prac oraz postępowania dotyczącego przygotowania do zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Opis szczegółowy

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, jest – w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. art. 3 ust. 3 pkt. 22 - „wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług, w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej”.

Z powyższej definicji wynika, że wytwórcą odpadów może być np. właściciel lub zarządzający, który we własnym zakresie wykonuje prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest i zleca do wykonania tylko część robót. W takim przypadku na nim też spoczywać będą wszystkie obowiązki wynikające z przepisów i procedur postępowania z odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest. Wytwórcę odpadów obowiązuje postępowanie określone przepisami ustawy o odpadach, z późniejszymi zmianami. Podstawową czynnością dla przedsiębiorcy, który zamierza podjąć działalność w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, w ilości powyżej 100kg rocznie, jest opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i zawierającymi azbest i uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwego, ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych, regionalnego dyrektora ochrony środowiska, marszałka lub starostę.



Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dołączony do wniosku o wydanej decyzji zatwierdzającej, powinien zawierać:

- 1) wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych, przewidzianych do wytwarzania, a w przypadku gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania składu chemicznego i właściwości odpadów;
- 2) określenia ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku;
- 3) informację wskazującą na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
- 4) szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;
- 5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów;
- 6) określenie czasu prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów.

Wytwórca odpadów (wytwarzający rocznie do 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych) na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów opracowuje i składa właściwemu wojewodzie lub staroście – informację, w 3-ch egzemplarzach, o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania. Informacja powinna zawierać:

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadku, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające, do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,



- informację wskazującą na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
- szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów

Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia informacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zatwierdzenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba, że działalność taka wymaga zezwolenia.

Po dopełnieniu obowiązków wynikających z ogólnych zasad postępowania wykonawca prac uprawniony jest do przyjęcia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem. Dla prawidłowego zawarcia umowy, jak wyżej, koniecznym jest określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych prac. Pozwoli to na określenie stopnia narażenia na azbest w miejscu pracy oraz prawidłowe przygotowanie planu prac. Plan pracy powinien być sporządzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawierać:

- określenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia,
- aktualną „Ocenę stanu...”
- przewidywaną ilość wytwarzanych odpadów do usunięcia,
- ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów zawierających azbest,
- określenie rodzajów i metod pracy,
- określenie sposobów eliminowania lub ograniczenia uwalniania się pyłu azbestu do powietrza.



Następnie powinien zostać opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany planem „bioz”, obejmujący m.in.

- informacje dotyczącą przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych, określającą skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsca i czas wystąpienia
- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia,
- informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym:
 - a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
 - b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń,
 - c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, przez wyznaczone w tym celu osoby.
 - d) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,
 - e) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Pracodawca ma obowiązek zapoznania pracowników lub ich przedstawicieli z planem prac, szczególnie dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca prac ma obowiązek przeszkolenia wszystkich osób pozostających w kontakcie z azbestem, pracowników bezpośrednio zatrudnionych, kierujących i nadzorujących prace – w zakresie bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest i ich odpadami a także bezpieczeństwa i higieny takich prac. Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z przepisami odpowiedniego rozporządzenia Ministra Pracy, przez upoważnioną do takiej działalności instytucję i potwierdzone odpowiednim świadectwem lub zaświadczeniem.



Skompletowanie środków ochrony pracowników tj. odpowiednich ubrań roboczych w takiej ilości, aby zabezpieczyć pracowników przez cały czas trwania robót i oczyszczania terenu po tych robotach. Pracodawca będący wytwórcą odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest zobowiązany jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu.

Ważną sprawą jest przygotowanie miejsca i sposobu tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych na placu budowy – po ich demontażu a jeszcze przed transportem na składowisko. Miejsce takie powinno być wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi o treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”

Dla prawidłowości obrotu odpadami niebezpiecznymi wytwórca odpadów przygotowuje właściwe dokumenty, którymi są:

- karta ewidencji odpadu
- karta przekazania odpadu

Celem zapewnienia składowania odpadów niebezpiecznych powstałych po usuwaniu wyrobów zawierających azbest wytwórca odpadów powinien przed przeprowadzeniem robót zawrzeć porozumienie z zarządzającym składowiskiem, odpowiednim dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (składowanie oddzielne lub odpowiednio przygotowana kwatera na innym składowisku). Ważne znaczenie dla prawidłowego przygotowania robót ma skompletowanie wyposażenia technicznego, w tym narzędzi ręcznych i wolnoobrotowych, narzędzi mechanicznych, urządzeń wentylacyjnych oraz podstawowego sprzętu przeciwpożarowego. Na tym etapie należy też zabezpieczyć techniczne środki zapobiegające emisji azbestu w miejscu pracy oraz środowisku – w zależności od określenia stanu środowiska, dokonanego przed przystąpieniem do wykonywania prac.

Jeżeli usuwane wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m^3 , lub inne mocno uszkodzone, a także zawierające krokidolit oraz wyroby znajdujące się w



pomieszczeniach zamkniętych – niezbędne jest zawarcie umowy z laboratorium upoważnionym do prowadzenia monitoringu powietrza. Duże znaczenie ma również przygotowanie i organizacja zaplecza budowy, w tym części socjalnej, obejmującej:

- urządzenia sanitarno-higieniczne, z możliwością umycia się i natrysku po pracy w kontakcie z azbestem,
- pomieszczenia na szatnie czyste i brudne,
- pomieszczenia dla spożywania posiłków oraz regeneracji.

W planie prac – w zależności od wielkości lub specyfiki budynku, budowli, instalacji lub urządzenia, a również terenu, gdzie prowadzone będą prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest – a także występującego stopnia narażenia na azbest – mogą zostać określone również inne niezbędne wymagania.

7. WPŁYW AZBESTU NA ZDROWIE

7.1. Charakterystyka oddziaływania azbestu na ludzki organizm

Oddychanie powietrzem, w którym znajdują się niewidzialne dla oka włókna azbestu prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego:

- pylicy azbestowej (azbestozy)
- łagodnych zmian opłucnych
- raka płuc (najpowszechniejszy nowotwór złośliwy powodowany przez azbest)
- międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej (nowotwory o wysokiej złośliwości)

Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie i każda inna



obróbka). Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc. Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia.

7.2. Zagrożenia płynące ze strony wyrobów azbestowych

Zachorować mogą nie tylko osoby, które miały kontakt z azbestem ze względu na charakter wykonywanej pracy, ale i te, które narażone są na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym stężeniu lub na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o ich bardzo wysokim stężeniu. Oznacza to, że wykonując wielokrotnie drobne naprawy w materiale zawierającym azbest, czy też mieszkając lub spędzając wakacje w okolicy, gdzie w pobliżu znajduje się nielegalne wysypisko wyrobów zawierających azbest, zdrowie Twoje i Twojej rodziny może być zagrożone. Obecnie nie wiadomo, jaka minimalna ilość pyłu azbestowego wywołuje choroby. Wiemy jednak, że im więcej włókien azbestu wdychanych jest do układu oddechowego, tym większe ryzyko choroby. A ta może pojawić się nawet po ponad 30 latach od momentu kontaktu z włóknami azbestu. Przypadki zachorowań z powodu azbestu:

- Do szpitala w Warszawie zgłosiła się kobieta, narzekająca na bóle w klatce piersiowej. Diagnoza wykazała międzybłoniaka opłucnej. Choroba rozwinęła się w wyniku kontaktu z płytami eternitowymi, ponieważ pacjentka pomagała mężowi przy cięciu takich płyt.
- Mężczyzna w województwie małopolskim zachorował na raka płuc. Lekarze dowiedzieli się, że do przechowywania zboża używał worków wykonanych m.in. z włókien azbestowych.
- Strażak z jednostki straży ze Śląska przyniósł z pracy koc azbestowy. Kocem bawiły się dzieci strażaka, co spowodowało u nich zmiany nowotworowe w płucach.

7.3. Potencjalne objawy chorób wywołanych przez zatrucie azbestem

Azbest wywołuje choroby układu oddechowego, dlatego ból w klatce piersiowej, silny kaszel lub duszności powinny być natychmiastowym sygnałem ostrzegawczym, by udać



się do lekarza pierwszego kontaktu.

7.4. Najczęstsza lokalizacja wyrobów azbestowych

W Polsce azbest najczęściej wykorzystano do produkcji:

- pokryć dachów: eternit i papa dachowa
- płyt elewacyjnych i balkonowych
- rur do wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i C.O.
- przewodów kominowych i zsyków w blokach
- sprzęgieł i hamulców do wind
- różnych typów izolacji cieplnej, bojlerów, kotłów, wymienników ciepła, C.O.
- ognioodpornych koców azbestowych.

To są jedynie przykłady najliczniej obecnych w budownictwie mieszkaniowym w Polsce wyrobów z azbestem. Należy pamiętać, że azbest był stosowany w około 3000 produktów, dlatego jeżeli tylko zachodzi podejrzenie, że dany wyrób może zawierać azbest, bezpieczniej jest założyć, że tak jest. Azbest stanowi zbyt duże zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, aby ponosić jakiegokolwiek ryzyko pomyłki.

7.5. Rozpoznanie obecności azbestu

Azbest nie ma zapachu i trudno go samemu zidentyfikować. Każdy właściciel posiada jednak dokumentację techniczną nieruchomości i tam najpierw należy szukać informacji na temat użytych podczas budowy materiałów. W innych przypadkach obecność azbestu może określić jedynie specjalistyczne akredytowane laboratorium.

7.6. Usuwanie azbestu wspólnym obowiązkiem

Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielach nieruchomości (domów, sklepów, hurtowni, itp.), wspólnotach i spółdzielniach



mieszkaniowych, a w przypadku budynków komunalnych na gminach z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność (Rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest - Dz. U. Nr 8 z 2011 roku, poz. 31). Sprawdzenie, czy na terenie nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest i powiadomienie o tym właściwej jednostki samorządu terytorialnego to nie tylko powinność nałożona na właścicieli przez państwo, ale i wyraz troski o zdrowie własne, naszych bliskich oraz o czystość środowiska. Należy to zrobić jak najszybciej. Informacji udzielają urzędy gminne, powiatowe i wojewódzkie.

7.7 Działania w przypadku stwierdzenia obecności azbestu na danej nieruchomości

Jeżeli tylko istnieje takie podejrzenie, najlepiej jest jak najszybciej skontaktować się z właścicielem nieruchomości lub z urzędem gminy bądź powiatu w celu uzyskania informacji o dalszym postępowaniu oraz spowodowania, aby właściciel nieruchomości podjął działania zabezpieczające zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY BARUCHOWO

Na terenie Gminy Baruchowo, dla potrzeb niniejszego Programu, przeprowadzono inwentaryzację azbestu, w celu uzyskania rzeczywistej informacji na temat ilości, miejsc występowania, rodzaju i stanu wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja opierała się o spis z natury prowadzony we wszystkich miejscowościach Gminy w maju i czerwcu 2012 roku.


Zinwentaryzowano **282 237,90 m²** pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych. Po przeliczeniu waga odpadów azbestowych z pokryć dachowych oraz




leżących luzem na posesjach prywatnych wynosi na terenie gminy **2 895,50 Mg**. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono obecność wyrobów azbestowych na 686 posesjach.

Dane dotyczące ilości wyrobów zawierających azbest zabudowanych w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i usługowych wg miejscowości zgromadzono w elektronicznej ewidencji w formacie Microsoft Excel. Dla potrzeb Programu część z nich przedstawiona została poniżej, w celu dokładniejszego zobrazowania aktualnej sytuacji w Gminie.

Rys. 5 Zestawienie posesji posiadających wyroby azbestowe wg miejscowości



Rys. 6 Ilość wyrobów azbestowych w miejscowościach na tle całej gminy



Największe ilości wyrobów zawierających azbest występują na terenie miejscowości: Kłótno (ponad 482 Mg), Baruchowo oraz Kurowo Kolonia, gdzie całkowita waga wyrobów azbestowych wynosi nieco ponad 300 Mg. Z kolei najmniejszą liczbą wyrobów azbestowych charakteryzują się miejscowości Patrowo (zinwentaryzowano tam jedną posesję) oraz Trzebowo i Stawek (poniżej 30 Mg).

Tabela 4 Ilość azbestu w poszczególnych miejscowościach gminy


MIEJSCOWOŚĆ	ILOŚĆ AZBESTU W MG
KŁÓTNO	482,82
BARUCHOWO	362,84
KUROWO KOLONIA	332,11
ŚWIĄTKOWICE	252,33
SKRZYNKI	267,88
GRODNO	196,89
GOREŃ DUŻY	204,81
BOŻA WOLA	160,32
NOWA ZAWADA	124,65
ZAKRZEWO PARCELE	136,03
KUROWO PARCELE	124,75
OKNA	88,55
DĘBOWO	78,54
PATRÓWEK	72,09
CZARNE	68,74



LUBATY	64,29
GOREŃ NOWY	50,63
ZAKRZEWO	88,97
TEŁĄŻNA KANAŁ	3,23
JUSTYNKOWO	7,14
ZAWADA PIASKI	157,85
STAWEK	38,24
TRZEBOWO	30,35
PATROWO	33,08
ŁĄCZNIE	3462,8




Rys. 7 Ilość wyrobów azbestowych w miejscowościach w Mg



Jeśli chodzi o występowanie wyrobów azbestowych na posesjach w poszczególnych miejscowościach, to zdecydowanie najwięcej takich posesji znajduje się w Kłótnie i Baruchowie (odpowiednio 90 i 82 posesji), a także w miejscowości Świątkowice (58 posesji). Ponad 40 posesji zinwentaryzowano w miejscowościach Goreń Duży, Grodno, Kurowo Kolonia i Skrzynki. Najmniej posesji (poniżej 10) zinwentaryzowano w miejscowościach Patrowo, Patrówek i Zawada Piaski, Justynkowo, Telążna Kanał



Rys. 8 Średnia ilość azbestu na posesji w poszczególnych miejscowościach



Średnio, zdecydowanie najwięcej wyrobów azbestowych na posesję znajduje się w miejscowości Nowa Zawada (ponad 10 Mg), a także Kurowo Kolonia, Boża Wola, Stawek oraz Zakrzewo-Parcele (wszędzie powyżej 5 Mg). Wskaźnik ten najniższy jest w miejscowości Zawada Piaski (poniżej 0,5 Mg). W Baruchowie średnia ilość wyrobów azbestowych na posesję wynosi 4,33 Mg. Średnia w całej gminie wynosi 4,79 Mg na posesję i taka też jest orientacyjna wartość tego wskaźnika dla większości miejscowości gminnych.

Dalsze statystyki dla wszystkich miejscowości oraz sołectw gminy zostały



przedstawione na poniższych tabelach i grafikach.

Tabela 5 Ilość posesji z wyrobami azbestowymi w poszczególnych miejscowościach

MIEJSCOWOŚĆ	ILOŚĆ POSESJI
KŁÓTNO	90
BARUCHOWO	82
ŚWIĄTKOWICE	56
GOREŃ DUŻY	46
KUROWO KOLONIA	44
GRODNO	45
SKRZYNKI	45
ZAKRZEWO PARCELE	27
BOŻA WOLA	24
KUROWO PARCELE	26
ZAWADA PIASKI	37
OKNA	21
LUBATY	18
PATRÓWEK	18
CZARNE	18
DĘBOWO	15
GOREŃ NOWY	13
NOWA ZAWADA	21
STAWEK	6




TRZEBOWO	6
PATROWO	10
Justynkowo	2
Telążna Kanał	1
Zakrzewo	14
ŁĄCZNIE	685

Wyroby azbestowe w Gminie Baruchowo to głównie eternit falisty pokrywający dachy oraz elewacje budynków. Ogólna liczba obiektów, na których zinwentaryzowano azbest wynosi 1397. W przeważającej ilości są to budynki gospodarcze: stodoły, obory, chlewnie i magazyny. Azbest zlokalizowany jest również na budynkach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych, a także na szopach, garażach oraz wiatach. W użyciu jest ponad 99 % zinwentaryzowanego azbestu, natomiast pozostałe wyroby są składowane luzem na posesjach.



Rys. 9 Podział wyrobów azbestowych ze względu na ich użytkowanie



Najwięcej wyrobów azbestowych składowanych luzem na posesjach znajduje się w miejscowościach Goreń Duży oraz Skrzynki (ponad 1,5 Mg). Mniejsze ilości takich wyrobów zinwentaryzowano na terenie miejscowości Czarne, Świątkowice, Boża Wola oraz Zakrzewo-Parcele.



Rys. 10 Ilość azbestu luzem na posesjach




Tabela 6 Ilość wyrobów azbestowych w poszczególnych sołectwach gminy

SOŁECTWO	ILOŚĆ AZBESTU W MG
KŁÓTNO	482,82
BARUCHOWO	362,84
KUROWO KOLONIA	332,11
OKNA	273,33
ŚWIĄTKOWICE	252,33



GOREŃ	258,57
SKRZYNKI	267,88
GRODNO	196,89
BOŻA WOLA	160,32
NOWA ZAWADA	124,64
ZAKRZEWO	225,01
PATRÓWEK	143,41
KUROWO-PARCELE	124,75
LUBATY	64,29
ZAWADA PIASKI	157,85

W celu uzyskania informacji dotyczących ilości i stanu wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Gminy Baruchowo, przeprowadzona została również inwentaryzacja, pozwalająca na określenie rodzaju, ilości, miejsc występowania oraz stanu materiałów zawierających azbest.

Podczas inwentaryzacji istotną rolę odegrała ocena stanu wyrobów zawierających azbest. W zależności od stopnia zniszczenia pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest, wyróżniono trzy stany dalszej przydatności do użytkowania. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją wyznaczono:

Klasa I – wyroby zawierające azbest w bardzo dobrym i dobrym stanie technicznym, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych, pęknięć i ubytków, z mocną strukturą włókien, często pokryte powłoką farby zewnętrznej, wyroby nowe (do 15 lat użytkowania), nieistwarzające zagrożeń narażenia na pył azbestowy, przydatne do dalszego użytkowania przez okres dłuższy niż 5 lat.

[III stopień pilności – ponowna ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania w terminie do pięciu lat]



Klasa II – wyroby zawierające azbest w dostatecznym stanie technicznym, jednakże z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi (do 5% powierzchni), z lekkimi pęknięciami, często omszone, bez ubytków lub z niewielkimi ubytkami, bez powłoki farby zewnętrznej lub z niewystarczającą powłoką farby, możliwość użytkowania do 5 lat.

[II stopień pilności – ponowna ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania w terminie jednego roku]

Klasa III – wyroby zawierające azbest w niedostatecznym stanie technicznym, ze znacznymi ubytkami, widocznymi pęknięciami oraz rozluźnioną strukturą włókien, stwarzające realne zagrożenie narażenia na pył azbestowy, ze wskazaniem do możliwie szybkiego usunięcia.

[I stopień pilności – wyroby należy możliwie najszybciej usunąć]

Rys. 11 Podział wyrobów azbestowych ze względu na stopień pilności usunięcia



Średni koszt usunięcia 1m² płyty cementowo-azbestowej wynosi ok. **34 zł netto** (dane uśrednione, cenniki określonych firm mogą ulec lekkim zmianom). Na kwotę tę składa się:

- cena demontażu, zapakowania płyt: ok. **10 zł/m²**
- transport: ok. **13 zł/m² (100km)**
- utylizacja na składowisku: ok. **11 zł/m²**

Przy utylizacji dużych ilości azbestu cena zazwyczaj podlega negocjacom.

Cena demontażu uzależniona jest również od wysokości budynku, gdyż przy zabudowie wysokiej konieczne jest rozstawienie rusztowań, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Przybliżony łączny koszt usunięcia wyrobów azbestowo-cementowych w Gminie Baruchowo wynosi zatem:

$$282\,237,90\text{ m}^2 \times 34\text{ zł/m}^2 = \underline{\underline{9\,596\,088,60\text{ zł netto}}}$$

Lista okolicznych składowisk dostępna w załącznikach.


9. FINANSOWE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU

Samodzielna realizacja projektów i inwestycji proekologicznych stanowi zbyt duże obciążenie dla budżetu gminy. Z tego powodu powinna ona korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania. Środki własne gminy na etapie rozpoczęcia przedsięwzięcia stanowią jedynie wysokość niezbędną do pozyskania środków zewnętrznych. Główne źródła finansowania inwestycji środowiskowych to:

- fundusze krajowe – Fundusz Krajowy, Fundusze Wojewódzkie oraz EKO-FUNDUSZ
- banki, np. Bank Ochrony Środowiska
- programy unijne



Schemat Struktura finansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska ze środków publicznych



Wiele instytucji finansowych uznaje jako udział własny gminy środki pozyskane z innych źródeł pomocy finansowej. Z reguły wymaga się, aby gmina w swoim budżecie zarezerwowała środki wymagane do zrealizowania całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, z zaznaczeniem która część pochodzi będzie z zewnętrznych źródeł finansowania. Instytucje finansujące środki wypłacają w ratach lub po ukończeniu projektu. Najważniejsze jest aby przepływ środków następował zgodnie z harmonogramem wypłat ustalonych w ramach umowy podpisanej z instytucją finansującą.

FUNDUSZE WŁASNE GMINY pochodzące z budżetu gminy na dany rok.

FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



Rozdział 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150) określa przepisy regulujące tworzenie i funkcjonowanie funduszy celowych wykorzystywanych na przedsięwzięcia ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podstawę prawną działania wszystkich funduszy celowych stanowi ustawa o finansach publicznych, zaliczająca fundusze celowe do sektora finansów publicznych.

Wyróżnia się dwa rodzaje funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- 1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 2) Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy i wojewódzkie fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę finansową. Mogą aktywnie uczestniczyć w obrocie gospodarczym, być stroną umów, dysponować nie tylko środkami finansowymi, ale i majątkiem. Podstawą gospodarki finansowej w/w funduszy są roczne plany finansowe. Wydatki mogą być dokonywane wyłącznie w ramach posiadanych przez fundusze środków obejmujących bieżące przychody i pozostałości środków z okresów poprzednich.

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Ochrony Środowiska został utworzony w 1989r. i od razu stał się największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Zakres działań NFOŚiGW obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym i ponadregionalnym.

Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami funduszu są także, wpływy z opłat



produktowych, oraz z opłat i kar pieniężnych nakładanych na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Dodatkowo dochodami NFOŚiGW mogą być środki z tytułu:

- odsetek od udzielanych kredytów,
- udziałów w spółkach,
- emisji obligacji,
- zaciągania kredytów,
- zysków ze sprzedaży i posiadania papierów wartościowych,
- oprocentowania lokat i rachunków bankowych,
- wpłat z innych funduszy,
- wpływów z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- dobrowolnych darowizn, zapisów i wpłat dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne,
- innych dochodów określonych przez Radę Ministrów.

NFOŚiGW dysponuje i administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska. Rokrocznie przygotowywane są i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą zasady form i sposobów finansowania zadań proekologicznych. Ustalane są kryteria wyboru przedsięwzięć, określana jest lista programów priorytetowych, zasady udzielania dotacji oraz udzielania i umarzania pożyczek.

Do podstawowych form finansowania przez NFOŚiGW zadań proekologicznych zalicza się:

- 1) pożyczki preferencyjne,
- 2) pożyczki płatnicze,
- 3) kredyty udzielane ze środków Narodowego Funduszu przez banki w ramach linii kredytowych,
- 4) dotacje,
- 5) dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,



- 6) pożyczki w ramach umowy konsorcjum,
- 7) promesy pomocy finansowej przedsięwzięcia,
- 8) poręczenia spłaty kredytów oraz zwrotu środków przyznanych przez rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe, przeznaczonych na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- 9) umorzenia pożyczek preferencyjnych,
- 10) przekazanie środków jednostkom budżetowym.

Pożyczka udzielona przez Narodowy Fundusz nie może przekroczyć 80% kosztów przedsięwzięcia, za wyjątkiem przedsięwzięć, dofinansowywanych z niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych. Wysokość pożyczki na przedsięwzięcia finansowane wyłącznie ze środków Narodowego Funduszu nie może być niższa niż 2.000.000 zł, z wyłączeniem pożyczek płatniczych oraz pożyczek udzielanych ze środków subfunduszy.

Najczęściej stosowanymi formami finansowania są nisko oprocentowane pożyczki i dotacje. Zaletą pożyczek preferencyjnych jest niskie oprocentowanie w stosunku do kredytów komercyjnych, dłuższy okres karencji spłaty pożyczki oraz możliwość jej częściowego umorzenia.

Fundusz udziela dotacji zgodnie z kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W celu realizacji zadań określonych w niniejszym programie dotacje pochodzące wyłącznie ze środków Narodowego Funduszu mogą być udzielane na:

- monitoring środowiska,
- kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa,
- przedsięwzięcia wskazane przez Ministra Środowiska, szczególnie ważne z punktu widzenia polityki ekologicznej państwa, uwzględnione w planie działalności Narodowego Funduszu, oraz wspieranie kształcenia kadr dla potrzeb rozwoju regionalnego na kierunku gospodarka przestrzenna – specjalnościach zamawianych u Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki.



WOJEWÓDZKIE FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielają pomocy finansowej w formie pożyczek i dotacji na cele określone w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) zgodnie z priorytetami, kryteriami wyboru przedsięwzięć i planami działalności Funduszu.

W ramach obowiązującej w 2008 r. i uchwalonej na 2009 r. Listy Przedsięwzięć Priorytetowych w priorytecie dziedzinowym Ochrona powierzchni ziemi (Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów, w tym niebezpiecznych oraz działania systemowe na rzecz ich odzysku, unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania) przedmiotem dofinansowania środkami Funduszu może być bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Warunki dofinansowania przedsięwzięć związanych z realizacją Programów Usuwania Azbestu przez WFOŚiGW w Toruniu są następujące:

1. Cel programu

Wzrost ilości unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawierających azbest na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Realizacja zadań wynikających z gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

2. Okres wdrażania

- 2.1. Wnioski przyjmowane będą w systemie ciągłym, do wyczerpania środków, jednak nie później niż do 29 lutego 2012 r. W przypadku nie wykorzystania pełnej kwoty środków ogłaszane będą kolejne nabory wniosków.
- 2.2. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków ustala się na dzień 21 listopada 2011 r.
- 2.3. Wdrażanie programu: do 31 grudnia 2012 r.



3. Alokacja

Na realizację programu w roku 2012 przewidziano kwotę 6 060 000,00 zł.

4. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania:

- 4.1. Dofinansowanie udzielane jest na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.
- 4.2. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego.
- 4.3. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane:
 - 4.3.1. na obiektach budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego zaliczanych do niżej wymienionych grup:
 - I grupa: placówki oświatowe** (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówki artystyczne – ogniska artystyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych);
 - II grupa:** inne obiekty użyteczności publicznej (ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego);
 - III grupa:** inne obiekty użyteczności publicznej będące własnością Gminy/Powiatu/Urzędu Marszałkowskiego.
 - 4.3.2. na obiektach których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe.
- 4.4. Dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej jak 1000 zł do każdego 1Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.



- 4.5. Przedsięwzięcia muszą być zlokalizowane na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i posiada program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne.
- 4.6. Wnioski należy składać na formularzu **Wniosek_OZ_AZBEST_2014.doc**
- 4.7. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:
- demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,
 - transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
 - unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych.

5. Sposób potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego

Celem potwierdzenia osiągnięcia planowanych efektów wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia w Wojewódzkim Funduszu protokołu demontażu azbestu z wyodrębnieniem poszczególnych nieruchomości, z których usunięto azbest oraz oryginału „Karty przekazania odpadu”.

FUNDACJA EKO Fundusz

Podstawowym źródłem przychodów EkoFunduszu są wpływy z ekokonwersji polskiego długu, wynikające z umów Polski ze Stanami Zjednoczonymi, Francją, Szwajcarią, Włochami i Norwegią.

W 1991r. Klub Paryski zrzeszający państwa będące wierzycielami Polski podjął decyzję o redukcji polskiego długu o 50 % - pod warunkiem spłaty reszty zobowiązań do 2010 r., oraz dodatkową redukcję długu o kolejne 10% z przeznaczeniem go na przedsięwzięcia w ochronie środowiska. Odpowiednie kwoty z tego tytułu zagwarantowane



są corocznie w ustawie budżetowej i regularnie wpłacane na konto EkoFunduszu z budżetu państwa, jako zobowiązanie Polski wobec krajów-donatorów.

Zgodnie z zapisami w statucie środki EkoFunduszu mogą być przeznaczone w szczególności na racjonalizację gospodarki odpadami

W zakresie gospodarki odpadami szczegółowo wyróżnia się:

- organizację kompleksowych systemów zbiórki, recyklingu i zagospodarowania odpadów komunalnych obsługujących 50 - 250 tys. mieszkańców;
- unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
- budowę instalacji do recyklingu odpadów komunalnych i niebezpiecznych.

Dofinansowanie ze środków EkoFunduszu uzyskać mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji bezpośrednio związanych z ochroną środowiska, a w dziedzinie ochrony przyrody również projekty nieinwestycyjne. Środki EkoFunduszu mają charakter bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

EkoFundusz nie dofinansowuje projektów dotyczących prowadzenia badań naukowych, akcji monitoringowych, konferencji i sympozjów oraz innych form działalności edukacyjnej. Wyjątkami od tej reguły są zadania edukacyjne i szkoleniowe stanowiące integralną część projektów innowacyjnych oraz projektów w dziedzinie ochrony przyrody.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie oceniane są według obowiązujących procedur EkoFunduszu na podstawie kryteriów: ekologicznego, technologicznego, ekonomicznego i organizacyjnego.

EkoFundusz może wspierać finansowo zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące w fazie realizacji, jeżeli ich zaawansowanie finansowe nie przekracza 60% w dniu złożenia wniosku do EkoFunduszu.



BANKI

Obecnie na polskim rynku powstaje coraz więcej banków wprowadzających w swej ofercie kredyty preferencyjne przeznaczone na inwestycje proekologiczne. Bankom dopłat do oprocentowania tych kredytów udzielają fundusze ochrony środowiska gospodarki wodnej. W ten sposób obniżany zostaje koszt kredytu dla podmiotu realizującego przedsięwzięcie w zakresie ochrony środowiska. Znaczącą rolę w udzielaniu kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Środowiska. Jak dotychczas oferuje on największą gamę tego typu kredytów, zarówno dla podmiotów prywatnych, samorządów, jak też osób fizycznych.

Bank Ochrony Środowiska Oddział w Bydgoszczy współpracuje z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie preferencyjnego kredytowania inwestycji, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, realizowanych na terenie całego kraju.

Kredytobiorca :

Wszyscy ubiegający się z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego

Przedmiot kredytowania :

Wymiana powierzchni dachowych lub elewacyjnych wykonanych z materiałów azbestowych

Okres realizacji zadania :

Do 6 miesięcy - liczony od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy.



Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków kredytu :

- roboty demontażowe, transport i unieszkodliwienie odpadu zawierającego azbest,
- zakup materiałów do wykonania zamiennych pokryć dachowych lub elewacyjnych,
- roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem zamiennych pokryć dachowych lub elewacyjnych,

Koszty nie podlegające finansowaniu ze środków kredytu, lecz mogące stanowić udział własny kredytobiorcy :

- opracowania dokumentacji projektowej,
- obsługi geodezyjnej,
- nadzorów budowlanych,

Kwota kredytu :

Nie wyższa niż:

- 50.000 zł dla osób fizycznych,
- 300.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych,
- 500.000 zł dla pozostałych kredytobiorców

Nie wyższa niż 80% kosztów realizowanej inwestycji (sumy „Kosztów kwalifikowanych do finansowania ze środków kredytu” oraz „Kosztów nie podlegających finansowaniu, ze środków kredytu lecz mogących stanowić udział własny kredytobiorcy”)lecz nie wyższa niż wysokość „Kosztów kwalifikowanych do finansowania ze środków kredytu”.

Oprocentowanie :

- zmienne, w wysokości równej 1,3 stopy redyskonta weksli NBP (określonej przez Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszanej obwieszczeniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego)



- w okresie kredytowania dopłata ze środków Funduszu do oprocentowania wynosząca 0,65 stopy redyskonta weksli NBP

Koszt prowizji przygotowawczej :

- do 2% kwoty przyznanego kredytu, jednak nie mniej niż 100 zł

Spłata kredytu :

- odsetki i raty kapitałowe płatne w okresach miesięcznych,
- karencja w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej

Okres kredytowania :

- do 5 lat

Warunki uzyskania kredytu :

- określenie planowanego zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji (na podstawie kosztorysu, faktury proforma, umowy, oferty lub innego dokumentu akceptowanego przez Bank umożliwiającego określenie zakresu rzeczowego i kosztów inwestycji)
- określenie planowanego wymiernego efektu ekologicznego,
- potwierdzone źródła finansowania inwestycji,
- zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu,
- prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,
- udokumentowanie prawa do dysponowania nieruchomością, na której realizowana jest inwestycja (aktualny wypis z księgi wieczystej lub umowa dzierżawy/najmu na



okres dłuższy niż okres kredytowania wraz ze zgodą właściciela nieruchomości lub inny dokument akceptowany przez Bank umożliwiający potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane),

- uregulowanie spraw formalno-prawnych związanych z realizacją inwestycji (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie realizowanej inwestycji - stosownie do obowiązujących przepisów),
- umowa z podmiotem posiadającym uprawnienia do gospodarowania odpadami zawierającymi azbest, co najmniej w zakresie wytwarzania odpadów zawierających azbest

Sposób wykorzystania kredytu :

- kredyt nie może być udzielony na zadanie zakończone,
- kredyt nie może być przeznaczony na refundację nakładów poniesionych przed datą podpisania umowy kredytowej,
- realizacja kredytu następuje w bezgotówkowo poprzez pokrywanie zleceń płatniczych Kredytobiorcy na podstawie faktur odpowiadających celom na sfinansowanie których kredyt został udzielony, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Sposób określenia efektu ekologicznego :

- ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest [Mg lub m²];

Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego :

- dostarczenie
 - w przypadku osób fizycznych:
 - oświadczenia o zakończeniu zadania



- w przypadku pozostałych kredytobiorców:
 - protokołu odbioru i przekazania inwestycji do użytkowania;

oraz

- dokument przyjęcia odpadów przed podmiot posiadający stosowne uprawnienia do unieszkodliwiania odpadów
- notatka z kontroli inwestycji przeprowadzonej przez pracownika Banku.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) istnieje możliwość sfinansowania inwestycji związanych z bezpiecznym usuwaniem azbestu w I osi priorytetowej w ramach działania 1.2.1 Modernizacja gospodarstw rolnych.

Beneficjenci

Beneficjentami w ramach działania 1.2.1 Modernizacja gospodarstw rolnych mogą być:

1. osoby fizyczne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego,
2. osoby prawne,
3. spółki osobowe, prowadzące działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

W pierwszym okresie wdrażania PROW, celem ułatwienia dostępu do środków publicznych podmiotom, które dotychczas nie otrzymały wsparcia, ograniczono możliwość korzystania z pomocy beneficjentom działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”. Szczegółowe zasady w tym zakresie określone są w przepisach krajowych.



Typy projektów

W ramach działania 1.2.1 Modernizacja gospodarstw rolnych możliwe jest sfinansowanie inwestycji polegającej na bezpiecznym usunięciu azbestu tylko jako elementu projektu, polegającego na budowie, przebudowie, remoncie połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych wraz z zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażenia. Koszty kwalifikowane stanowią koszty rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji, a także koszty materiałów zastępujących materiały szkodliwe (w tym azbest).

Forma wsparcia

W ramach PROW możliwa forma wsparcia jest pomoc bezzwrotna (dotacja), która beneficjentowi przekazywana będzie w formie refundacji części wydatków kwalifikowanych operacji (części poniesionych kosztów realizacji inwestycji).

Warunki dofinansowania


Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania w okresie realizacji PROW nie może przekroczyć 300 tys. zł (76.848,2 €). Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny. Do realizacji mogą być przyjęte operacje, których wysokość kosztów kwalifikowanych będzie wynosiła powyżej 20 tys. zł.



PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z rozpoczęciem się kolejnego okresu budżetowego w Unii Europejskiej (2007-2013), istnieje możliwość pozyskiwania przez Polskę środków unijnych na realizację przedsięwzięć zmierzających do tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poziomu spójności społecznej, gospodarczej, przestrzennej.

Unia Europejska zagwarantowała Polsce wsparcie finansowe przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój systemów infrastruktury ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami poprzez instrumenty finansowe takie jak: fundusze strukturalne i Fundusz Spójności.



Źródłami finansowania polityki spójności są:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
- Europejski Fundusz Społeczny,
- Fundusz Spójności.



FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Zasięg działania Funduszu Spójności obejmuje wyłącznie pomoc finansową o zasięgu krajowym w przeciwieństwie do Funduszy Strukturalnych obejmujących zasięg regionalny. Fundusz obejmuje finansowanie projektów dotyczących inwestycji w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej, w tym wspieranie rozwoju sieci korytarzy transeuropejskich.

Pozyskanie środków z Funduszu Spójności możliwe jest przy łączeniu zadań w ramach programów regionalnych, ponieważ dotyczy projektów inwestycyjnych o wartości nie niższej niż 10 mln Euro.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Korzystanie ze środków EFRR będzie miało na celu poparcie działań zmierzających do:

- modernizacji i dywersyfikacji struktur gospodarczych w państwach członkowskich i regionach,
- rozwijania i ulepszanie infrastruktury podstawowej,
- ochrony środowiska w tym realizacja przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem odpadów,
- wzmocnienia zdolności instytucjonalnej krajowej i regionalnej administracji zarządzającej funduszem.

Środki z EFRR gmina może pozyskać, jeżeli koszty wnioskowanych przedsięwzięć uwzględnione są odpowiednich programach operacyjnych.



**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA
LATA 2007 — 2013 - DZIAŁANIE 2.2. GOSPODARKA ODPADAMI**

Cel Działania:

Celem Działania 2.2 jest zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych, zwiększenie udziału ich unieszkodliwiania, zwiększenie odzysku z odpadów oraz przywracanie środowisku terenów po likwidowanych składowiskach.

Dofinansowanie:

- Projekty nie objęte pomocą publiczną - maks. 70 % kosztów kwalifikowanych;
- Projekty objęte pomocą publiczną – do 50% kosztów kwalifikowalnych

Typy projektów:

- Kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi (zbieranie, w tym selektywna zbiórka odpadów, odbiór segregowanych odpadów, odzysk surowców wtórnych, recykling, unieszkodliwianie).
- Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym szczególnie niebezpiecznych.
- Budowa instalacji związanych z odzyskiem odpadów w procesach innych niż składowanie.
- Przebudowa składowisk odpadów.
- Rekultywacja lub likwidacja składowisk odpadów.
- Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest oraz innych odpadów niebezpiecznych z obiektów i sieci usług publicznych.



Wnioskodawcy:

- Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
- Jednostki organizacyjne utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami;
- Podmioty świadczące usługi publiczne w zakresie zadań własnych JST w gospodarce odpadami;
- PGL Lasy Państwowe i inne jednostki zarządzające otwartymi przestrzeniami publicznymi (tylko w charakterze partnerów dla schematu gmin);

**PROGRAM OPERACYJNY „INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO” - PRIORYTET II:
GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI**

Głównym celem Priorytetu II jest zwiększenie korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich. Jednym z celów szczegółowych jest natomiast redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie. Jednym ze środków prowadzących do realizacji tego celu będzie wdrożenie Dyrektywy 1991/689/EWG dnia 12 grudnia 1991r. w sprawie odpadów niebezpiecznych. Priorytet ma przyczynić się do wdrożenia nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym termicznego przekształcania odpadów oraz intensyfikacji odzysku, a także recyklingu odpadów oraz ich unieszkodliwiania w procesach innych niż składowanie. Tym samym przyczyni się do realizacji zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki odpadowej. W ramach priorytetu realizowane będą duże inwestycje według listy indykatywnej, inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi



dotyczące instalacji i systemów obsługujących min. 150 tys. mieszkańców, inwestycje z zakresu rekultywacji terenów (na cele przyrodnicze) o wartości min. 5 mln euro.

10. WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW BHP W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO USUWANIA WYROBÓW AZBESTOWYCH

Wyroby zawierające azbest znajdujące się w budynkach nie są samoczynnym zagrożeniem dla jego mieszkańców. Nie muszą być bezwzględnie usuwane z obiektu. Ważne jest, aby były one prawidłowo eksploatowane, tj. zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami dotyczącymi użytkowania wyrobów azbestowych lub ich opisem technicznym, ewentualnie gwarancją. W celu przedłużenia użytkowania wyrobów zawierających azbest i zachowania ich dobrego stanu możliwa jest impregnacja lub pomalowanie. Dotyczy to tylko wyrobów, które są w dobrym stanie technicznym i których powierzchnia jest czysta. Są to mimo wszystko rozwiązania tymczasowe, gdyż jedynie przesuwają w czasie istniejący problem, nie rozwiązując go. Z kolei wyroby typu: izolacje azbestowe, tektury, sznury itp. oraz wyroby znajdujące się wewnątrz obiektów, zwłaszcza wyroby w obiektach systematycznie użytkowanych, należy bezwarunkowo usunąć.

Właściciel (zarządca) obiektów i urządzeń budowlanych z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest powinien dokonać ich przeglądu technicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z późniejszymi zmianami w Dz. U. z 2010 r. Nr 162 poz. 1089) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2011r. nr 8 poz. 31).



Wszelkie prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy dokonywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozdz. 4 "Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych", rozdz. 5 "Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych". W przypadku konieczności usunięcia elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych, inwestor musi przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego oraz przepisów specjalnych dotyczących azbestu.

Inwestor jest zobowiązany do zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

- opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów
- objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy
- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych – art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

Jeżeli przy usuwaniu, demontażu i rozbiórce elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest nie wystąpi naruszenie ani wymiana fragmentów konstrukcji budynku oraz gdy nie ulegnie zmianie wygląd elewacji, to pozwolenie na budowę, będące jednocześnie pozwoleniem na rozbiórkę, nie jest wymagane. W przeciwnym wypadku uzyskanie takiego pozwolenia jest konieczne. Prace mające na celu usunięcie azbestu z obiektu budowlanego, powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

Tylko przedsiębiorcy posiadający odpowiednią decyzję sankcjonującą wytwarzanie odpadów niebezpiecznych mogą wykonywać prace związane z usuwaniem azbestu.

Wykonanie prac przez inwestora we własnym zakresie także wymaga uzyskania takiej decyzji. Wykonawca prac zobowiązany jest sporządzić szczegółowy plan prac, który zawiera przede wszystkim:



- ilość wytworzonych odpadów
- identyfikację rodzaju azbestu
- klasyfikację wytworzonego odpadu
- warunki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy

W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:

1. izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska;
2. ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska;
3. umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem"; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit treść tablic informacyjnych powinna być następująca: "Uwaga! Zagrożenie azbestem - krokidolitem";
4. zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska;
5. zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
6. codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro;
7. izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit;



8. stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń;
9. zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez:

- nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;
- demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie możliwe;
- odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze;
- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym również z wyrobami zawierającymi krokidolit;
- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Wykonawca usuwający azbest zobowiązany jest złożyć właścicielowi/ zarządcy nieruchomości pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonanych prac i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego. Oświadczenie to przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat. Ponadto wykonawca pakuje i przygotowuje odpady azbestowe do transportu.



Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, należy wykonać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska, w szczególności przez:

1. szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000 kg/m^3 ;
2. zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m^3 ;
3. szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m^3 w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie;
4. oznakowanie opakowań;
5. magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie opakowane w folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i zamykane w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą). Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych. Odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej większej niż 1000 kg/m^3 , a więc płyty i rury azbestowo-cementowe, lub ich części powinny być szczelnie opakowane w folie. Pył azbestowy oraz odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m^3 powinny być zestalone przy użyciu cementu lub żywic syntetycznych i po związaniu spoiwa szczelnie zapakowane w folię. Pakowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest powinno odbywać się wyłącznie do opakowań przeznaczonych do ostatecznego składowania i wyraźnie oznakowane, w sposób określony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe, nieulegające zniszczeniu, pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników mechanicznych. Dla usuniętych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz ich transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, wypełnia się kartę ewidencji odpadu oraz kartę przekazania odpadów



Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych – wykonawca prac ma obowiązek dokonania prawidłowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. Oczyszczenie powinno nastąpić przez zastosowanie urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych z wysokoskutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia właścicielowi lub zarządcy obiektu, będącego przedmiotem prac, oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac i oczyszczenia z azbestu. W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m^3 lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit lub prowadzone były w pomieszczeniach zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników badania powietrza, przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucję.



11. HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU

Harmonogram prac przy udzielaniu pomocy finansowej

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji
1.	Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest u osób fizycznych	2014 - 2032
2.	Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baruchowo	2014 r.
3.	Przyjęcie przez Radę Gminy Baruchowo Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu gminy Baruchowo na lata 2012-2032	2014 r.
4.	Opracowanie uchwały Rady Gminy Baruchowo w sprawie dofinansowania kosztów demontażu, transportu i składowania wyrobów zawierających azbest	2014 r.
5.	Składanie wniosków przez osoby fizyczne	2012-2032
6.	Wnioskowanie o dofinansowanie Programu ze środków zewnętrznych	2014-2032
7.	Dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i składowania odpadów zawierających azbest poniesionych przez osoby fizyczne	2014-2032
8.	Działalność informacyjna i edukacyjna (konkursy)	2014-2032
9.	Aktualizacja bazy danych	2014-2032
10.	Monitoring i ocena realizacji programu w zakresie usuwania azbestu z terenu gminy Baruchowo	2014-2032
11.	Likwidacja dzikich składowisk odpadów zawierających azbest	2014-2032



Harmonogram prac przy udzielaniu pomocy organizacyjnej

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji
1.	Informowanie przedsiębiorców o obowiązkach wynikających z przepisów dotyczących usuwania wyrobów azbestowych	2014-2032
2.	Prowadzenie monitoringu firm zajmujących się usuwaniem, transportem i składowaniem wyrobów zawierających azbest	2014-2032
3.	Prowadzenie monitoringu programów o dofinansowanie usuwania, transportu i składowania wyrobów zawierających azbest	2014-2032
4.	Działalność informacyjna i edukacyjna	2014-2032



12. MONITORING Z REALIZACJI PROGRAMU

Monitoring z realizacji Programu ma na celu:

- określenie ilości unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest w danym roku,
- określenie ilości wyrobów zawierających wyroby azbestowe pozostałych do likwidacji,
- upublicznienie raportu przedstawiającego wyniki realizacji programu co 2 lata.

WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PROGRAMU

Lp.	Wskaźnik monitoringu	Jednostka miary
1.	Ilość wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na m ² powierzchni gminy przed rozpoczęciem realizacji Programu	Mg/m ² /rok
2.	Ilość wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na m ² powierzchni gminy w latach 2012-2032	Mg/m ² /rok
3.	Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej w latach realizacji Programu	%
4.	Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej w latach realizacji Programu	%
5.	Nakłady ogółem poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest	PLN/rok
6.	Wysokość dofinansowania udzielona przez gminę	PLN/rok
7.	Ilość zlikwidowanych dzikich składowisk odpadów zawierających azbest i koszty ich likwidacji	szt./Mg/m ² /rok PLN/rok



13. ZAŁĄCZNIKI

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest - wzór dokumentu
2. Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. azbestu obowiązujących w Polsce
3. Lista najbliższych składowisk odpadów azbestowych
4. Wzór oznakowania wyrobów, odpadów i opakowań zawierających azbest lub wyrobów zawierających azbest, jak i miejsc ich występowania
5. Załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
6. Wzór Karty Ewidencji Odpadu
7. Wzór Karty Przekazania Odpadu
8. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - wzór dokumentu
9. Dokumenty z inwentaryzacji wyrobów azbestowych w gminie Baruchowo



ZAŁĄCZNIK 1

(Dz.U.08. poz. 31)

WZÓR INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾:

.....
.....

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest — imię i nazwisko lub nazwa i adres:

.....
.....

3. Rodzaj zabudowy³⁾:

4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾:

5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾:

6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁵⁾:

.....

7. Ilość posiadanych wyrobów⁶⁾:

8. Stopień pilności⁷⁾:

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów⁸⁾:

a) nazwa i numer dokumentu:

b) data ostatniej aktualizacji:

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾:

.....
(podpis)

Data

1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-



-gospodarczy, inny.

4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m², m³, m.b., km).

7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.



ZAŁĄCZNIK 2

Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. azbestu obowiązujących w Polsce.

I. Ustawy:

1. Ustawa z dnia 12 listopada 2010 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 30 ust. 7 w/w ustawy w przypadku występowania azbestu właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 w/w artykułu, jeśli ich realizacja m.in. może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, pogorszenie stanu środowiska bądź pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych.

2. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 roku, Nr 3, poz. 20 z późn. zm.)

Ustawa zakazuje wprowadzania na polski obszar celný azbestu, wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec. Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona we wszystkich zakładach do 28 września 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Do wyjątków należy azbest i wyroby zawierające azbest dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celný spośród wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy. Wykaz tych wyrobów określa corocznie Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia. Ustawa reguluje również zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników, którzy mieli kontakt z azbestem.

3. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 11, poz. 84, z późniejszymi zmianami).

Ustawa reguluje problematykę dotyczącą substancji i preparatów chemicznych, w tym niebezpiecznych oraz określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do



obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka lub na środowisko.

4.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr. 185, poz. 1243 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Ustawa określa obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym m.in. odpadów niebezpiecznych. Ustawa reguluje postępowanie w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania, w tym składowania odpadów, a także wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące składowisk odpadów. Ustawa wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Ustawa określa m.in. zakres planów gospodarki odpadami, sposób ich opiniowania i sposób monitorowania, zasadę spójności planu z planem wyższego szczebla oraz określa rodzaj odpadów, które powinny być ujęte na każdym szczeblu ich opracowania.

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458).

6.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr. 25, Poz. 150 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 1 ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Ustawa reguluje m.in. opracowanie programów ochrony środowiska, prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem i sposób postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska, ochronę powierzchni ziemi, przeciwdziałania zanieczyszczeniom w tym: konieczność oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których on się znajduje, konieczność dokumentowania informacji dotyczącej m.in. występowania azbestu.



7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001r. nr 100, poz. 1085, z późniejszymi zmianami).

Ustawa reguluje sposób postępowania oraz obowiązki podmiotów określanych ustawą. Art. 54 ustawy odnosi się do odpowiednich zapisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Ustawa udziela delegacji ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do określenia w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska - sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

8. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r. nr 199, poz. 1671 z późniejszymi zmianami).

Ustawa reguluje zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Przewóz materiałów niebezpiecznych w kraju określają przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Przepisy umowy ADR oraz ustawy określają warunki załadunku i wyładunku oraz przewozu odpadów niebezpiecznych. Wymagane są świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów oraz szkolenie kierowcy pojazdów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

9. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 72)



II. Rozporządzenia:

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych niżej grupach i podgrupach z przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

- 06 07 01* - Odpady azbestowe z elektrolizy,
- 06 13 04* - Odpady z przetwarzania azbestu,
- 10 11 81* - Odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),
- 10 13 09* - Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo -azbestowych,
- 15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
- 16 01 11* - Okładziny hamulcowe zawierające azbest,
- 16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające azbest,
- 17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest.
- 17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 249, poz. 1673).

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2010 nr 249 poz. 1673)

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 161, poz.1335).

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439).



6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833).
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12).
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858).
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1858).
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011 z późniejszymi zmianami).
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549).
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31).
15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649).



16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553).

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011 z późniejszymi zmianami).

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549).

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31).

23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649).



24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553).

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

III. ZARZĄDZENIA:

1. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 23).




ZAŁĄCZNIK 3

Okoliczne składowiska odpadów azbestowych

Miejscowość	Gmina	Kody przyjmowanych odpadów
Konin	Konin	170601 , 170605
Bycz Teodorowo	Piotrków Kujawski	170601 , 170605
Małociechowo	Pruszcz	170601 , 170605
Jadwinowo	Radomsko	170601, 170605



ZAŁĄCZNIK 4



Oznakowanie wzorowane jest na postanowieniu Unii Europejskiej (załącznik II do Dyrektywy 83/478/EWG).

Wszystkie wyroby zawierające azbest oraz odpady lub miejsca ich występowania powinny być oznakowane w następujący sposób:

- oznakowanie zgodne z podanym wzorem, powinno posiadać wymiary co najmniej 5 cm wysokości (H) i 2,5 cm szerokości,
- oznakowanie powinno się składać z dwóch części: części górnej ($h_1 = 40\% H$) zawierającej literę „a” w białym kolorze na czarnym tle, części dolnej ($h_2 = 60\% H$), zawierającej standardowy napis w białym i/lub czarnym kolorze na czerwonym tle i powinien być wyraźnie czytelny,
- jeżeli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot „zawiera azbest” powinien być zastąpiony zwrotem „zawiera krokidolit-azbest niebieski”.





Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

WNIOSEK o przyznanie dotacji na rok

A. INFORMACJE OGÓLNE:

I. Nazwa przedsięwzięcia:

II. Całkowity koszt przedsięwzięcia.	III. Wnioskowana kwota i forma dofinansowania.				
zł	<table border="1"><tr><td>forma dofinansowania</td><td>KWOTA OGÓŁEM</td></tr><tr><td>DOTACJA</td><td> zł </td></tr></table>	forma dofinansowania	KWOTA OGÓŁEM	DOTACJA	zł
forma dofinansowania	KWOTA OGÓŁEM				
DOTACJA	zł				

IV. Dane Wnioskodawcy.

1. Nazwa:

--

2. Adres siedziby, telefon, fax:

Miejscowość, kod pocztowy:	Ulica, nr:																				
Gmina:	Powiat:																				
Województwo:																					
Telefon:	Fax:																				
e-mail:																					
Bank:	Numer konta <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				

3. Numery:

PKD		NIP		REGON	
EKD					

4. Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach Wniosku:

--

V. Planowane źródła finansowania przedsięwzięcia

Lp	Planowane źródła finansowania przedsięwzięcia	2012 r. (w zł)
I	UDZIAŁ WŁASNY	
II	UDZIAŁ WFOŚiGW W TORUNIU I NFOŚiGW	
	RAZEM	

B. INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU

1. Charakter obiektu będącego własnością gminy/powiatu/urzędu marszałkowskiego, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie:

- placówka oświatowa, np.: przedszkole, szkoła, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia i doskonalenia zawodowego, placówki artystyczne – ogniska artystyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych^{*)},
- inny obiekt użyteczności publicznej, np.: ośrodek: ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, bezpieczeństwa publicznego^{*)},
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej (proszę wpisać):
- inny obiekt (proszę wpisać jaki):

2. Przedsięwzięcie, którego beneficjentem jest gmina, a dotyczy zadania realizowanego na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe^{*)}.

^{*)} właściwy obiekt podkreślić

3. Łączne koszty kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem (koszty demontażu azbestu, transportu i unieszkodliwiania azbestu)

Wyszczególnienie	Łączna powierzchnia pokrycia dachowego/elewacji (m ²)	Łączny szacunkowy ciężar azbestu (Mg)	Łączny koszt (zł/ Mg)
Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu			
Transport i unieszkodliwianie azbestu			
RAZEM			

4. Informacje pozostałe

Planowane terminy związane z realizacją przedsięwzięcia:	
- termin rozpoczęcia	
- termin zakończenia	
- termin uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego	

Wartość inwestycji określono na podstawie szacunku inwestora.
Jeśli wartość określono w inny sposób proszę podać, w jaki:

**Oświadczam, że nie zalegam z opłatami za korzystanie ze środowiska
oraz z karami za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska**

.....
Podpisy osób prawnie upoważnionych do zaciągania
zobowiązań w imieniu wnioskodawcy

Wymagane załączniki do wniosku:

1. Opis przedsięwzięcia.
2. Harmonogram rzeczowo finansowy sporządzony w oparciu o załączony wzór (zał. nr 1).
3. Dokumenty potwierdzające status formalno-prawny Wnioskodawcy.
4. Dokumenty potwierdzające uregulowanie stanu formalno-prawnego przedsięwzięcia, a w tym m.in.: decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
5. Dokumenty:
 - *Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest*
 - dokument potwierdzający ujęcie obiektów wykazanych we wniosku w *Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy* – może to być kserokopia strony potwierdzona za zgodność z oryginałem, wyciąg z inwentaryzacji potwierdzony za zgodność.
6. Oświadczenie właściciela nieruchomości (zał. nr 2).

**Wojewódzki Fundusz rozpatruje wnioski kompletne,
złożone na obowiązującym druku wraz z wymaganymi załącznikami.**

WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU

KARTA EWIDENCJI ODPADU¹⁾					Nr karty		Rok kalendarzowy			
Kod odpadu ²⁾										
Rodzaj odpadu ²⁾										
Procentowa zawartość PCB w odpadzie ³⁾										
Posiadacz odpadów ⁴⁾										
Adres posiadacza odpadów⁵⁾										
Województwo		Gmina		Miejscowość		Telefon służbowy		Faks służbowy		
Ulica				Nr domu		Nr lokalu		Kod pocztowy		
Miejsce prowadzenia działalności⁶⁾										
Województwo		Gmina		Miejscowość		Telefon służbowy		Faks służbowy		
Ulica				Nr domu		Nr lokalu		Kod pocztowy		
Działalność w zakresie:⁷⁾										
W ☐		Zb ☐		Od ☐		Un ☐		Ok ☐		
Miesiąc	Masa wytworzonych odpadów [Mg] ^{8,9)}	Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] ^{8,10,11)}	Masa przyjętych odpadów [Mg] ⁸⁾	Nr karty przekazania odpadu ¹²⁾	Gospodarowanie odpadami					
					we własnym zakresie			odpady przekazane		imię i nazwisko osoby sporządzającej
					masa [Mg] ^{8,13)}	metoda odzysku R ¹⁴⁾	metoda unieszkodliwiania D ¹⁵⁾	masa [Mg] ⁸⁾	nr karty przekazania odpadu ¹⁶⁾	

Objaśnienia:

- 1) W przypadku wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów należy sporządzać osobną kartę ewidencji odpadu dla każdego miejsca prowadzenia działalności, z wyjątkiem usług, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. W przypadku odbierania odpadów komunalnych należy sporządzić osobno kartę dla każdej gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane. Nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.), w zakresie odpadów powstałych w wyniku demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz prowadzącego stację demontażu i prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.), w zakresie gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji.
- 2) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
- 3) Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB.
- 4) Podać imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów. W przypadku odbierania odpadów komunalnych posiadaczem obowiązującym do wypełnienia karty ewidencji odpadu jest przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.
- 5) Podać adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.
- 6) Podać adres miejsca prowadzenia działalności. W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie działalności na terenie całego kraju lub na określonym obszarze należy wskazać adres siedziby lub miejsca zamieszkania posiadacza odpadów. W przypadku przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy podać województwo i gminę.
- 7) Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie odpadów, Od – odzysk, Un – unieszkodliwianie odpadów, Ok – odbieranie odpadów komunalnych.
- 8) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.
- 9) Nie dotyczy odpadów komunalnych.
- 10) Odpady komunalne w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
- 11) Wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.
- 12) Podać nr karty przekazania, na podstawie której odpad został przyjęty. W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju należy wpisać „Przywóz do RP”. W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów należy wskazać to miejsce, podając województwo, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. W przypadku przyjmowania odpadów od posiadacza zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów rubryka pozostaje niewypełniona.
- 13) Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie.
- 14) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
- 15) Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
- 16) Podać nr karty przekazania odpadu, którą został przekazany innemu posiadaczowi odpadów. W przypadku wywozu odpadów poza terytorium kraju należy wpisać „Wywóz poza RP”. W przypadku przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach należy wpisać „Przekazane os. fiz.”. W przypadku przekazywania do innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów należy wskazać to miejsce, podając województwo, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.

WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADU

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU		Nr karty ¹⁾	Rok kalendarzowy
Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad ^{2,3)}	Transportujący odpad ^{2,4)}	Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad ²⁾	
Adres ⁵⁾	Adres ^{5,6)}	Adres ⁵⁾	
Nr REGON ⁶⁾	Nr REGON ^{6, 7)}	Nr REGON ⁶⁾	
Miejsce przeznaczenia odpadów ⁸⁾			
Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad ⁹⁾			
Wnoszę o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling ¹⁰⁾		TAK ☐	NIE ☐
Kod odpadu ¹¹⁾	Rodzaj odpadu ¹¹⁾		
Data/miesiąc ^{12,13)}	Masa przekazanych odpadów [Mg] ¹⁴⁾	Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy ^{7,15)}	
Potwierdzam przekazanie odpadu	Potwierdzam wykonanie usługi transportu ^{4,5)}	Potwierdzam przejęcie odpadu	
data, pieczęć i podpis	data, pieczęć i podpis	data, pieczęć i podpis	

Objaśnienia:

- 1) Numer jest nadawany przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.
- 2) Podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu.
- 3) W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty przekazania odpadu jest obowiązany przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.
- 4) Dotyczy przedsiębiorcy transportującego odpady, niebędącego posiadaczem odpadów, działającego na zlecenie innego posiadacza odpadów, który zlecił mu wykonanie usługi transportu odpadów.
- 5) Podać adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.
- 6) O ile posiada.
- 7) W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.
- 8) Podać adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu transportującemu odpady.
- 9) Dotyczy stacji demontażu w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podać symbol R lub D. Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
- 10) Dotyczy dokumentów wystawianych przez prowadzących odzysk lub recykling na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).
- 11) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
- 12) W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu.
- 13) Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady temu samemu posiadaczowi odpadów.
- 14) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.
- 15) Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 5 sierpnia 2010 r. (poz. 1089)

WZÓR

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy¹⁾:

Numer działki ewidencyjnej²⁾:

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:

Ilość wyrobów⁴⁾:

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	

1	2	3	4
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nie użytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający
(nazwisko i imię)

.....
Właściciel/Zarządca
(podpis)

.....
(miejscowość, data)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

¹⁾ Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

²⁾ Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

³⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

⁴⁾ Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).

⁵⁾ Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYTY AZBESTOWEJ	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)	STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I-III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
BOŻA WOLA	1	2	BOŻA WOLA	Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	III	0	0	0	120	2040	168
	2	1/3		Budynek Mieszkalny	W02	161,5	2745,5	226,1	II	0	0	0	161,5	2745,5	226,1
				Budynek Gospodarczy	W02	98	1666	137,2	II	0	0	0	98	1666	137,2
				Budynek Gospodarczy	W01	216	3672	302,4	II	0	0	0	216	3672	302,4
				Budynek Gospodarczy	W02	280	4760	392	II	0	0	0	280	4760	392
				Budynek Gospodarczy	W02	45	765	63	II	0	0	0	45	765	63
	3	5		Budynek Gospodarczy	W02	15	255	21	II	10	170	14	25	425	35
				Budynek Gospodarczy	W02	25	425	35	II	0	0	0	25	425	35
	4	9		Budynek Gospodarczy	W01	240	4080	336	II	0	0	0	240	4080	336
				Budynek Gospodarczy	W02	135	2295	189	II	0	0	0	135	2295	189
				Budynek Gospodarczy	W02	20	340	28	II	0	0	0	20	340	28
	5	10		Budynek Mieszkalny	W01	24	408	33,6	II	0	0	0	24	408	33,6
				Budynek Gospodarczy	W02	326	5542	456,4	II	0	0	0	326	5542	456,4
				Budynek Gospodarczy	W01	192	3264	268,8	II	0	0	0	192	3264	268,8
	6	13		Budynek Mieszkalny	W01	40	680	56	II	0	0	0	40	680	56
				Budynek Gospodarczy	W01	288	4896	403,2	II	0	0	0	288	4896	403,2
				Budynek Gospodarczy	W01	320	5440	448	II	0	0	0	320	5440	448
	6	13		Budynek Gospodarczy	W01	192	3264	268,8	II	0	0	0	192	3264	268,8
				Budynek Mieszkalny	W02	288	4896	403,2	II	0	0	0	288	4896	403,2
				Budynek Mieszkalny	W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210	182
	8	17		Budynek Gospodarczy	W02	35	595	49	II	0	0	0	35	595	49
				Budynek Gospodarczy	W01	192	3264	268,8	II	0	0	0	192	3264	268,8
				Budynek Gospodarczy	W02	72	1224	100,8	II	0	0	0	72	1224	100,8
	9	19		Budynek Mieszkalny	W02	198	3366	277,2	II	0	0	0	198	3366	277,2
				Budynek Gospodarczy	W02	164	2788	229,6	II	0	0	0	164	2788	229,6
				Budynek Gospodarczy	W02	176	2992	246,4	II	0	0	0	176	2992	246,4
	9	19		Budynek Gospodarczy	W02	216	3672	302,4	II	0	0	0	216	3672	302,4
				Budynek Gospodarczy	W02	136	2312	190,4	II	0	0	0	136	2312	190,4
				Budynek Gospodarczy	W02	12	204	16,8	II	0	0	0	12	204	16,8
	11	20/2		Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
				Budynek Gospodarczy	W02	162	2754	226,8	II	0	0	0	162	2754	226,8
	12	22		Budynek Gospodarczy	W02	378	6426	529,2	II	0	0	0	378	6426	529,2
	13	25		Budynek Mieszkalny	W02	173	2941	242,2	II	0	0	0	173	2941	242,2
				Budynek Gospodarczy	W02	350	5950	490	II	0	0	0	350	5950	490
				Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168

				Budynek Gospodarczy	W02	192	3264	268,8	II	0	0	0	192	3264	268,8
	14	26/1		Budynek Mieszkalny	W02	132	2244	184,8	II	0	0	0	132	2244	184,8
				Budynek Gospodarczy	W02	234	3978	327,6	II	0	0	0	234	3978	327,6
				Budynek Gospodarczy	W02	240	4080	336	II	0	0	0	240	4080	336
	15	33		Budynek Mieszkalny	W02	99	1683	138,6	II	0	0	0	99	1683	138,6
				Budynek Gospodarczy	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448	201,6
				Budynek Gospodarczy	W02	30	510	42	II	0	0	0	30	510	42
				Budynek Mieszkalny	W02	110	1870	154	II	0	0	0	110	1870	154
	16	34		Budynek Gospodarczy	W02	350	5950	490	II	0	0	0	350	5950	490
				Budynek Gospodarczy	W02	66	1122	92,4	II	0	0	0	66	1122	92,4
				Budynek Gospodarczy	W02	50	850	70	II	0	0	0	50	850	70
	17	40		Budynek Gospodarczy	W02	170	2890	238	II	0	0	0	170	2890	238
	18	44		Budynek Mieszkalny	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428	117,6
				Budynek Gospodarczy	W02	36	612	50,4	II	0	0	0	36	612	50,4
	23	51/2		Budynek Gospodarczy	W02	312	5304	436,8	II	0	0	0	312	5304	436,8
				Budynek Gospodarczy	W02	30	510	42	II	0	0	0	30	510	42
	24	52		Budynek Gospodarczy	W01	280	4760	392	II	0	0	0	280	4760	392
				Budynek Gospodarczy	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530	126
	25	53		Budynek Mieszkalny	W01	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700	140
				Budynek Gospodarczy	W02	63	1071	88,2	II	0	0	0	63	1071	88,2
				Budynek Mieszkalny	W02	15	255	21	II	0	0	0	15	255	21
	26	55/1, 55/2		Budynek Gospodarczy	W02	110	1870	154	II	0	0	0	110	1870	154
				Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	224
				Budynek Gospodarczy	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020	84
				Budynek Mieszkalny	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	224
	27	29		Budynek Gospodarczy	W02	276	4692	386,4	II	0	0	0	276	4692	386,4
				Budynek Gospodarczy	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680	56
				Budynek Gospodarczy	W02	24	408	33,6	II	0	0	0	24	408	33,6
	28	89/3		Budynek Mieszkalny	W02	114	1938	159,6	III	0	0	0	114	1938	159,6
SUMA						9430,5	160318,5	13202,7		10	170	14	9440,5	160488,5	13216,7

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYT AZBESTOWYCH	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)	STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I-III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH NA LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH NA LUZEM NA POSESJI (w kg)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH NA LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH NA LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH NA LUZEM W SUMIE	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH NA LUZEM W SUMIE
CZARNE/ Czarne Nadleśnictwo	1	30/4	OKNA	Budynek Gospodarczy	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530	126
	2	333		Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
				Budynek Mieszkalny	W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210	182
				Budynek Gospodarczy	W02	21	357	29,4	II	0	0	0	21	357	29,4
				Budynek Gospodarczy	W02	21	357	29,4	II	0	0	0	21	357	29,4
				Budynek Gospodarczy	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428	117,6
				Budynek Gospodarczy	W02	38,5	654,5	53,9	II	0	0	0	38,5	654,5	53,9
				Budynek Gospodarczy	W02	103	1751	144,2	II	0	0	0	103	1751	144,2
	3	308/16		Budynek Mieszkalny	W02	81	1377	113,4	II	0	0	0	81	1377	113,4
	4	309/14		Budynek Gospodarczy	W02	24	408	33,6	II	0	0	0	24	408	33,6
				Budynek Gospodarczy	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448	201,6
	6	311/1, 331/2		Budynek Mieszkalny	W02	72	1224	100,8	II	0	0	0	72	1224	100,8
				Budynek Gospodarczy	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360	112
	7	312		Budynek Gospodarczy	W02	66	1122	92,4	II	90	1530	126	156	2652	218,4
				Budynek Gospodarczy	W02	11	187	15,4	II	0	0	0	11	187	15,4
				Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816	67,2
				Budynek Gospodarczy	W02	98	1666	137,2	II	0	0	0	98	1666	137,2
				Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816	67,2
				Budynek Gospodarczy	W02	63	1071	88,2	III	0	0	0	63	1071	88,2
	8	313		Budynek Gospodarczy	W02	18	306	25,2	II	0	0	0	18	306	25,2
				Budynek Mieszkalny	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530	126
				Budynek Gospodarczy	W02	111	1887	155,4	II	0	0	0	111	1887	155,4
				Budynek Gospodarczy	W02	12,5	212,5	17,5	II	0	0	0	12,5	212,5	17,5
	10	364		Budynek Gospodarczy	W02	42	714	58,8	II	0	0	0	42	714	58,8
				Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700	140
				Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
	14			Budynek Gospodarczy	W02	231	3927	323,4	II	0	0	0	231	3927	323,4
				Budynek Gospodarczy	W02	220	3740	308	II	0	0	0	220	3740	308
				Budynek Gospodarczy	W02	36	612	50,4	II	0	0	0	36	612	50,4
				Budynek Gospodarczy	W02	49	833	68,6	II	0	0	0	49	833	68,6
	15			Budynek Gospodarczy	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700	140
				Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	224
				Budynek Gospodarczy	W02	8	136	11,2	II	0	0	0	8	136	11,2
	16			Budynek Mieszkalny	W02	64	1088	89,6	II	0	0	0	64	1088	89,6
				Budynek Gospodarczy	W02	88	1496	123,2	II	0	0	0	88	1496	123,2
	51 nr inwentaryzowy 55/06			Budynek Gospodarczy	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360	112
	51	400/1		Budynek Mieszkalny	W02	17	289	23,8	II	0	0	0	17	289	23,8
				Budynek Gospodarczy	W02	15	255	21	II	0	0	0	15	255	21
				Budynek Gospodarczy	W02	16	272	22,4	II	0	0	0	16	272	22,4
	51	397		Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
				Budynek Gospodarczy	W02	104	1768	145,6	II	0	0	0	104	1768	145,6
	51a			Budynek Mieszkalny	W02	242	4114	338,8	II	0	0	0	242	4114	338,8
				Budynek Gospodarczy	W02	54	918	75,6	II	0	0	0	54	918	75,6
				Budynek Gospodarczy	W02	54	918	75,6	II	0	0	0	54	918	75,6
	51e	398/2		Budynek Mieszkalny	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	224
				Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
	51g	398/2		Budynek Mieszkalny	W02	128	2176	179,2	II	0	0	0	128	2176	179,2
				Budynek Gospodarczy	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190	98
SUMA						4044	68748	5661,6		90	1530	126	4134	70278	5787,6

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYTY AZBESTOWEJ	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)	STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I-III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
DĘBOWO	6		OKNA	Budynek Mieszkalny	W02	176	2992	246,4	II	0	0	0	176	2992	246,4
				Budynek Gospodarczy	W02	24,5	416,5	34,3	II	0	0	0	24,5	416,5	34,3
	35			Budynek Mieszkalny	W02	172	2924	240,8	II	0	0	0	172	2924	240,8
				Budynek Gospodarczy	W02	240	4080	336	II	0	0	0	240	4080	336
				Budynek Gospodarczy	W02	24	408	33,6	III	0	0	0	24	408	33,6
	37			Budynek Mieszkalny	W02	138	2346	193,2	II	0	0	0	138	2346	193,2
				Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
				Budynek Gospodarczy	W02	288	4896	403,2	II	0	0	0	288	4896	403,2
				Budynek Gospodarczy	W02	12	204	16,8	II	0	0	0	12	204	16,8
	38 brak zgody				W02	0	0	0	II	0	0	0	0	0	0
	39	185		Budynek Mieszkalny	W02	126	2142	176,4	II	0	0	0	126	2142	176,4
				Budynek Gospodarczy	W02	210	3570	294	II	0	0	0	210	3570	294
	40	122/2		Budynek Gospodarczy	W02	428	7276	599,2	II	0	0	0	428	7276	599,2
				Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816	67,2
	41			Budynek Mieszkalny	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380	196
				Budynek Gospodarczy	W02	150	2550	210	II	0	0	0	150	2550	210
				Budynek Gospodarczy	W02	71	1207	99,4	II	0	0	0	71	1207	99,4
	42	181		Budynek Mieszkalny	W02	164	2788	229,6	III	0	0	0	164	2788	229,6
				Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
				Budynek Gospodarczy	W02	168	2856	235,2	II	0	0	0	168	2856	235,2
				Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	224
	44	117		Budynek Mieszkalny	W02	98	1666	137,2	II	0	0	0	98	1666	137,2
				Budynek Gospodarczy	W02	105	1785	147	I	0	0	0	105	1785	147
				Budynek Gospodarczy	W02	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904	156,8
	46	115/3		Budynek Mieszkalny	W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210	182
	47	113/1		Budynek Mieszkalny	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400	280
				Budynek Gospodarczy	W02	300	5100	420	II	0	0	0	300	5100	420
	48	112		Budynek Mieszkalny	W02	76	1292	106,4	II	0	0	0	76	1292	106,4
				Budynek Gospodarczy	W02	12	204	16,8	II	0	0	0	12	204	16,8
	49	111/1		Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700	140
				Budynek Gospodarczy	W02	72	1224	100,8	II	0	0	0	72	1224	100,8
	50	110		Budynek Mieszkalny	W01	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
				Budynek Gospodarczy	W02	56	952	78,4	I	0	0	0	56	952	78,4
	51 opuszczony			Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
				Budynek Gospodarczy	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380	196
SUMA						4620,5	78548,5	6468,7		0	0	0	4620,5	78548,5	6468,7

MIJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBREB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYT AZBESTOWEJ	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)	STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I-III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	
GOREŃ DUŻY	3	257		Budynek Gospodarczy	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448	201,6	
	3a	292/1		Budynek Gospodarczy	W02	282	4794	394,8	II	0	0	0	282	4794	394,8	
				Budynek Gospodarczy	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680	56	
				Budynek Mieszkalny	W02	128	2176	179,2	II	0	0	0	128	2176	179,2	
	4	285/5		Budynek Gospodarczy	W02	20	340	28	II	0	0	0	20	340	28	
				Budynek Gospodarczy	W02	18	306	25,2	II	0	0	0	18	306	25,2	
				Budynek Mieszkalny	W02	59	1003	82,6	II	0	0	0	59	1003	82,6	
	5	284/1		Budynek Gospodarczy	W02	81	1377	113,4	II	0	0	0	81	1377	113,4	
				Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168	
				Budynek Gospodarczy	W02	114	1938	159,6	II	0	0	0	114	1938	159,6	
	5a	284/2		Budynek Gospodarczy	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428	117,6	
				Budynek Mieszkalny	W02	129	2193	180,6	III	0	0	0	129	2193	180,6	
				Budynek Mieszkalny	W02	140	2380	196	II	10	170	14	150	2550	210	
	7	186		Budynek Gospodarczy	W02	15	255	21	II	0	0	0	15	255	21	
				Budynek Gospodarczy	W02	18	306	25,2	II	0	0	0	18	306	25,2	
				Budynek Gospodarczy	W02	32	544	44,8	II	0	0	0	32	544	44,8	
	8			Budynek Mieszkalny	W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210	182	
	9	184		Budynek Mieszkalny	W02	210	3570	294	II	0	0	0	210	3570	294	
				Budynek Mieszkalny	W02	122	2074	170,8	II	0	0	0	122	2074	170,8	
				Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	224	
	10	278/8; 278/1		Budynek Gospodarczy	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360	112	
				Budynek Gospodarczy	W02	231	3927	323,4	I	0	0	0	231	3927	323,4	
				Budynek Gospodarczy	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020	84	
	10a	278/3		Budynek Gospodarczy	W02	15	255	21	II	0	0	0	15	255	21	
				Budynek Mieszkalny	W02	56	952	78,4	III	0	0	0	56	952	78,4	
				Budynek Gospodarczy	W02	24	408	33,6	III	0	0	0	24	408	33,6	
	11	277/2		Budynek Gospodarczy	W02	250	4250	350	II	0	0	0	250	4250	350	
				Budynek Gospodarczy	W02	216	3672	302,4	II	0	0	0	216	3672	302,4	
				Budynek Gospodarczy	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680	56	
	12a			Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700	140	
	13	272/1		Budynek Mieszkalny	W02	171	2907	239,4	III	0	0	0	171	2907	239,4	
				Budynek Gospodarczy	W02	134	2278	187,6	II	0	0	0	134	2278	187,6	
				Budynek Gospodarczy	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428	117,6	
	13a	272/5		Budynek Mieszkalny	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060	252	
				Budynek Gospodarczy	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360	112	
				Budynek Mieszkalny	W02	56	952	78,4	II	0	0	0	56	952	78,4	
	13b	272/4		Budynek Gospodarczy	W02	12	204	16,8	II	0	0	0	12	204	16,8	
	14	271		Budynek Gospodarczy	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060	252	
	14a	274		Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168	
	15	175/15		Budynek Gospodarczy	W02	143	2431	200,2	II	0	0	0	143	2431	200,2	
	17	267		Budynek Mieszkalny	W02	156	2652	218,4	II	0	0	0	156	2652	218,4	
				Budynek Gospodarczy	W02	195	3315	273	II	0	0	0	195	3315	273	
				Budynek Gospodarczy	W02	336	5712	470,4	II	0	0	0	336	5712	470,4	
				Budynek Gospodarczy	W02	300	5100	420	II	0	0	0	300	5100	420	
	18	132/13		Budynek Mieszkalny	W02	132	2244	184,8	II	100	1700	140	232	3944	324,8	
	19	170		Budynek Mieszkalny	W02	95	1615	133	II	0	0	0	95	1615	133	
				Budynek Gospodarczy	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020	84	
				Budynek Gospodarczy	W02	30	510	42	II	0	0	0	30	510	42	
				Budynek Gospodarczy	W02	10	170	14	II	0	0	0	10	170	14	
				Budynek Gospodarczy	W02	30	510	42	I	0	0	0	30	510	42	
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	III	0	0	0	100	1700	140	
	20	129; 130		Budynek Gospodarczy	W02	26	442	36,4	II	0	0	0	26	442	36,4	
				Budynek Gospodarczy	W02	24	408	33,6	II	0	0	0	24	408	33,6	
				Budynek Mieszkalny	W02	110	1870	154	III	0	0	0	110	1870	154	
	21	128		Budynek Gospodarczy	W02	77	1309	107,8	II	0	0	0	77	1309	107,8	
				Budynek Gospodarczy	W02	35	595	49	II	0	0	0	35	595	49	

	22	127	GOREŃ DUŻY	Budynek Mieszkalny	W02	142	2414	198,8	II	0	0	0	142	2414	198,8
	23	126		Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
				Budynek Gospodarczy	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020	84
	24	124/4		Budynek Gospodarczy	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680	56
				Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	I	0	0	0	96	1632	134,4
	25	123/2		Budynek Mieszkalny	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680	56
				Budynek Gospodarczy	W02	16,5	280,5	23,1	II	0	0	0	16,5	280,5	23,1
	25	123/1		Budynek Gospodarczy	W02	220	3740	308	II	0	0	0	220	3740	308
				Budynek Gospodarczy	W02	150	2550	210	II	0	0	0	150	2550	210
	26	122/1; 122/2		Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700	140
				Budynek Mieszkalny	W02	108	1836	151,2	II	0	0	0	108	1836	151,2
	27	121/1 121/2		Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816	67,2
				Budynek Gospodarczy	W02	24	408	33,6	II	0	0	0	24	408	33,6
	28	120		Budynek Mieszkalny	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
				Budynek Gospodarczy	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380	196
	29	119		Budynek Mieszkalny	W02	168	2856	235,2	II	0	0	0	168	2856	235,2
				Budynek Gospodarczy	W02	188	3196	263,2	II	0	0	0	188	3196	263,2
	29a	119		Budynek Gospodarczy	W02	176	2992	246,4	II	0	0	0	176	2992	246,4
				Budynek Gospodarczy	W02	102	1734	142,8	II	0	0	0	102	1734	142,8
	32	114		Budynek Mieszkalny	W02	104	1768	145,6	II	0	0	0	104	1768	145,6
				Budynek Gospodarczy	W02	117,25	1993,25	164,15	II	0	0	0	117,25	1993,25	164,15
	33	113		Budynek Gospodarczy	W02	25	425	35	I	0	0	0	25	425	35
				Budynek Gospodarczy	W02	21	357	29,4	II	0	0	0	21	357	29,4
	34	112		Budynek Gospodarczy	W02	12	204	16,8	I	0	0	0	12	204	16,8
				Budynek Mieszkalny	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
	35	15/5		Budynek Gospodarczy	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428	117,6
				Budynek Mieszkalny	W02	92	1564	128,8	II	0	0	0	92	1564	128,8
	36	106		Budynek Gospodarczy	W02	10	170	14	II	0	0	0	10	170	14
				Budynek Mieszkalny	W02	117	1989	163,8	II	0	0	0	117	1989	163,8
	37	14/1		Budynek Gospodarczy	W02	77	1309	107,8	II	0	0	0	77	1309	107,8
				Budynek Mieszkalny	W02	93	1581	130,2	II	0	0	0	93	1581	130,2
	38	104		Budynek Gospodarczy	W02	51	867	71,4	II	0	0	0	51	867	71,4
				Budynek Gospodarczy	W02	192	3264	268,8	II	0	0	0	192	3264	268,8
	39	103/3		Budynek Gospodarczy	W02	20	340	28	II	0	0	0	20	340	28
				Budynek Gospodarczy	W02	37	629	51,8	II	0	0	0	37	629	51,8
	40	161		Budynek Gospodarczy	W02	18	306	25,2	II	0	0	0	18	306	25,2
				Budynek Mieszkalny	W02	205	3485	287	II	0	0	0	205	3485	287
	41	259/8 331 259/17 262/2 259/4		Budynek Gospodarczy	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428	117,6
				Budynek Gospodarczy	W02	115,5	1963,5	161,7	II	0	0	0	115,5	1963,5	161,7
	42	112		Budynek Mieszkalny	W02	87	1479	121,8	II	0	0	0	87	1479	121,8
				Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816	67,2
	43	106		Budynek Gospodarczy	W02	15	255	21	II	0	0	0	15	255	21
				Budynek Mieszkalny	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680	56
	44	14/1		Budynek Gospodarczy	W02	108,5	1844,5	151,9	II	0	0	0	108,5	1844,5	151,9
				Budynek Mieszkalny	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816	67,2
	45	104		Budynek Mieszkalny	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448	201,6
				Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
	46	103/3		Budynek Gospodarczy	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020	84
				Budynek Gospodarczy	W02	20	340	28	II	0	0	0	20	340	28
	47	161		Budynek Mieszkalny	W02	81	1377	113,4	II	0	0	0	81	1377	113,4
				Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
	48	103/3		Budynek Gospodarczy	W02	12	204	16,8	II	0	0	0	12	204	16,8
				Budynek Gospodarczy	W02	54	918	75,6	II	0	0	0	54	918	75,6
	49	104		Budynek Gospodarczy	W02	18	306	25,2	II	0	0	0	18	306	25,2
				Budynek Gospodarczy	W02	15	255	21	II	0	0	0	15	255	21
	50	161		Budynek Gospodarczy	W02	15	255	21	II	0	0	0	15	255	21
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700	140
	51	259/8 331 259/17 262/2 259/4		Budynek Gospodarczy	W02	84	1428	117,6	III	0	0	0	84	1428	117,6
				Budynek Mieszkalny	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680	56
	52	104		Budynek Mieszkalny	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020	84
				Budynek Mieszkalny	W02	65	1105	91	II	0	0	0	65	1105	91
	53	161		Budynek Mieszkalny	W02	50	850	70	II	0	0	0	50	850	70
				Budynek Mieszkalny	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680	56

		259/7		Budynek Mieszkalny	W02	65	1105	91	II	0	0	0	65	1105	91
		262/2		Budynek Mieszkalny	W02	50	850	70	II	0	0	0	50	850	70
		259/5		Budynek Mieszkalny	W02	55	935	77	II	0	0	0	55	935	77
		259/6		Budynek Mieszkalny	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020	84
		259/7		Budynek Mieszkalny	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680	56
		259/8		Budynek Mieszkalny	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680	56
		259/19		Budynek Mieszkalny	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680	56
		238/43		Budynek Mieszkalny	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020	84
		236/6		Budynek Mieszkalny	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190	98
	sklep między 22 a23		Budynek Gospodarczy	W02	338	5746	473,2	II	0	0	0	338	5746	473,2	
		237/14		Budynek Mieszkalny	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020	84
		260/27		Budynek Mieszkalny	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020	84
		260/26		Budynek Mieszkalny	W02	50	850	70	II	0	0	0	50	850	70
		260/35		Budynek Mieszkalny	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680	56
SUMA						12047,75	204811,75	16656,85		110	1870	154	12157,75	206681,75	17020,85

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYTY AZBESTOWEJ	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)	STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I-III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	
GOREŃ NOWY	1	66	GOREŃ NOWY	Budynek Mieszkalny	W02	15	255	21	II	0	0	0	15	255	21	
	4	37		Budynek Gospodarczy	W02	42	714	58,8	II	0	0	0	42	714	58,8	
				Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168	
				Budynek Gospodarczy	W02	30	510	42	II	0	0	0	30	510	42	
	5	35		Budynek Mieszkalny	W02	6	102	8,4	II	0	0	0	6	102	8,4	
				Budynek Gospodarczy	W02	24	408	33,6	II	0	0	0	24	408	33,6	
				Budynek Gospodarczy	W02	50	850	70	II	0	0	0	50	850	70	
				Budynek Gospodarczy	W02	18	306	25,2	II	0	0	0	18	306	25,2	
	6	32; 108/1		Budynek Gospodarczy	W02	30	510	42	II	0	0	0	30	510	42	
	7			Budynek Mieszkalny	W02	121	2057	169,4	II	0	0	0	121	2057	169,4	
				Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816	67,2	
				Budynek Gospodarczy	W02	15	255	21	II	0	0	0	15	255	21	
				Budynek Gospodarczy	W02	30	510	42	II	0	0	0	30	510	42	
				Budynek Gospodarczy	W02	4	68	5,6	II	0	0	0	4	68	5,6	
	8	17		Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168	
				Budynek Gospodarczy	W02	72	1224	100,8	II	0	0	0	72	1224	100,8	
				Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400	280	
	9	14;15;16		Budynek Mieszkalny	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530	126	
				Budynek Gospodarczy	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020	84	
				Budynek Gospodarczy	W02	170	2890	238	II	0	0	0	170	2890	238	
	10			Budynek Mieszkalny	W02	107	1819	149,8	II	0	0	0	107	1819	149,8	
	13	108/2; 109		Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700	140	
				Budynek Gospodarczy	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448	201,6	
				Budynek Gospodarczy	W02	15	255	21	II	0	0	0	15	255	21	
	15	154		Budynek Gospodarczy	W02	220,5	3748,5	308,7	II	0	0	0	220,5	3748,5	308,7	
				Budynek Gospodarczy	W02	253	4301	354,2	II	0	0	0	253	4301	354,2	
				Budynek Gospodarczy	W02	10	170	14	II	0	0	0	10	170	14	
				Budynek Gospodarczy	W02	22	374	30,8	II	0	0	0	22	374	30,8	
				Budynek Gospodarczy	W02	128	2176	179,2	II	0	0	0	128	2176	179,2	
				Budynek Gospodarczy	W02	15	255	21	II	0	0	0	15	255	21	
				Budynek Mieszkalny	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448	201,6	
	16	155		Budynek Gospodarczy	W02	52	884	72,8	II	0	0	0	52	884	72,8	
				Budynek Gospodarczy	W02	79	1343	110,6	II	0	0	0	79	1343	110,6	
				Budynek Gospodarczy	W02	6	102	8,4	II	0	0	0	6	102	8,4	
				Budynek Gospodarczy	W02	18	306	25,2	II	0	0	0	18	306	25,2	
				Budynek Gospodarczy	W02	36	612	50,4	II	0	0	0	36	612	50,4	
				Budynek Gospodarczy	W02	15	255	21	II	0	0	0	15	255	21	
				Budynek Gospodarczy	W02	20	340	28	II	0	0	0	20	340	28	
				Budynek Gospodarczy	W02	35	595	49	II	0	0	0	35	595	49	
				Budynek Mieszkalny	W02	10	170	14	II	0	0	0	10	170	14	
				Budynek Gospodarczy	W02	24	408	33,6	II	0	0	0	24	408	33,6	
	17	158		Budynek Gospodarczy	W02	56	952	78,4	II	0	0	0	56	952	78,4	
				Budynek Gospodarczy	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530	126	
	19	140		Budynek Gospodarczy	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428	117,6	
				Budynek Gospodarczy	W02	15	255	21	II	0	0	0	15	255	21	
				Budynek Gospodarczy	W02	15	255	21	II	0	0	0	15	255	21	
Budynek Gospodarczy				W02	15	255	21	II	0	0	0	15	255	21		
SUMA						2978,5	50634,5	4169,9		0	0	0	2978,5	50634,5	4169,9	

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYTY AZBESTOWEJ	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)	STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I-III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	
GRODNO	1	1	GRODNO	Budynek Mieszkalny	W02	91	1547	127,4	II	0	0	0	91	1547	127,4	
				Budynek Mieszkalny	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4	
				Budynek Gospodarczy	W02	24	408	33,6	II	0	0	0	24	408	33,6	
	2	2		Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	III	0	0	0	100	1700	140	
				Budynek Mieszkalny	W01	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700	140	
	5	3/2		Budynek Gospodarczy	W02	168	2856	235,2	II	0	0	0	168	2856	235,2	
				Budynek Mieszkalny	W01	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168	
	6	8		Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400	280	
				Budynek Gospodarczy	W02	72	1224	100,8	II	0	0	0	72	1224	100,8	
	8	14		Budynek Mieszkalny	W02	160	2720	224	III	0	0	0	160	2720	224	
				Budynek Gospodarczy	W02	250	4250	350	II	0	0	0	250	4250	350	
				Budynek Gospodarczy	W02	240	4080	336	II	0	0	0	240	4080	336	
	9	18		Budynek Gospodarczy	W01	128	2176	179,2	II	0	0	0	128	2176	179,2	
				Budynek Gospodarczy	W02	18	306	25,2	II	0	0	0	18	306	25,2	
				Budynek Mieszkalny	W02	256	4352	358,4	II	0	0	0	256	4352	358,4	
	10	17		Budynek Gospodarczy	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190	98	
				Budynek Gospodarczy	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020	84	
				Budynek Gospodarczy	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680	56	
				Budynek Gospodarczy	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680	56	
				Budynek Mieszkalny	W01	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168	
	11	16		Budynek Gospodarczy	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680	56	
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700	140	
	12	23		Budynek Gospodarczy	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380	196	
				Budynek Gospodarczy	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680	56	
				Budynek Gospodarczy	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190	98	
				Budynek Gospodarczy	W02	128	2176	179,2	II	0	0	0	128	2176	179,2	
	13	27/1		Budynek Gospodarczy	W02	8	136	11,2	II	0	0	0	8	136	11,2	
				Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168	
	14	29		Budynek Gospodarczy	W02	168	2856	235,2	II	0	0	0	168	2856	235,2	
				Budynek Gospodarczy	W02	55	935	77	II	0	0	0	55	935	77	
				Budynek Gospodarczy	W02	50	850	70	II	0	0	0	50	850	70	
				Budynek Gospodarczy	W02	312	5304	436,8	II	0	0	0	312	5304	436,8	
	15	32		Budynek Gospodarczy	W02	128	2176	179,2	II	0	0	0	128	2176	179,2	
				Budynek Gospodarczy	W02	119	2023	166,6	II	0	0	0	119	2023	166,6	
				Budynek Gospodarczy	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020	84	
				Budynek Gospodarczy	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020	84	
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700	140	
	16	33		Budynek Gospodarczy	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448	201,6	
				Budynek Gospodarczy	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448	201,6	
				Budynek Gospodarczy	W02	240	4080	336	II	0	0	0	240	4080	336	
	17			Budynek Gospodarczy	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428	117,6	
				Budynek Gospodarczy	W02	184	3128	257,6	II	0	0	0	184	3128	257,6	
	18	41		Budynek Mieszkalny	W02	150	2550	210	II	0	0	0	150	2550	210	
				Budynek Gospodarczy	W02	49	833	68,6	II	0	0	0	49	833	68,6	
	24	116		Budynek Gospodarczy	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428	117,6	
				Budynek Gospodarczy	W02	8	136	11,2	II	0	0	0	8	136	11,2	
				Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4	
				Budynek Gospodarczy	W02	34	578	47,6	II	0	0	0	34	578	47,6	
				Budynek Gospodarczy	W02	72	1224	100,8	II	0	0	0	72	1224	100,8	
	25	115		Budynek Gospodarczy	W02	24	408	33,6	II	0	0	0	24	408	33,6	
				Budynek Mieszkalny	W02	114	1938	159,6	II	0	0	0	114	1938	159,6	
	26	112		Budynek Gospodarczy	W02	220	3740	308	II	0	0	0	220	3740	308	
				Budynek Gospodarczy	W02	55	935	77	II	0	0	0	55	935	77	
				Budynek Gospodarczy	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190	98	
				Budynek Gospodarczy	W02	16	272	22,4	II	0	0	0	16	272	22,4	
				Budynek Gospodarczy	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190	98	
				Budynek Mieszkalny	W02	108	1836	151,2	II	0	0	0	108	1836	151,2	
	27	55 5														

		28	61		Budynek Gospodarczy	W02	64	1088	89,6	II	0	0	0	64	1088	89,6
					Budynek Mieszkalny	W01	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700	140
		29	110		Budynek Gospodarczy	W02	228	3876	319,2	II	0	0	0	228	3876	319,2
					Budynek Mieszkalny	W01	192	3264	268,8	II	0	0	0	192	3264	268,8
					Budynek Gospodarczy	W02	18	306	25,2	II	0	0	0	18	306	25,2
		30	109		Budynek Mieszkalny	W02	98	1666	137,2	II	0	0	0	98	1666	137,2
					Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
					Budynek Gospodarczy	W02	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904	156,8
		31	58		Budynek Gospodarczy	W02	10	170	14	II	0	0	0	10	170	14
					Budynek Gospodarczy	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190	98
		32	105/6		Budynek Gospodarczy	W02	24	408	33,6	II	0	0	0	24	408	33,6
					Budynek Gospodarczy	W02	16	272	22,4	II	0	0	0	16	272	22,4
		33	105/3		Budynek Mieszkalny	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380	196
					Budynek Gospodarczy	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360	112
					Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
		35	28/5		Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400	280
					Budynek Gospodarczy	W02	126	2142	176,4	II	0	0	0	126	2142	176,4
		36	28		Budynek Mieszkalny	W02	176	2992	246,4	II	0	0	0	176	2992	246,4
					Budynek Gospodarczy	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060	252
					Budynek Gospodarczy	W02	150	2550	210	II	0	0	0	150	2550	210
		37	48		Budynek Mieszkalny	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380	196
					Budynek Gospodarczy	W02	240	4080	336	II	0	0	0	240	4080	336
					Budynek Gospodarczy	W02	92	1564	128,8	II	0	0	0	92	1564	128,8
					Budynek Gospodarczy	W01	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400	280
					Budynek Gospodarczy	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680	56
		38	94/2		Budynek Mieszkalny	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060	252
					Budynek Gospodarczy	W02	105	1785	147	II	0	0	0	105	1785	147
					Budynek Gospodarczy	W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210	182
		39	52/2		Budynek Mieszkalny	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
		40			Budynek Mieszkalny	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	224
					Budynek Gospodarczy	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448	201,6
		41	55/2		Budynek Gospodarczy	W02	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904	156,8
					Budynek Mieszkalny	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	224
		42	50		Budynek Gospodarczy	W01	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	224
					Budynek Mieszkalny	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060	252
		43	54/2		Budynek Gospodarczy	W02	18	306	25,2	II	0	0	0	18	306	25,2
					Budynek Gospodarczy	W02	15	255	21	II	0	0	0	15	255	21
		45	48/3; 49/3		Budynek Gospodarczy	W01	220	3740	308	II	0	0	0	220	3740	308
		46			Budynek Gospodarczy	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700	140
		48			Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400	280
		51	65		Budynek Mieszkalny	W02	64	1088	89,6	II	0	0	0	64	1088	89,6
		52	70		Budynek Mieszkalny	W02	90,25	1534,25	126,35	II	0	0	0	90,25	1534,25	126,35
					Budynek Gospodarczy	W02	71	1207	99,4	II	0	0	0	71	1207	99,4
		53	74/2		Budynek Gospodarczy	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530	126
					Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	III	0	0	0	100	1700	140
		54	75/6		Budynek Gospodarczy	W02	210	3570	294	II	0	0	0	210	3570	294
		55			Budynek Gospodarczy	W02	24	408	33,6	II	0	0	0	24	408	33,6
SUMA	SUMA						11582,25	196898,25	16215,15		0	0	0	11582,25	196898,25	16215,15

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYTY AZBESTOWEJ	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)	STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I-III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	
	OSP			Budynek Gospodarczy	W02	375	6375	525	II	0	0	0	375	6375	525	
	2	Budynek Mieszkalny		W02	56	952	78,4	II	0	0	0	56	952	78,4		
		Budynek Gospodarczy		W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4		
		Budynek Gospodarczy		W02	12	204	16,8	II	0	0	0	12	204	16,8		
	3	Budynek Mieszkalny		W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4		
		Budynek Gospodarczy		W02	36	612	50,4	II	0	0	0	36	612	50,4		
	4	Budynek Mieszkalny		W02	18	306	25,2	II	0	0	0	18	306	25,2		
		Budynek Gospodarczy		W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168		
		Budynek Gospodarczy		W02	226	3842	316,4	II	0	0	0	226	3842	316,4		
		Budynek Gospodarczy		W02	72	1224	100,8	II	0	0	0	72	1224	100,8		
	5	Budynek Gospodarczy		W02	264	4488	369,6	II	0	0	0	264	4488	369,6		
		Budynek Gospodarczy		W02	240	4080	336	II	0	0	0	240	4080	336		
	8	Budynek Gospodarczy		W02	220	3740	308	II	0	0	0	220	3740	308		
		Budynek Gospodarczy		W02	192	3264	268,8	II	0	0	0	192	3264	268,8		
	9	Budynek Mieszkalny		W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4		
		Budynek Mieszkalny		W02	121	2057	169,4	II	0	0	0	121	2057	169,4		
	10	Budynek Gospodarczy		W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168		
		Budynek Gospodarczy		W02	65	1105	91	II	0	0	0	65	1105	91		
		Budynek Gospodarczy		W02	220	3740	308	II	0	0	0	220	3740	308		
		Budynek Mieszkalny		W02	47	799	65,8	II	0	0	0	47	799	65,8		
	11	Budynek Gospodarczy		W02	66	1122	92,4	II	0	0	0	66	1122	92,4		
		Budynek Gospodarczy		W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060	252		
		Budynek Gospodarczy		W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	224		
	12	Budynek Gospodarczy		W02	220	3740	308	II	0	0	0	220	3740	308		
		Budynek Mieszkalny		W02	73	1241	102,2	II	0	0	0	73	1241	102,2		
		Budynek Gospodarczy		W02	108	1836	151,2	II	0	0	0	108	1836	151,2		
	14	Budynek Gospodarczy		W02	12	204	16,8	II	0	0	0	12	204	16,8		
		Budynek Mieszkalny		W02	54	918	75,6	II	0	0	0	54	918	75,6		
		Budynek Gospodarczy		W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680	56		
	14a				Budynek Gospodarczy	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680	56
	15	304/2; 304/3		Budynek Gospodarczy	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360	112	
	16	305/1		Budynek Gospodarczy	W02	30	510	42	II	0	0	0	30	510	42	
	17	Budynek Gospodarczy		W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448	201,6		
		Budynek Gospodarczy		W02	242	4114	338,8	II	0	0	0	242	4114	338,8		
	18	Budynek Mieszkalny		W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210	182		
		Budynek Gospodarczy		W02	72	1224	100,8	II	0	0	0	72	1224	100,8		
		Budynek Gospodarczy		W02	18	306	25,2	II	0	0	0	18	306	25,2		
		Budynek Mieszkalny		W01	162	2754	226,8	II	0	0	0	162	2754	226,8		
	19	Budynek Gospodarczy		W02	336	5712	470,4	II	0	0	0	336	5712	470,4		
		Budynek Gospodarczy		W02	9	153	12,6	II	0	0	0	9	153	12,6		
		Budynek Mieszkalny		W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360	112		
	20	Budynek Gospodarczy		W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380	196		
		Budynek Gospodarczy		W02	54	918	75,6	II	0	0	0	54	918	75,6		
		Budynek Mieszkalny		W02	135	2295	189	II	0	0	0	135	2295	189		
	21	Budynek Gospodarczy		W02	128	2176	179,2	II	0	0	0	128	2176	179,2		
		Budynek Gospodarczy		W02	280	4760	392	II	0	0	0	280	4760	392		
		Budynek Gospodarczy		W02	63	1071	88,2	II	0	0	0	63	1071	88,2		
	22	317		Budynek Gospodarczy	W02	63	1071	88,2	II	0	0	0	63	1071	88,2	
	23	318		Budynek Mieszkalny	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360	112	
	24	Budynek Mieszkalny		W02	150	2550	210	II	0	0	0	150	2550	210		
		Budynek Gospodarczy		W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400	280		
	25	Budynek Gospodarczy		W02	56	952	78,4	II	0	0	0	56	952	78,4		
		Budynek Gospodarczy		W02	377	6409	527,8	II	0	0	0	377	6409	527,8		
		Budynek Gospodarczy		W02	98	1666	137,2	II	0	0	0	98	1666	137,2		
		Budynek Mieszkalny		W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428	117,6		
	26	323/2		Budynek Mieszkalny	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428	117,6	
27	Budynek Gospodarczy	W02	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904	156,8				
	Budynek Mieszkalny	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448	201,6				
29	Budynek Gospodarczy	W02	207	3519	289,8	II	0	0	0	207	3519	289,8				
	Budynek Gospodarczy	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680	56				

KŁÓTNO	30	417/4
	32	420
	33	424
	34	426
	36	428/1
	37	429
	37	430/3
	38	432
	39	433
	40	434
	41	435/1
	42	437/1
	43	438/1
	44	439/1
	45	400/3; 446/1
	46	446/1
	47	447/1
	48	175
	49	
	53	
	54	
	56	483/1
	57	504/2
	60	245/8
		245/5
		245/7
	61	244
	62	246
	63	247
	64	n

KŁÓTNO

Budynek Mieszkalny	W01	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
Budynek Gospodarczy	W02	151	2567	211,4	II	0	0	0	151	2567	211,4
Budynek Mieszkalny	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
Budynek Gospodarczy	W02	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904	156,8
Budynek Mieszkalny	W01	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
Budynek Gospodarczy	W02	184	3128	257,6	II	0	0	0	184	3128	257,6
Budynek Gospodarczy	W02	135	2295	189	II	0	0	0	135	2295	189
Budynek Mieszkalny	W02	108	1836	151,2	II	0	0	0	108	1836	151,2
Budynek Gospodarczy	W02	165	2805	231	II	0	0	0	165	2805	231
Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
Budynek Gospodarczy	W02	150	2550	210	II	0	0	0	150	2550	210
Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
Budynek Mieszkalny	W01	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380	196
Budynek Gospodarczy	W02	360	6120	504	II	0	0	0	360	6120	504
Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400	280
Budynek Gospodarczy	W02	63	1071	88,2	II	0	0	0	63	1071	88,2
Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400	280
Budynek Gospodarczy	W02	154	2618	215,6	II	0	0	0	154	2618	215,6
Budynek Gospodarczy	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020	84
Budynek Mieszkalny	W02	150	2550	210	II	0	0	0	150	2550	210
Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400	280
Budynek Mieszkalny	W01	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700	140
Budynek Gospodarczy	W01	128	2176	179,2	II	0	0	0	128	2176	179,2
Budynek Gospodarczy	W02	30	510	42	II	0	0	0	30	510	42
Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400	280
Budynek Gospodarczy	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360	112
Budynek Mieszkalny	W02	104	1768	145,6	II	0	0	0	104	1768	145,6
Budynek Gospodarczy	W02	240	4080	336	II	0	0	0	240	4080	336
Budynek Gospodarczy	W02	240	4080	336	II	0	0	0	240	4080	336
Budynek Gospodarczy	W02	192	3264	268,8	II	0	0	0	192	3264	268,8
Budynek Gospodarczy	W02	12	204	16,8	II	0	0	0	12	204	16,8
Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
Budynek Gospodarczy	W02	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904	156,8
Budynek Gospodarczy	W02	350	5950	490	II	0	0	0	350	5950	490
Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816	67,2
Budynek Gospodarczy	W02	216	3672	302,4	II	0	0	0	216	3672	302,4
Budynek Gospodarczy	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360	112
Budynek Mieszkalny	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530	126
Budynek Gospodarczy	W02	210	3570	294	II	0	0	0	210	3570	294
Budynek Gospodarczy	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380	196
Budynek Mieszkalny	W02	110	1870	154	II	0	0	0	110	1870	154
Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	224
Budynek Mieszkalny	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190	98
Budynek Mieszkalny	W02	101	1717	141,4	II	0	0	0	101	1717	141,4
Budynek Gospodarczy	W02	286	4862	400,4	II	0	0	0	286	4862	400,4
Budynek Gospodarczy	W02	209	3553	292,6	II	0	0	0	209	3553	292,6
Budynek Gospodarczy	W02	108	1836	151,2	II	0	0	0	108	1836	151,2
Budynek Mieszkalny	W02	192	3264	268,8	II	0	0	0	192	3264	268,8
Budynek Gospodarczy	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448	201,6
Budynek Mieszkalny	W02	204	3468	285,6	II	0	0	0	204	3468	285,6
Budynek Gospodarczy	W02	20	340	28	II	0	0	0	20	340	28
Budynek Gospodarczy	W02	56	952	78,4	II	0	0	0	56	952	78,4
Budynek Mieszkalny	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020	84
Budynek Gospodarczy	W02	50	850	70	II	0	0	0	50	850	70
Budynek Gospodarczy	W02	123	2091	172,2	II	0	0	0	123	2091	172,2
Budynek Mieszkalny	W02	126	2142	176,4	II	0	0	0	126	2142	176,4
Budynek Gospodarczy	W02	156	2652	218,4	II	0	0	0	156	2652	218,4
Budynek Mieszkalny	W02	103,5	1759,5	144,9	II	0	0	0	103,5	1759,5	144,9
Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816	67,2
Budynek Gospodarczy	W02	15	255	21	II	0	0	0	15	255	21
Budynek Gospodarczy	W02	72	1224	100,8	II	0	0	0	72	1224	100,8
Budynek Mieszkalny	W02	192	3264	268,8	II	0	0	0	192	3264	268,8

	№	№
	66	252
	67	251/3
	71	256/2
		256/1
	72	259
	73	259
	74	261
	75	263
	76	266/1
	77	267/1
	80	273
	81	279
	82	280
	83	281/1
	84	520
	85	284
	88	336
	90	324
	91	361
	92	362
	93	0
	94	369
	95	376/2
	96	377
	97	378/1
	99	358/1
	100	357
	101	356

Budynek Gospodarczy	W02	32	544	44,8	II	0	0	0	32	544	44,8
Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
Budynek Mieszkalny	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380	196
Budynek Gospodarczy	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060	252
Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400	280
Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
Budynek Gospodarczy	W02	128	2176	179,2	II	0	0	0	128	2176	179,2
Budynek Mieszkalny	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060	252
Budynek Gospodarczy	W02	128	2176	179,2	II	0	0	0	128	2176	179,2
Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
Budynek Mieszkalny	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
Budynek Gospodarczy	W02	360	6120	504	II	0	0	0	360	6120	504
Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
Budynek Gospodarczy	W02	103	1751	144,2	II	0	0	0	103	1751	144,2
Budynek Gospodarczy	W02	420	7140	588	II	0	0	0	420	7140	588
Budynek Gospodarczy	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190	98
Budynek Gospodarczy	W01	240	4080	336	II	0	0	0	240	4080	336
Budynek Mieszkalny	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360	112
Budynek Gospodarczy	W02	64	1088	89,6	II	0	0	0	64	1088	89,6
Budynek Mieszkalny	W01	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
Budynek Gospodarczy	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060	252
Budynek Mieszkalny	W01	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360	112
Budynek Gospodarczy	W02	192	3264	268,8	II	0	0	0	192	3264	268,8
Budynek Mieszkalny	W01	118	2006	165,2	II	0	0	0	118	2006	165,2
Budynek Gospodarczy	W02	322	5474	450,8	II	0	0	0	322	5474	450,8
Budynek Gospodarczy	W02	158	2686	221,2	II	0	0	0	158	2686	221,2
Budynek Gospodarczy	W02	255	4335	357	II	0	0	0	255	4335	357
Budynek Gospodarczy	W02	264	4488	369,6	II	0	0	0	264	4488	369,6
Budynek Gospodarczy	W02	234	3978	327,6	II	0	0	0	234	3978	327,6
Budynek Mieszkalny	W01	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700	140
Budynek Gospodarczy	W02	390	6630	546	II	0	0	0	390	6630	546
Budynek Gospodarczy	W02	18	306	25,2	II	0	0	0	18	306	25,2
Budynek Gospodarczy	W02	54	918	75,6	II	0	0	0	54	918	75,6
Budynek Gospodarczy	W02	30	510	42	II	0	0	0	30	510	42
Budynek Gospodarczy	W02	50	850	70	II	0	0	0	50	850	70
Budynek Mieszkalny	W02	66	1122	92,4	I	0	0	0	66	1122	92,4
Budynek Mieszkalny	W02	168	2856	235,2	I	0	0	0	168	2856	235,2
Budynek Gospodarczy	W02	325	5525	455	II	0	0	0	325	5525	455
Budynek Gospodarczy	W02	320	5440	448	II	0	0	0	320	5440	448
Budynek Gospodarczy	W02	220	3740	308	II	0	0	0	220	3740	308
Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400	280
Budynek Mieszkalny	W02	128	2176	179,2	II	0	0	0	128	2176	179,2
Budynek Gospodarczy	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380	196
Budynek Mieszkalny	W02	88	1496	123,2	II	0	0	0	88	1496	123,2
Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
Budynek Mieszkalny	W02	4	68	5,6	II	0	0	0	4	68	5,6
Budynek Gospodarczy	W02	55	935	77	II	0	0	0	55	935	77
Budynek Gospodarczy	W02	5	85	7	II	0	0	0	5	85	7
Budynek Mieszkalny	W02	156	2652	218,4	II	0	0	0	156	2652	218,4
Budynek Gospodarczy	W02	75	1275	105	II	0	0	0	75	1275	105
Budynek Gospodarczy	W02	24	408	33,6	II	0	0	0	24	408	33,6
Budynek Gospodarczy	W02	8	136	11,2	II	0	0	0	8	136	11,2
Budynek Mieszkalny	W02	121	2057	169,4	II	0	0	0	121	2057	169,4
Budynek Mieszkalny	W02	161	2737	225,4	III	0	0	0	161	2737	225,4
Budynek Gospodarczy	W02	72	1224	100,8	II	0	0	0	72	1224	100,8
Budynek Mieszkalny	W02	117	1989	163,8	II	0	0	0	117	1989	163,8
Budynek Gospodarczy	W02	114	1938	159,6	II	0	0	0	114	1938	159,6
Budynek Gospodarczy	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448	201,6
Budynek Mieszkalny	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448	201,6
Budynek Gospodarczy	W02	20	340	28	II	0	0	0	20	340	28
Budynek Gospodarczy	W02	210	3570	294	II	0	0	0	210	3570	294
Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400	280

	102	349	Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
			Budynek Gospodarczy	W02	420	7140	588	II	0	0	0	420	7140	588
			Budynek Gospodarczy	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448	201,6
			Budynek Gospodarczy	W02	50	850	70	II	0	0	0	50	850	70
			Budynek Gospodarczy	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360	112
			Budynek Gospodarczy	W02	15	255	21	II	0	0	0	15	255	21
	103	347/2	Budynek Mieszkalny	W02	110	1870	154	II	0	0	0	110	1870	154
			Budynek Gospodarczy	W02	108	1836	151,2	II	0	0	0	108	1836	151,2
	104	346	Budynek Mieszkalny	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360	112
			Budynek Gospodarczy	W02	72	1224	100,8	II	0	0	0	72	1224	100,8
			Budynek Gospodarczy	W02	126	2142	176,4	II	0	0	0	126	2142	176,4
	105	344	Budynek Gospodarczy	W01	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448	201,6
			Budynek Gospodarczy	W01	135	2295	189	II	0	0	0	135	2295	189
			Budynek Gospodarczy	W02	184	3128	257,6	II	0	0	0	184	3128	257,6
			Budynek Mieszkalny	W02	108	1836	151,2	II	0	0	0	108	1836	151,2
	106	342	Budynek Gospodarczy	W02	78	1326	109,2	II	0	0	0	78	1326	109,2
			Budynek Gospodarczy	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448	201,6
			Budynek Mieszkalny	W02	229	3893	320,6	II	0	0	0	229	3893	320,6
	107	0	Budynek Gospodarczy	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530	126
			Budynek Gospodarczy	W02	45	765	63	II	0	0	0	45	765	63
			Budynek Gospodarczy	W02	18	306	25,2	II	0	0	0	18	306	25,2
			Budynek Mieszkalny	W01	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700	140
	108	339	Budynek Gospodarczy	W02	156	2652	218,4	II	0	0	0	156	2652	218,4
			Budynek Gospodarczy	W02	72,5	1232,5	101,5	II	0	0	0	72,5	1232,5	101,5
			Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700	140
	109	338	Budynek Gospodarczy	W02	288	4896	403,2	II	0	0	0	288	4896	403,2
			Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
	110		Budynek Gospodarczy	W02	242	4114	338,8	II	0	0	0	242	4114	338,8
			Budynek Gospodarczy	W02	242	4114	338,8	II	0	0	0	242	4114	338,8
SUMA						28401	482817	39761,4	0	0	0	28401	482817	39761,4

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYTY AZBESTOWEJ	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)	STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I-III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
KUROWO PARCELE	Opuszczony dom		KUROWO PARCELE	Budynek Mieszkalny	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448	201,6
	3	78		Budynek Gospodarczy	W02	312	5304	436,8	II	0	0	0	312	5304	436,8
				Budynek Gospodarczy	W02	136	2312	190,4	II	0	0	0	136	2312	190,4
				Budynek Gospodarczy	W02	20	340	28	II	0	0	0	20	340	28
	5	80		Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
				Budynek Gospodarczy	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700	140
				Budynek Gospodarczy	W02	216	3672	302,4	II	0	0	0	216	3672	302,4
	6	81/1		Budynek Mieszkalny	W02	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904	156,8
	9			Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
	10	69		Budynek Mieszkalny	W01	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
				Budynek Gospodarczy	W02	162	2754	226,8	II	0	0	0	162	2754	226,8
	11	68		Budynek Mieszkalny	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380	196
				Budynek Gospodarczy	W02	210	3570	294	II	0	0	0	210	3570	294
	12			Budynek Mieszkalny	W01	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
				Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400	280
				Budynek Gospodarczy	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360	112
				Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816	67,2
				Budynek Mieszkalny	W02	164	2788	229,6	II	0	0	0	164	2788	229,6
	14	65/1		Budynek Mieszkalny	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360	112
				Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	224
	15			Budynek Gospodarczy	W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210	182
	17	59		Budynek Gospodarczy	W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210	182
	21	39/4i 87		Budynek Gospodarczy	W02	150	2550	210	II	0	0	0	150	2550	210
	22	37/3		Budynek Mieszkalny	W02	110	1870	154	II	0	0	0	110	1870	154
				Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
	24	69		Budynek Gospodarczy	W02	288	4896	403,2	II	0	0	0	288	4896	403,2
		34		Budynek Gospodarczy	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020	84
	25	24		Budynek Mieszkalny	W01	168	2856	235,2	II	0	0	0	168	2856	235,2
				Budynek Gospodarczy	W02	240	4080	336	II	0	0	0	240	4080	336
				Budynek Gospodarczy	W02	242	4114	338,8	II	0	0	0	242	4114	338,8
				Budynek Gospodarczy	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448	201,6
	32	5/5		Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
	36	36/5		Budynek Mieszkalny	W02	156	2652	218,4	III	0	0	0	156	2652	218,4
	36a	36/4		Budynek Gospodarczy	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190	98
	37			Budynek Mieszkalny	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
				Budynek Gospodarczy	W02	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904	156,8
	38	30/4		Budynek Mieszkalny	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
	40			Budynek Mieszkalny	W02	169	2873	236,6	III	0	0	0	169	2873	236,6
	41	54/1		Budynek Mieszkalny	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	224
				Budynek Gospodarczy	W02	455	7735	637	II	0	0	0	455	7735	637
				Budynek Mieszkalny	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448	201,6
	42	49		Budynek Gospodarczy	W02	168	2856	235,2	II	0	0	0	168	2856	235,2
				Budynek Gospodarczy	W01	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380	196
				Budynek Mieszkalny	W02	312	5304	436,8	II	0	0	0	312	5304	436,8
	43	56		Budynek Gospodarczy	W02	42	714	58,8	II	0	0	0	42	714	58,8
				Budynek Mieszkalny	W01	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
	46	46		Budynek Gospodarczy	W02	480	8160	672	II	0	0	0	480	8160	672
SUMA						7338	124746	10273,2		0	0	0	7338	124746	10273,2

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYTY AZBESTOWEJ	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)	STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I-III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
KUROWO KOLONIA	2		KUROWO BABIA GÓRA	Budynek Mieszkalny	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
	7	10		Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700	140
				Budynek Gospodarczy	W02	286	4862	400,4	II	0	0	0	286	4862	400,4
				Budynek Gospodarczy	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428	117,6
				Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
	10	37/2		Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
				Budynek Gospodarczy	W01	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
	11	41/2		Budynek Mieszkalny	W02	132	2244	184,8	II	0	0	0	132	2244	184,8
				Budynek Gospodarczy	W02	135	2295	189	II	0	0	0	135	2295	189
				Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	224
				Budynek Gospodarczy	W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210	182
				Budynek Gospodarczy	W02	20	340	28	II	0	0	0	20	340	28
				Budynek Mieszkalny	W01	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
	12	50		Budynek Gospodarczy	W02	250	4250	350	II	0	0	0	250	4250	350
				Budynek Gospodarczy	W01	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	224
				Budynek Gospodarczy	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060	252
	13	51		Budynek Gospodarczy	W01	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	224
				Budynek Gospodarczy	W02	250	4250	350	II	0	0	0	250	4250	350
				Budynek Mieszkalny	W02	150	2550	210	II	0	0	0	150	2550	210
				Budynek Gospodarczy	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060	252
	14	66		Budynek Gospodarczy	W02	300	5100	420	II	0	0	0	300	5100	420
				Budynek Gospodarczy	W02	128	2176	179,2	II	0	0	0	128	2176	179,2
				Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
	15	68/2		Budynek Gospodarczy	W02	56	952	78,4	III	0	0	0	56	952	78,4
	16	72/3		Budynek Gospodarczy	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680	56
	17	75/2		Budynek Mieszkalny	W01	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360	112
				Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400	280
				Budynek Gospodarczy	W02	216	3672	302,4	II	0	0	0	216	3672	302,4
				Budynek Gospodarczy	W02	105	1785	147	II	0	0	0	105	1785	147
	18	29/2		Budynek Gospodarczy	W02	132	2244	184,8	II	0	0	0	132	2244	184,8
	19	83/3		Budynek Mieszkalny	W02	168	2856	235,2	II	0	0	0	168	2856	235,2
				Budynek Gospodarczy	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060	252
				Budynek Gospodarczy	W02	360	6120	504	II	0	0	0	360	6120	504
				Budynek Gospodarczy	W02	162	2754	226,8	II	0	0	0	162	2754	226,8
	20	89/2		Budynek Mieszkalny	W02	165	2805	231	II	0	0	0	165	2805	231
				Budynek Gospodarczy	W01	192	3264	268,8	II	0	0	0	192	3264	268,8
				Budynek Gospodarczy	W02	264	4488	369,6	II	0	0	0	264	4488	369,6
	21	92/2		Budynek Mieszkalny	W01	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380	196
				Budynek Gospodarczy	W02	132	2244	184,8	II	0	0	0	132	2244	184,8
				Budynek Gospodarczy	W02	360	6120	504	II	0	0	0	360	6120	504
				Budynek Gospodarczy	W02	384	6528	537,6	II	0	0	0	384	6528	537,6
	22	96/2		Budynek Gospodarczy	W02	176	2992	246,4	II	0	0	0	176	2992	246,4
				Budynek Mieszkalny	W01	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
	23	102/4		Budynek Gospodarczy	W02	300	5100	420	II	0	0	0	300	5100	420
				Budynek Gospodarczy	W02	168	2856	235,2	II	0	0	0	168	2856	235,2
	24	110/4		Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
	25	114/3		Budynek Gospodarczy	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380	196
				Budynek Gospodarczy	W02	152	2584	212,8	II	0	0	0	152	2584	212,8
				Budynek Gospodarczy	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060	252
	26	117/2		Budynek Gospodarczy	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530	126
				Budynek Gospodarczy	W02	280	4760	392	II	0	0	0	280	4760	392
				Budynek Gospodarczy	W02	153	2601	214,2	II	0	0	0	153	2601	214,2
				Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
	27	120/2		Budynek Gospodarczy	W02	33	561	46,2	II	0	0	0	33	561	46,2
				Budynek Gospodarczy	W02	275	4675	385	II	0	0	0	275	4675	385
				Budynek Gospodarczy	W02	25	425	35	II	0	0	0	25	425	35

SUMA	31	128/2	SUMA	Budynek Gospodarczy	W02	240	4080	336	II	0	0	0	240	4080	336
	32	130/2		Budynek Gospodarczy	W02	210	3570	294	II	0	0	0	210	3570	294
				Budynek Mieszkalny	W01	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210	182
	33	133/2		Budynek Gospodarczy	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448	201,6
				Budynek Gospodarczy	W02	198	3366	277,2	II	0	0	0	198	3366	277,2
	34	145		Budynek Gospodarczy	W02	135	2295	189	II	0	0	0	135	2295	189
				Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400	280
	35	151		Budynek Gospodarczy	W02	220	3740	308	II	0	0	0	220	3740	308
				Budynek Mieszkalny	W02	154	2618	215,6	II	0	0	0	154	2618	215,6
	37			Budynek Gospodarczy	W02	336	5712	470,4	II	0	0	0	336	5712	470,4
				Budynek Gospodarczy	W01	320	5440	448	II	0	0	0	320	5440	448
	38	158/3		Budynek Gospodarczy	W02	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904	156,8
				Budynek Gospodarczy	W02	40	680	56	I	0	0	0	40	680	56
	39	160/2		Budynek Gospodarczy	W02	25	425	35	I	0	0	0	25	425	35
				Budynek Mieszkalny	W02	110	1870	154	II	0	0	0	110	1870	154
	40	162		Budynek Gospodarczy	W02	264	4488	369,6	II	0	0	0	264	4488	369,6
				Budynek Gospodarczy	W02	264	4488	369,6	II	0	0	0	264	4488	369,6
	41	164		Budynek Mieszkalny	W02	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904	156,8
				Budynek Mieszkalny	W01	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
	42	167		Budynek Gospodarczy	W02	176	2992	246,4	II	0	0	0	176	2992	246,4
				Budynek Mieszkalny	W02	176	2992	246,4	II	0	0	0	176	2992	246,4
	43	170/1		Budynek Gospodarczy	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060	252
				Budynek Gospodarczy	W02	364	6188	509,6	II	0	0	0	364	6188	509,6
	44	171/2		Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	224
				Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
				Budynek Gospodarczy	W02	390	6630	546	II	0	0	0	390	6630	546
				Budynek Gospodarczy	W02	72	1224	100,8	II	0	0	0	72	1224	100,8
	50	210; 204		Budynek Gospodarczy	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428	117,6
				Budynek Mieszkalny	W02	108	1836	151,2	II	0	0	0	108	1836	151,2
				Budynek Gospodarczy	W02	162	2754	226,8	II	0	0	0	162	2754	226,8
	51	183/1		Budynek Gospodarczy	W02	288	4896	403,2	II	0	0	0	288	4896	403,2
				Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168
	52	189		Budynek Gospodarczy	W02	128	2176	179,2	II	0	0	0	128	2176	179,2
				Budynek Gospodarczy	W02	395	6715	553	II	0	0	0	395	6715	553
				Budynek Gospodarczy	W02	312	5304	436,8	II	0	0	0	312	5304	436,8
	53	176/2		Budynek Gospodarczy	W02	192	3264	268,8	II	0	0	0	192	3264	268,8
				Budynek Gospodarczy	W02	162	2754	226,8	II	0	0	0	162	2754	226,8
				Budynek Gospodarczy	W02	360	6120	504	II	0	0	0	360	6120	504
				Budynek Gospodarczy	W02	50	850	70	II	0	0	0	50	850	70
	55	201		Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816	67,2
				Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	134,4
				Budynek Gospodarczy	W02	220	3740	308	II	0	0	0	220	3740	308
				Budynek Gospodarczy	W02	242	4114	338,8	III	0	0	0	242	4114	338,8
	56	255		Budynek Gospodarczy	W02	30	510	42	II	0	0	0	30	510	42
				Budynek Mieszkalny	W02	210	3570	294	II	0	0	0	210	3570	294
				Budynek Gospodarczy	W02	325	5525	455	II	0	0	0	325	5525	455
	57	221		Budynek Gospodarczy	W02	189	3213	264,6	II	0	0	0	189	3213	264,6
				Budynek Gospodarczy	W02	336	5712	470,4	II	0	0	0	336	5712	470,4
	58	242		Budynek Gospodarczy	W02	264	4488	369,6	II	0	0	0	264	4488	369,6
				Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400	280
	59	260		Budynek Mieszkalny	W02	150	2550	210	II	0	0	0	150	2550	210
				Budynek Gospodarczy	W02	216	3672	302,4	II	0	0	0	216	3672	302,4
				Budynek Gospodarczy	W02	336	5712	470,4	II	0	0	0	336	5712	470,4
	SUMA						19536	332112	27350,4		0	0	0	19536	332112

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYTY AZBESTOWEJ	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)	STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I-III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
LUBATY	2	31	LUBATY	Budynek Mieszkalny	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530
				Budynek Gospodarczy	W02	128	2176	179,2	II	0	0	0	128	2176
				Budynek Gospodarczy	W02	64	1088	89,6	II	0	0	0	64	1088
	3	69		Budynek Gospodarczy	W02	104	1768	145,6	II	0	0	0	104	1768
				Budynek Gospodarczy	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Gospodarczy	W01	120	2040	168	I	0	0	0	120	2040
	5	34/1		Budynek Mieszkalny	W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210
				Budynek Gospodarczy	W02	78	1326	109,2	II	0	0	0	78	1326
				Budynek Gospodarczy	W02	136	2312	190,4	II	0	0	0	136	2312
	6	145/2		Budynek Gospodarczy	W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210
				Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816
				Budynek Mieszkalny	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360
	7	36/1		Budynek Gospodarczy	W02	8	136	11,2	II	0	0	0	8	136
				Budynek Gospodarczy	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Gospodarczy	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530
				Budynek Gospodarczy	W02	18	306	25,2	II	0	0	0	18	306
				Budynek Gospodarczy	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428
	9	333/2		Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Gospodarczy	W02	36	612	50,4	II	0	0	0	36	612
				Budynek Gospodarczy	W02	51	867	71,4	II	0	0	0	51	867
				Budynek Gospodarczy	W02	18	306	25,2	II	0	0	0	18	306
	13	52/1		Budynek Mieszkalny	W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210
				Budynek Gospodarczy	W02	104	1768	145,6	II	0	0	0	104	1768
	15	124		Budynek Gospodarczy	W02	42	714	58,8	II	0	0	0	42	714
	16	55		Budynek Mieszkalny	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428
				Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720
				Budynek Gospodarczy	W02	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904
	17	56/1		Budynek Gospodarczy	W02	75	1275	105	II	0	0	0	75	1275
				Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720
	18			Budynek Gospodarczy	W02	50	850	70	II	0	0	0	50	850
Budynek Gospodarczy			W02	208	3536	291,2	II	0	0	0	208	3536		
19	128	Budynek Mieszkalny	W02	72	1224	100,8	II	0	0	0	72	1224		
25		Budynek Mieszkalny	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720		
26		Budynek Gospodarczy	W02	104	1768	145,6	II	0	0	0	104	1768		
27		Budynek Gospodarczy	W02	12	204	16,8	II	0	0	0	12	204		
		Budynek Mieszkalny	W02	128	2176	179,2	II	0	0	0	128	2176		
		Budynek Mieszkalny	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380		
28	155/1	Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632		
		Budynek Gospodarczy	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680		
30		Budynek Mieszkalny	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360		
				Budynek Gospodarczy	W02	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904
SUMA						3782	64294	5294,8		0	0	0	3782	64294

POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
126
179,2
89,6
145,6
140
168
182
109,2
190,4
182
67,2
112
11,2
140
126
25,2
117,6
140
50,4
71,4
25,2
182
145,6
58,8
117,6
224
156,8
105
224
70
291,2
100,8
224
145,6
16,8
179,2
196
134,4
56
112
156,8
5294,8

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYTY AZBESTOWEJ	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)	STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I-III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
OKNA	7		OKNA	Budynek Mieszkalny	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530
	17	303/2		Budynek Mieszkalny	W02	105,5	1793,5	147,7	III	0	0	0	105,5	1793,5
				Budynek Mieszkalny	W02	72	1224	100,8	II	0	0	0	72	1224
				Budynek Gospodarczy	W02	76	1292	106,4	II	0	0	0	76	1292
	18	141		Budynek Mieszkalny	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020
	19			Budynek mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
	20	255/3		Budynek Mieszkalny	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380
				Budynek Gospodarczy	W02	8	136	11,2	II	0	0	0	8	136
	21	137		Budynek Mieszkalny	W02	104	1768	145,6	II	0	0	0	104	1768
				Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
	22	134		Budynek Mieszkalny	W02	126,5	2150,5	177,1	II	0	0	0	126,5	2150,5
				Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400
				Budynek Mieszkalny	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680
	23	132		Budynek Gospodarczy	W02	156	2652	218,4	II	0	0	0	156	2652
				Budynek Gospodarczy	W02	24	408	33,6	II	0	0	0	24	408
	25	129		Budynek Gospodarczy	W02	288	4896	403,2	II	0	0	0	288	4896
				Budynek Gospodarczy	W02	75	1275	105	II	0	0	0	75	1275
	27			Budynek Mieszkalny	Wo2	110	1870	154	II	0	0	0	110	1870
				Budynek Mieszkalny	W02	85,5	1453,5	119,7	II	0	0	0	85,5	1453,5
	29	244		Budynek Gospodarczy	W02	108	1836	151,2	II	0	0	0	108	1836
				Budynek Gospodarczy	W02	77	1309	107,8	II	0	0	0	77	1309
				Budynek Gospodarczy	W02	15	255	21	I	0	0	0	15	255
	30	78		Budynek Mieszkalny	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360
				Budynek Gospodarczy	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380
				Budynek Gospodarczy	W01	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448
				Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816
				Budynek Mieszkalny	W02	50	850	70	II	0	0	0	50	850
	31	76		Budynek Gospodarczy	W02	18	306	25,2	II	0	0	0	18	306
				Budynek Gospodarczy	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428
				Budynek Gospodarczy	W01	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
	31a	241		Budynek Mieszkalny	W02	138	2346	193,2	III	0	0	0	138	2346
	32	74		Budynek Mieszkalny	W02	154	2618	215,6	II	0	0	0	154	2618
				Budynek Gospodarczy	W02	240	4080	336	III	0	0	0	240	4080
				Budynek Gospodarczy	W02	17,5	297,5	24,5	II	0	0	0	17,5	297,5
	32a	239/1		Budynek Mieszkalny	W02	132	2244	184,8	III	0	0	0	132	2244
	32b	236/2		Budynek Mieszkalny	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360
				Budynek Mieszkalny	W01	218	3706	305,2	II	0	0	0	218	3706
	33	61		Budynek Gospodarczy	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530
				Budynek Gospodarczy	W02	286	4862	400,4	II	0	0	0	286	4862
				Budynek Gospodarczy	W02	280	4760	392	II	0	0	0	280	4760
				Budynek Gospodarczy	W02	12	204	16,8	II	0	0	0	12	204
	33b			Budynek Gospodarczy	W02	87	1479	121,8	II	0	0	0	87	1479
				Budynek Gospodarczy	W02	126	2142	176,4	II	0	0	0	126	2142
	34	60		Budynek Gospodarczy	W02	216	3672	302,4	II	0	0	0	216	3672
				Budynek Gospodarczy	W02	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904
				Budynek Gospodarczy	W02	12	204	16,8	II	0	0	0	12	204
				Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816
	34b			Budynek Mieszkalny	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632
SUMA						5209	88553	7292,6		0	0	0	5209	88553

POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
126
147,7
100,8
106,4
84
168
196
11,2
145,6
168
177,1
280
56
218,4
33,6
403,2
105
154
119,7
151,2
107,8
21
112
196
201,6
67,2
70
25,2
117,6
140
193,2
215,6
336
24,5
184,8
112
305,2
126
400,4
392
16,8
121,8
176,4
302,4
156,8
16,8
67,2
134,4
7292,6

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYTY AZBESTOWEJ	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)	STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I-III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
PATROWO	1	68/2	PATROWO	Budynek Mieszkalny	W02	150	2550	210	II	0	0	0	150	2550
				Budynek Gosodarczy	W02	110	1870	154	II	0	0	0	110	1870
	2			Budynek Mieszkalny	W02	196	3332	274,4	II	0	0	0	196	3332
	4			Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
	6A			Budynek Mieszkalny	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720
				Budynek Gosodarczy	W02	130	2210	182	III	0	0	0	130	2210
	7			Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
				Budynek Gosodarczy	W02	150	2550	210	III	0	0	0	150	2550
	8			Budynek Mieszkalny	W02	160	2720	224	III	0	0	0	160	2720
	9	80/1		Budynek Gosodarczy	W02	100	1700	140	III	0	0	0	100	1700
				Budynek Mieszkalny	W02	70	1190	98	III	0	0	0	70	1190
	10			Budynek Gosodarczy	W02	60	1020	84	III	0	0	0	60	1020
				Budynek Mieszkalny	W02	50	850	70	III	0	0	0	50	850
	10A			Budynek Mieszkalny	W02	70	1190	98	III	0	0	0	70	1190
				Budynek Mieszkalny	W02	110	1870	154	III	0	0	0	110	1870
	12			Budynek Gosodarczy	W02	90	1530	126	III	0	0	0	90	1530
SUMA						1946	33082	2724,4					1946	33082
SUMA														

POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
210
154
274,4
140
168
224
182
168
210
224
140
98
84
70
98
154
126
2724,4

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYTY AZBESTOWEJ	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)	STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I-III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
PATRÓWEK	2	40/2	PATRÓWEK	Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
	3	39/2		Budynek Gospodarczy	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020
				Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
	Budynek Gospodarczy	W02		120	2040	168	II	0	0	0	120	2040		
	4	38		Budynek Mieszkalny	W02	196	3332	274,4	II	0	0	0	196	3332
				Budynek Gospodarczy	W02	18	306	25,2	II	0	0	0	18	306
	5	37		Budynek Gospodarczy	W02	15	255	21	II	0	0	0	15	255
				Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
				Budynek Gospodarczy	W02	128	2176	179,2	II	0	0	0	128	2176
				Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632
	6	14		Budynek Gospodarczy	W02	28	476	39,2	I	0	0	0	28	476
				Budynek Mieszkalny	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428
				Budynek Gospodarczy	W02	126	2142	176,4	II	0	0	0	126	2142
	7	13		Budynek Gospodarczy	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360
				Budynek Mieszkalny	W02	184	3128	257,6	II	0	0	0	184	3128
	9	11		Budynek Gospodarczy	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448
				Budynek Mieszkalny	W02	81	1377	113,4	II	0	0	0	81	1377
				Budynek Gospodarczy	W02	64	1088	89,6	II	0	0	0	64	1088
				Budynek Gospodarczy	W02	42	714	58,8	II	0	0	0	42	714
				Budynek Gospodarczy	W02	24	408	33,6	II	0	0	0	24	408
	10	10		Budynek Gospodarczy	W02	24	408	33,6	II	0	0	0	24	408
				Budynek Mieszkalny	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530
				Budynek Gospodarczy	W02	18	306	25,2	II	0	0	0	18	306
				Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632
	11	9		Budynek Gospodarczy	W02	98	1666	137,2	II	0	0	0	98	1666
	12			Budynek Gospodarczy	W01	114	1938	159,6	II	0	0	0	114	1938
	14	5/6		Budynek Gospodarczy	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428
				Budynek Mieszkalny	W01	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
				Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632
				Budynek Gospodarczy	W01	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360
				Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632
	15	4/1		Budynek Mieszkalny	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190
				Budynek Gospodarczy	W02	30	510	42	II	0	0	0	30	510
				Budynek Gospodarczy	W02	63	1071	88,2	I	0	0	0	63	1071
	16	3/1		Budynek Gospodarczy	W02	152	2584	212,8	II	0	0	0	152	2584
				Budynek Gospodarczy	W02	44	748	61,6	II	0	0	0	44	748
	17	2/1		Budynek Mieszkalny	W02	117	1989	163,8	II	0	0	0	117	1989
				Budynek Gospodarczy	W02	54	918	75,6	II	0	0	0	54	918
	18	1		Budynek Mieszkalny	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190
	19	32/2		Budynek Mieszkalny	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360
Budynek Gospodarczy			W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060		
Budynek Gospodarczy			W02	54	918	75,6	II	0	0	0	54	918		
20	43/9	Budynek Gospodarczy	W02	228	3876	319,2	II	0	0	0	228	3876		
		Budynek Gospodarczy	W02	204	3468	285,6	II	0	0	0	204	3468		
		Budynek Gospodarczy	W02	20	340	28	II	0	0	0	20	340		
		Budynek Gospodarczy	W02	27	459	37,8	II	0	0	0	27	459		
21	43/5	Budynek Mieszkalny	W02	82	1394	114,8	II	0	0	0	82	1394		
SUMA						4241	72097	5937,4				4241	72097	


POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
168
84
168
168
274,4
25,2
21
168
179,2
134,4
39,2
117,6
176,4
112
257,6
201,6
113,4
89,6
58,8
33,6
33,6
126
25,2
134,4
137,2
159,6
117,6
168
134,4
112
134,4
98
42
88,2
212,8
61,6
163,8
75,6
98
112
252
75,6
319,2
285,6
28
37,8
114,8
5937,4

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYTY AZBESTOWEJ	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)	STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I-III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
STAWEK	4		STAWEK	Budynek Gospodarczy	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190	98
				Budynek Gospodarczy	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190	98
	5	7		Budynek Mieszkalny	W02	232	3944	324,8	II	0	0	0	232	3944	324,8
				Budynek Gospodarczy	W02	312	5304	436,8	II	0	0	0	312	5304	436,8
				Budynek Gospodarczy	W02	126	2142	176,4	II	0	0	0	126	2142	176,4
	6	8/1		Budynek Mieszkalny	W02	181,5	3085,5	254,1	II	0	0	0	181,5	3085,5	254,1
	7			Budynek Gospodarczy	W02	220	3740	308	II	0	0	0	220	3740	308
				Budynek Mieszkalny	W02	190	3230	266	ii	0	0	0	190	3230	266
	8	6/3		Budynek Gospodarczy	W02	300	5100	420	II	0	0	0	300	5100	420
	9	22		Budynek Mieszkalny	W02	184	3128	257,6	II	0	0	0	184	3128	257,6
				Budynek Gospodarczy	W02	124	2108	173,6	II	0	0	0	124	2108	173,6
						Budynek Gospodarczy	W02	240	4080	336	II	0	0	0	240
SUMA						2249,5	38241,5	3149,3		0	0	0	2249,5	38241,5	3149,3

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYTY AZBESTOWEJ	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)	STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I-III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
5	?		SKRZYNKI	Budynek Mieszkalny	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632
	Sklep			Budynek Gospodarczy	W02	137,5	2337,5	192,5	II	0	0	0	137,5	2337,5
	1	121/5		Budynek Mieszkalny	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720
	3	30/13; 33		Budynek Mieszkalny	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380
				Budynek Gospodarczy	W02	270	4590	378	II	0	0	0	270	4590
	4	124		Budynek Mieszkalny	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380
				Budynek Gospodarczy	W02	176	2992	246,4	II	0	0	0	176	2992
				Budynek Gospodarczy	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680
	4a			Budynek Gospodarczy	W02	81	1377	113,4	II	0	0	0	81	1377
	6	42		Budynek Mieszkalny	W02	24,5	416,5	34,3	II	0	0	0	24,5	416,5
				Budynek Mieszkalny	W02	66	1122	92,4	II	0	0	0	66	1122
				Budynek Gospodarczy	W02	14	238	19,6	II	0	0	0	14	238
				Budynek Gospodarczy	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680
				Budynek Gospodarczy	W02	132	2244	184,8	II	0	0	0	132	2244
				Budynek Gospodarczy	W02	33	561	46,2	II	0	0	0	33	561
	7	43; 46/4		Budynek Gospodarczy	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360
				Budynek Gospodarczy	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020
				Budynek Gospodarczy	W02	128	2176	179,2	II	0	0	0	128	2176
	8	44		Budynek Gospodarczy	W02	280	4760	392	II	0	0	0	280	4760
				Budynek Gospodarczy	W01	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
	9	45/8		Budynek Gospodarczy	W02	286	4862	400,4	II	0	0	0	286	4862
				Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816
	9a			Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632
	10	47/16		Budynek Mieszkalny	W02	216	3672	302,4	III	0	0	0	216	3672
				Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720
				Budynek Gospodarczy	W02	266,5	4530,5	373,1	II	0	0	0	266,5	4530,5
				Budynek Gospodarczy	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428
				Budynek Mieszkalny	W02	156	2652	218,4	II	0	0	0	156	2652
	11	48/14		Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
				Budynek Gospodarczy	W02	98	1666	137,2	II	0	0	0	98	1666
				Budynek Mieszkalny	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380
	11a	131/1		Budynek Mieszkalny	W02	109	1853	152,6	II	0	0	0	109	1853
	12	49/1		Budynek Mieszkalny	W02	121,5	2065,5	170,1	II	0	0	0	121,5	2065,5
	13	50/10		Budynek Gospodarczy	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428
				Budynek Gospodarczy	W02	36	612	50,4	II	0	0	0	36	612
				Budynek Gospodarczy	W02	108	1836	151,2	II	0	0	0	108	1836
	14			Budynek Mieszkalny	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1836
				Budynek Gospodarczy	W02	110	1870	154	II	0	0	0	110	1870
	15	58/7		Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632
				Budynek Gospodarczy	W02	80	1360	112	III	0	0	0	80	1360
				Budynek Gospodarczy	W02	34	578	47,6	III	0	0	0	34	578
	16	68/11		Budynek Gospodarczy	W02	63	1071	88,2	II	0	0	0	63	1071
				Budynek Gospodarczy	W02	18,5	314,5	25,9	II	0	0	0	18,5	314,5
	17	67/2		Budynek Mieszkalny	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448
				Budynek Gospodarczy	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190
				Budynek Gospodarczy	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190
	18	136		Budynek Mieszkalny	W02	208	3536	291,2	II	0	0	0	208	3536
	19	69/21		Budynek Mieszkalny	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720
	20			Budynek Mieszkalny	W02	48	816	67,2	III	0	0	0	48	816
	21	70/21		Budynek Gospodarczy	W02	102	1734	142,8	II	0	0	0	102	1734
				Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
				Budynek Gospodarczy	W02	102	1734	142,8	II	0	0	0	102	1734
	22	70/7		Budynek Gospodarczy	W02	126	2142	176,4	II	0	0	0	126	2142
				Budynek Gospodarczy	W02	192	3264	268,8	II	0	0	0	192	3264
				Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816
				Budynek Gospodarczy	W02	108	1836	151,2	II	0	0	0	108	1836

	24	143	Budynek Mieszkalny	W02	108	1836	151,2	II	0	0	0	108	1836
			Budynek Gospodarczy	W02	250	4250	350	II	0	0	0	250	4250
			Budynek Gospodarczy	W02	297	5049	415,8	II	0	0	0	297	5049
			Budynek Gospodarczy	W02	190	3230	266	III	0	0	0	190	3230
			Budynek Gospodarczy	W02	93	1581	130,2	II	0	0	0	93	1581
			Budynek Gospodarczy	W02	72	1224	100,8	II	0	0	0	72	1224
			Budynek Gospodarczy	W02	17,5	297,5	24,5	II	0	0	0	17,5	297,5
	25	7	Budynek Mieszkalny	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060
		3	Budynek Gospodarczy	W02	280	4760	392	II	0	0	0	280	4760
			Budynek Gospodarczy	W02	528	8976	739,2	II	0	0	0	528	8976
			Budynek Gospodarczy	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060
	26	74	Budynek Mieszkalny	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190
			Budynek Gospodarczy	W02	75	1275	105	II	0	0	0	75	1275
	28	76/2	Budynek Gospodarczy	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380
			Budynek Mieszkalny	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380
			Budynek Gospodarczy	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448
			Budynek Gospodarczy	W02	240	4080	336	II	0	0	0	240	4080
	29	108/1	Budynek Mieszkalny	W01	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
	30	109	Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632
			Budynek Gospodarczy	W02	270	4590	378	II	0	0	0	270	4590
			Budynek Gospodarczy	W02	30	510	42	II	0	0	0	30	510
	31	110/2; 110/3	Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816
	32	112	Budynek Gospodarczy	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448
	34		Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
			Budynek Gospodarczy	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448
			Budynek Gospodarczy	W02	90	1530	126	II	0		0	90	1530
			Budynek Mieszkalny	W02	154	2618	215,6	II	0	0	0	154	2618
	37	115	Budynek Gospodarczy	W02	98	1666	137,2	II	0	0	0	98	1666
			Budynek Gospodarczy	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060
			Budynek Gospodarczy	W02	66	1122	92,4	II	0	0	0	66	1122
	38	158	Budynek Gospodarczy	W02	18	306	25,2	II	0	0	0	18	306
			Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
	39	107	Budynek Gospodarczy	W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210
			Budynek Gospodarczy	W02	20	340	28	II	0	0	0	20	340
			Budynek Mieszkalny	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380
	40	106	Budynek Gospodarczy	W02	49	833	68,6	II	0	0	0	49	833
			Budynek Gospodarczy	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530
	41		Budynek Mieszkalny	W02	63	1071	88,2	II	0	0	0	63	1071
			Budynek Gospodarczy	W02	30	510	42	II	0	0	0	30	510
	43	120/1	Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
			Budynek Gospodarczy	W02	95	1615	133	II	0	0	0	95	1615
			Budynek Gospodarczy	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
			Budynek Gospodarczy	W02	250	4250	350	II	0	0	0	250	4250
	44		Budynek Mieszkalny	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360
			Budynek Gospodarczy	W02	10	170	14	II	0	0	0	10	170
Budynek Gospodarczy			W01	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380	
OSP, sklep, chyba45		Budynek Gospodarczy	W02	30	510	42	II	0	0	0	30	510	
		Budynek Gospodarczy	W02	150	2550	210	II	0	0	0	150	2550	
		Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	
		Budynek Gospodarczy	W02	212	3604	296,8	II	0	0	0	212	3604	
			Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
			Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
			Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
			Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
			Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
			Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
			Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	li	0	0	0	100	1700
			Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
			Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
			Budynek Mieszkalny	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680
			Budynek Mieszkalny	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680

		282/5		Budynek Mieszkalny	W02	30	510	42	II	0	0	0	30	510
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
		284/3		Budynek Mieszkalny	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360
		17/2		Budynek Mieszkalny	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190
						15758	267886	22061,2		0	0	0	15758	268362
SUMA														



POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
134,4
192,5
224
196
378
196
246,4
56
113,4
34,3
92,4
19,6
56
184,8
46,2
112
84
179,2
392
140
400,4
67,2
134,4
302,4
224
373,1
117,6
218,4
168
137,2
196
152,6
170,1
117,6
50,4
151,2
112
154
134,4
112
47,6
88,2
25,9
201,6
98
98
291,2
224
67,2
142,8
168
142,8
176,4
268,8
67,2
151,2

151,2
350
415,8
266
130,2
100,8
24,5
252
392
739,2
252
98
105
196
196
201,6
336
168
134,4
378
42
67,2
201,6
140
201,6
126
215,6
137,2
252
92,4
25,2
140
182
28
196
68,6
126
88,2
42
168
133
140
350
112
14
196
42
210
168
296,8
140
140
140
140
140
140
140
140
140
56
56

42
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
112
98
22061,2



MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYTY AZBESTOWEJ	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)	STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I-III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
ŚWIĄTKOWICE	1	21		Budynek Gospodarczy	W02	10	170	14	II	0	0	0	10	170
				Budynek Gospodarczy	W02	20	340	28	II	0	0	0	20	340
	3	38		Budynek Mieszkalny	W01	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Gospodarczy	W01	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904
	4	467		Budynek Mieszkalny	W02	132	2244	184,8	II	0	0	0	132	2244
				Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816
				Budynek Mieszkalny	W02	77	1309	107,8	II	0	0	0	77	1309
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
	4a	466		Budynek Gospodarczy	W02	20	340	28	II	0	0	0	20	340
				Budynek Mieszkalny	W01	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380
	6	52		Budynek Gospodarczy	W01	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
	7	42/1		Budynek Mieszkalny	W02	88	1496	123,2	II	0	0	0	88	1496
	8	43		Budynek Gospodarczy	W02	105	1785	147	II	0	0	0	105	1785
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
	9	46		Budynek Gospodarczy	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360
				Budynek Gospodarczy	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360
	10	45		Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816
				Budynek Mieszkalny	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632
				Budynek Gospodarczy	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680
	11a	44/1		Budynek Mieszkalny	W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210
	13	84		Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	I	0	0	0	96	1632
				Budynek Gospodarczy	W02	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904
	13	0		Budynek Gospodarczy	W02	88	1496	123,2	II	0	0	0	88	1496
				Budynek Gospodarczy	W02	128	2176	179,2	II	0	0	0	128	2176
	14	85		Budynek Mieszkalny	W02	168	2856	235,2	II	0	0	0	168	2856
				Budynek Gospodarczy	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020
	15	86		Budynek Gospodarczy	W02	210	3570	294	II	0	0	0	210	3570
				Budynek Gospodarczy	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448
	20	90		Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400
	21	91; 92		Budynek Mieszkalny	W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210
				Budynek Gospodarczy	W02	21	357	29,4	II	0	0	0	21	357
				Budynek Mieszkalny	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530
	23	94		Budynek Gospodarczy	W02	220	3740	308	II	0	0	0	220	3740
				Budynek Gospodarczy	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680
	24	95		Budynek Gospodarczy	W02	214,5	3646,5	300,3	II	0	0	0	214,5	3646,5
				Budynek Gospodarczy	W02	264	4488	369,6	II	0	0	0	264	4488
	26	100; 99		Budynek Mieszkalny	W02	132	2244	184,8	II	0	0	0	132	2244
				Budynek Gospodarczy	W02	176	2992	246,4	II	0	0	0	176	2992
	29	102		Budynek Mieszkalny	W02	199	3383	278,6	II	0	0	0	199	3383
				Budynek Gospodarczy	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060
	31	105		Budynek Mieszkalny	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632
				Budynek Gospodarczy	W02	24	408	33,6	II	0	0	0	24	408
	32	109		Budynek Gospodarczy	W02	6	102	8,4	II	0	0	0	6	102
				Budynek Gospodarczy	W02	20	340	28	II	0	0	0	20	340
	33	112		Budynek Mieszkalny	W01	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448
				Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400
				Budynek Gospodarczy	W01	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380
	35	310/2; 312/2; 311/2		Budynek Gospodarczy	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020
				Budynek Gospodarczy	W02	20	340	28	II	0	0	0	20	340
				Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816
				Budynek Gospodarczy	W02	128	2176	179,2	II	0	0	0	128	2176
				Budynek Gospodarczy	W02	56	952	78,4	II	0	0	0	56	952
				Budynek Mieszkalny	W02	42	714	58,8	II	20	340	28	62	1054
	35a	342/1; 302		Budynek Gospodarczy	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428
				Budynek Gospodarczy	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020

SUMA			ŚWIĄTKOWICE	Budynek Gospodarczy	W02	32	544	44,8	II	0	0	0	32	544
	36	304		Budynek Mieszkalny	W02	115	1955	161	II	0	0	0	115	1955
				Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
				Budynek Gospodarczy	W02	209	3553	292,6	III	0	0	0	209	3553
	37	314/4		Budynek Gospodarczy	W02	50	850	70	II	0	0	0	50	850
	38	306		Budynek Gospodarczy	W02	220	3740	308	II	0	0	0	220	3740
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	III	0	0	0	100	1700
				Budynek Gospodarczy	W02	154	2618	215,6	II	0	0	0	154	2618
				Budynek Gospodarczy	W02	242	4114	338,8	II	0	0	0	242	4114
	39	316/1		Budynek Mieszkalny	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380
	40	335		Budynek Mieszkalny	W02	121	2057	169,4	II	0	0	0	121	2057
				Budynek Gospodarczy	W02	108	1836	151,2	II	0	0	0	108	1836
	41	0		Budynek Gospodarczy	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190
	43	331		Budynek Mieszkalny	W02	220	3740	308	II	0	0	0	220	3740
	44	158; 159		Budynek Mieszkalny	W02	210	3570	294	II	0	0	0	210	3570
				Budynek Gospodarczy	W02	360	6120	504	II	0	0	0	360	6120
				Budynek Gospodarczy	W02	50	850	70	II	0	0	0	50	850
				Budynek Gospodarczy	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190
				Budynek Gospodarczy	W02	66	1122	92,4	II	0	0	0	66	1122
				Budynek Gospodarczy	W01	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448
	45	157		Budynek Mieszkalny	W01	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448
				Budynek Gospodarczy	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530
				Budynek Gospodarczy	W02	260	4420	364	II	0	0	0	260	4420
				Budynek Gospodarczy	W02	286	4862	400,4	II	0	0	0	286	4862
				Budynek Gospodarczy	W02	240	4080	336	II	0	0	0	240	4080
				Budynek Mieszkalny	W02	165	2805	231	II	0	0	0	165	2805
	46	156		Budynek Gospodarczy	W02	300	5100	420	II	0	0	0	300	5100
				Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400
				Budynek Gospodarczy	W02	25	425	35	II	0	0	0	25	425
				Budynek Gospodarczy	W02	288	4896	403,2	II	0	0	0	288	4896
	48	154		Budynek Gospodarczy	W02	504	8568	705,6	II	0	0	0	504	8568
	49	152		Budynek Gospodarczy	W02	352	5984	492,8	II	0	0	0	352	5984
	50	153		Budynek Gospodarczy	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530
	51	0		Budynek Mieszkalny	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530
	53	140		Budynek Gospodarczy	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360
				Budynek Gospodarczy	W01	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
	55	130/1; 130/2		Budynek Mieszkalny	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380
				Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400
				Budynek Gospodarczy	W02	154	2618	215,6	II	0	0	0	154	2618
	56			Budynek Mieszkalny	W02	112,5	1912,5	157,5	II	0	0	0	112,5	1912,5
				Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816
				Budynek Gospodarczy	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
	57	128		Budynek Mieszkalny	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720
				Budynek Gospodarczy	W02	50	850	70	II	0	0	0	50	850
	58	127		Budynek Mieszkalny	W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210
	59	126		Budynek Mieszkalny	W01	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
	60	124		Budynek Mieszkalny	W02	90	1530	126	III	0	0	0	90	1530
				Budynek Gospodarczy	W02	108	1836	151,2	III	0	0	0	108	1836
				Budynek Gospodarczy	W02	64	1088	89,6	II	0	0	0	64	1088
	61	123		Budynek Mieszkalny	W02	72	1224	100,8	II	0	0	0	72	1224
	63	121		Budynek Gospodarczy	W02	24	408	33,6	II	0	0	0	24	408
	64	119		Budynek Mieszkalny	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720
	65	117		Budynek Mieszkalny	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428
	66	116		Budynek Gospodarczy	W02	208	3536	291,2	II	0	0	0	208	3536
	67	150		Budynek Gospodarczy	W02	392	6664	548,8	II	0	0	0	392	6664
				Budynek Mieszkalny	W02	168	2856	235,2	II	0	0	0	168	2856
				Budynek Gospodarczy	W02	95	1615	133	II	0	0	0	95	1615
				Budynek Gospodarczy	W02	6	102	8,4	II	0	0	0	6	102
				Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
	69	342/1		Budynek Mieszkalny	W02	192	3264	268,8	II	0	0	0	192	3264
	70	344		Budynek Mieszkalny	W02	154	2618	215,6	II	0	0	0	154	2618
77b		Budynek Mieszkalny	W02											
SUMA						14843	252331	20780,2		20	340	28	14863	252671

POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
14
28
140
156,8
184,8
67,2
107,8
140
28
196
168
123,2
147
140
112
112
140
67,2
134,4
56
182
134,4
156,8
123,2
179,2
235,2
84
294
201,6
280
182
29,4
126
308
56
300,3
369,6
184,8
246,4
278,6
252
134,4
33,6
8,4
28
201,6
280
196
84
28
67,2
179,2
78,4
86,8
117,6
84

44,8
161
168
292,6
70
308
140
215,6
338,8
196
169,4
151,2
98
308
294
504
70
98
92,4
201,6
201,6
126
364
400,4
336
231
420
280
35
403,2
705,6
492,8
126
112
168
196
280
215,6
157,5
67,2
140
224
70
182
168
126
151,2
89,6
100,8
33,6
224
117,6
291,2
548,8
235,2
133
8,4
168
268,8
215,6
20808,2

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYTY AZBESTOWEJ	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)	STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I-III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
TRZEBOWO	6	23	TRZEBOWO	Budynek Gospodarczy	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190
				Budynek Gospodarczy	W02	24	408	33,6	II	0	0	0	24	408
				Budynek Gospodarczy	W02	6	102	8,4	II	0	0	0	6	102
				Budynek Gospodarczy	W02	21	357	29,4	II	0	0	0	21	357
	8			Budynek Gospodarczy	W02	69,5	1181,5	97,3	II	0	0	0	69,5	1181,5
				Budynek Mieszkalny	W02	62	1054	86,8	II	0	0	0	62	1054
	9	45/5		Budynek Mieszkalny	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720
				Budynek Gospodarczy	W02	216	3672	302,4	II	0	0	0	216	3672
	9			Budynek Gospodarczy	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020
				Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Mieszkalny	W02	199	3383	278,6	II	0	0	0	199	3383
				Budynek Gospodarczy	W02	36	612	50,4	II	0	0	0	36	612
				Budynek Mieszkalny	W02	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904
				Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720
	10	42/1		Budynek Gospodarczy	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
				Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
				Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720
				Budynek Gospodarczy	W02	110	1870	154	II	0	0	0	110	1870
	11			Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
			Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	
				Budynek Gospodarczy	W02	110	1870	154	II	0	0	0	110	1870
SUMA						1785,5	30353,5	2499,7		0	0	0	1785,5	30353,5

POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH ŁUZEM W SUMIE
98
33,6
8,4
29,4
97,3
86,8
224
302,4
84
140
278,6
50,4
156,8
224
140
168
224
154
2499,7

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYTY AZBESTOWEJ	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)	STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I-III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
ZAKRZEWO PARCELE	1	42/3	ZAKRZEWO PARCELE	Budynek Mieszkalny	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720
	2	41		Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
	3	46		Budynek Gospodarczy	W02	175	2975	245	II	0	0	0	175	2975
				Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
				Budynek Gospodarczy	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
	4	10/38		Budynek Gospodarczy	W02	145	2465	203	II	0	0	0	145	2465
	Budynek Gospodarczy			W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060	
	Budynek Mieszkalny			W02	126	2142	176,4	II	0	0	0	126	2142	
	5	26		Budynek Gospodarczy	W02	28	476	39,2	II	0	0	0	28	476
	6	43/5		Budynek Mieszkalny	W02	115	1955	161	II	0	0	0	115	1955
				Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
	7	28		Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720
	8	44/2		Budynek Mieszkalny	W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210
				Budynek Gospodarczy	W02	152	2584	212,8	II	0	0	0	152	2584
				Budynek Gospodarczy	W02	164	2788	229,6	II	0	0	0	164	2788
				Budynek Gospodarczy	W02	102	1734	142,8	II	0	0	0	102	1734
				Budynek Gospodarczy	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680
	9	30/1		Budynek Mieszkalny	W02	78	1326	109,2	II	0	0	0	78	1326
				Budynek Gospodarczy	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428
				Budynek Gospodarczy	W02	3	51	4,2	II	0	0	0	3	51
	10	45/5		Budynek Mieszkalny	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380
				Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720
				Budynek Gospodarczy	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680
	11	32		Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
				Budynek Gospodarczy	W02	390	6630	546	II	0	0	0	390	6630
	12	13/1		Budynek Mieszkalny	W01	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904
				Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
				Budynek Gospodarczy	W02	20	340	28	II	0	0	0	20	340
				Budynek Gospodarczy	W02	264	4488	369,6	II	0	0	0	264	4488
				Budynek Gospodarczy	W02	42	714	58,8	II	0	0	0	42	714
	13	38		Budynek Mieszkalny	W02	192	3264	268,8	II	0	0	0	192	3264
				Budynek Gospodarczy	W02	98	1666	137,2	II	0	0	0	98	1666
				Budynek Gospodarczy	W02	24	408	33,6	II	0	0	0	24	408
				Budynek Gospodarczy	W02	20	340	28	II	0	0	0	20	340
	14	14/3		Budynek Mieszkalny	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380
				Budynek Gospodarczy	W02	187,5	3187,5	262,5	II	0	0	0	187,5	3187,5
				Budynek Gospodarczy	W02	6	102	8,4	II	0	0	0	6	102
				Budynek Gospodarczy	W02	76	1292	106,4	II	0	0	0	76	1292
				Budynek Gospodarczy	W02	226,5	3850,5	317,1	II	0	0	0	226,5	3850,5
	15			Budynek Mieszkalny	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060
				Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720
	16	47/4		Budynek Mieszkalny	W02	91	1547	127,4	II	0	0	0	91	1547
				Budynek Gospodarczy	W02	240	4080	336	II	0	0	0	240	4080
				Budynek Gospodarczy	W02	75	1275	105	II	0	0	0	75	1275
	17			Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
				Budynek Gospodarczy	W02	35	595	49	II	0	0	0	35	595
	21	66		Budynek Mieszkalny	W02	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904
				Budynek Gospodarczy	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530
Budynek Gospodarczy			W02	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904		
22	56/2	Budynek Gospodarczy	W02	163	2771	228,2	II	0	0	0	163	2771		
		Budynek Gospodarczy	W02	4	68	5,6	II	0	0	0	4	68		
24	59	Budynek Mieszkalny	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380		
		Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720		
		Budynek Gospodarczy	W02	209	3553	292,6	II	0	0	0	209	3553		
26	61/3	Budynek Mieszkalny	W02	154	2618	215,6	II	10	170	14	164	2788		

	26	64/3		Budynek Gospodarczy	W02	286	4862	400,4	II	0	0	0	286	4862
	27	68		Budynek Mieszkalny	W02	188	3196	263,2	II	0	0	0	188	3196
	28	70/1		Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
				Budynek Gospodarczy	W02	128	2176	179,2	II	0	0	0	128	2176
	32			Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	III	0	0	0	120	2040
				Budynek Gospodarczy	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680
	przystanek			Budynek Gospodarczy	W02	85	1445	119	II	0	0	0	85	1445
				Budynek Gospodarczy	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530
	34	2		Budynek Gospodarczy	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380
	35			Budynek Gospodarczy	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360
SUMA						8002	136034	11202,8		10	170	14	8012	136204

POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
224
168
245
168
140
203
252
176,4
39,2
161
168
224
182
212,8
229,6
142,8
56
109,2
117,6
4,2
196
224
56
168
546
156,8
168
28
369,6
58,8
268,8
137,2
33,6
28
196
262,5
8,4
106,4
317,1
252
224
127,4
336
105
168
49
156,8
126
156,8
228,2
5,6
196
224
292,6
229,6

400,4
263,2
168
179,2
168
56
119
126
196
112
11216,8

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYTY AZBESTOWEJ	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)	STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I-III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	
Zawada Piaski	1	3981 i 398/2		Budynek Gospodarczy	W02	105	1785	147	II	0	0	0	105	1785	
	OSP	226		Budynek Gospodarczy	W02	187	3179	261,8	II	0	0	0	187	3179	
				Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	
	1A	2/2		Budynek Mieszkalny	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	
				Budynek Gospodarczy	W02	215	3655	301	II	0	0	0	215	3655	
	2	5		Budynek Mieszkalny	W01	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	
				Budynek Gospodarczy	W02	300	5100	420	II	0	0	0	300	5100	
				Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	
				Budynek Gospodarczy	W02	72	1224	100,8	II	0	0	0	72	1224	
	3	7		Budynek Mieszkalny	W01	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632	
				Budynek Gospodarczy	W01	300	5100	420	II	0	0	0	300	5100	
				Budynek Gospodarczy	W01	250	4250	350	II	0	0	0	250	4250	
				Budynek Gospodarczy	W02	132	2244	184,8	II	0	0	0	132	2244	
	4	93		Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	
	5			Budynek Mieszkalny	W02	234	3978	327,6	II	0	0	0	234	3978	
				Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	I	0	0	0	96	1632	
				Budynek Gospodarczy	W02	300	5100	420	II	0	0	0	300	5100	
				Budynek Gospodarczy	W02	20	340	28	II	0	0	0	20	340	
		Budynek Gospodarczy	W02	220	3740	308	II	0	0	0	220	3740			
	Opuszczony				Budynek Gospodarczy	W02	64	1088	89,6	II	0	0	0	64	1088
	6			Budynek Mieszkalny	W02	210	3570	294	II	0	0	0	210	3570	
				Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	
	7	54/3 i 54/1, 51		Budynek Mieszkalny	W02	294	4998	411,6	II	0	0	0	294	4998	
				Budynek Gospodarczy	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530	
	8			Budynek Mieszkalny	W02	210	3570	294	II	0	0	0	210	3570	
				Budynek Gospodarczy	W02	230	3910	322	II	0	0	0	230	3910	
	11	82 i 83		Budynek Mieszkalny	W02	220	3740	308	II	0	0	0	220	3740	
				Budynek Gospodarczy	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700	
	12			Budynek Mieszkalny	W02	110	1870	154	II	0	0	0	110	1870	
				Budynek Gospodarczy	W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210	
	13	79		BudynekMieszkalny	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380	
	14			BudynekMieszkalny	W02	75	1275	105	II	0	0	0	75	1275	
	15			Budynek Gospodarczy	W02	210	3570	294	II	0	0	0	210	3570	
	16			BudynekMieszkalny	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380	
	19			Budynek Gospodarczy	W02	170	2890	238	II	0	0	0	170	2890	
	20			BudynekMieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	
				Budynek Gospodarczy	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060	
				Budynek Gospodarczy	W02	150	2550	210	II	0	0	0	150	2550	
	21			BudynekMieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	
				Budynek Gospodarczy	W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210	
	22	179/2		BudynekMieszkalny	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020	
				Budynek Gospodarczy	W02	110	1870	154	II	0	0	0	110	1870	
	24			BudynekMieszkalny	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360	
				Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	
	25			BudynekMieszkalny	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020	
				Budynek Gospodarczy	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360	
	26	195		BudynekMieszkalny	W02	110	1870	154	II	0	0	0	110	1870	
	28			Budynek Mieszkalny	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380	
				Budynek Gospodarczy	W02	72	1224	100,8	II	0	0	0	72	1224	
	29	Budynek Mieszkalny		W02	210	3570	294	II	0	0	0	210	3570		
		Budynek Gospodarczy		W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040		
	31	235		Budynek Mieszkalny	W02	182	3094	254,8	II	0	0	0	182	3094	
				Budynek Gospodarczy	W02	184	3128	257,6	II	0	0	0	184	3128	
				Budynek Gospodarczy	W02	98	1666	137,2	II	0	0	0	98	1666	
			Budynek Gospodarczy	W01	240	4080	336	II	0	0	0	240	4080		

	32			Budynek Mieszkalny	W02	64	1088	89,6	II	0	0	0	64	1088
	33	232		Budynek Mieszkalny	W01	168	2856	235,2	II	0	0	0	168	2856
				Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400
	34	231		Budynek Mieszkalny	W02	89	1513	124,6	II	0	0	0	89	1513
	35	229		Budynek Gospodarczy	W02	223	3791	312,2	II	0	0	0	223	3791
				Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400
	36			Budynek Mieszkalny	W02	136	2312	190,4	II	0	0	0	136	2312
				Budynek Gospodarczy	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680
	37	38/4		Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816
				Budynek Gospodarczy	W02	270	4590	378	II	0	0	0	270	4590
				Budynek Gospodarczy	W02	30	510	42	II	0	0	0	30	510
	38			BudynekMieszkalny	02W	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
39		Budynek Mieszkalny	W02	132	2244	184,8	II	0	0	0	132	2244		
	41		Budynek Gospodarczy	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060	
			BudynekMieszkalny	W02	150	2550	210	II	0	0	0	150	2550	
	42		Budynek Mieszkalny	W02	149	2533	208,6		0	0	0	149	2533	
					9285	157845	12999					9285	157845	
SUMA														

POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
147
261,8
224
224
301
168
420
224
100,8
134,4
420
350
184,8
224
327,6
134,4
420
28
308
89,6
294
224
411,6
126
294
322
308
140
154
182
196
105
294
196
238
168
252
210
168
182
84
154
112
168
84
112
154
196
100,8
294
168
254,8
257,6
137,2
336

17

1,4

89,6
235,2
280
124,6
312,2
280
190,4
56
67,2
378
42
168
184,8
252
210
208,6
12999

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYTY AZBESTOWEJ	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)	STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I-III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
NOWA ZAWADA	1	25	ZAWADA NOWA	Budynek Mieszkalny	W02	150	2550	210	II	0	0	0	150	2550	210
	2	Budynek Gospodarczy		W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168	
		Budynek Mieszkalny		W02	150	2550	210	II	0	0	0	150	2550	210	
		Budynek Gospodarczy		W02	170	2890	238	II	0	0	0	170	2890	238	
	3	Budynek Gospodarczy		W02	150	2550	210	II	0	0	0	150	2550	210	
		Budynek Mieszkalny		W02	150	2550	210	I	0	0	0	150	2550	210	
		Budynek Gospodarczy		W02	170	2890	238	II	0	0	0	170	2890	238	
	4	Budynek Gospodarczy		W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210	182	
		Budynek Mieszkalny		W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168	
		Budynek Gospodarczy		W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700	140	
	5	Budynek Mieszkalny		W02	170	2890	238	II	0	0	0	170	2890	238	
		Budynek Gospodarczy		W02	220	3740	308	II	0	0	0	220	3740	308	
		Budynek Gospodarczy		W02	190	3230	266	II	0	0	0	190	3230	266	
	opuszczony y dom	Budynek Mieszkalny		W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210	182	
		Budynek Gospodarczy		W02	120	2040	168	I	0	0	0	120	2040	168	
		Budynek Gospodarczy		W02	230	3910	322	I	0	0	0	230	3910	322	
	7	12/3		Budynek Mieszkalny	W02	105	1785	147	I	0	0	0	105	1785	147
	10	Budynek Gospodarczy		W02	28	476	39,2	II	0	0	0	28	476	39,2	
		Budynek Gospodarczy		W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428	117,6	
		Budynek Gospodarczy		W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210	182	
	13	Budynek Gospodarczy		W02	312	5304	436,8	II	0	0	0	312	5304	436,8	
		Budynek Mieszkalny		W02	272	4624	380,8	II	0	0	0	272	4624	380,8	
		Budynek Gospodarczy		W02	42	714	58,8	II	0	0	0	42	714	58,8	
	16	Budynek Mieszkalny		W02	72	1224	100,8	II	0	0	0	72	1224	100,8	
		Budynek Gospodarczy		W02	113	1921	158,2	II	0	0	0	113	1921	158,2	
		Budynek Gospodarczy		W02	14	238	19,6	II	0	0	0	14	238	19,6	
	17			Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700	140
	18	Budynek Mieszkalny		W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380	196	
		Budynek Gospodarczy		W02	288	4896	403,2	II	0	0	0	288	4896	403,2	
		Budynek Gospodarczy		W02	288	4896	403,2	II	0	0	0	288	4896	403,2	
	19	63		Budynek Gospodarczy	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060	252
	20	Budynek Mieszkalny		W02	286	4862	400,4	II	0	0	0	286	4862	400,4	
		Budynek Gospodarczy		W02	267,5	4547,5	374,5	II	0	0	0	267,5	4547,5	374,5	
		Budynek Gospodarczy		W02	275	4675	385	II	0	0	0	275	4675	385	
	21	Budynek Mieszkalny		W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816	67,2	
		Budynek Gospodarczy		W02	60	1020	84	I	0	0	0	60	1020	84	
		Budynek Gospodarczy		W02	228	3876	319,2	II	0	0	0	228	3876	319,2	
	22	Budynek Gospodarczy		W02	28	476	39,2	II	0	0	0	28	476	39,2	
		Budynek Gospodarczy		W02	36	612	50,4	II	0	0	0	36	612	50,4	
		Budynek Mieszkalny		W02	64	1088	89,6	II	0	0	0	64	1088	89,6	
26	Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040	168			
	Budynek Gospodarczy	W02	220	3740	308	I	0	0	0	220	3740	308			
	Budynek Gospodarczy	W01	200	3400	280	I	0	0	0	200	3400	280			
28	Budynek Mieszkalny	W02	96	1632	134,4	I	0	0	0	96	1632	134,4			
	Budynek Gospodarczy	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190	98			
	Budynek Gospodarczy	W02	105	1785	147	II	0	0	0	105	1785	147			
30	Budynek Mieszkalny	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380	196			
	Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720	224			
	Budynek Mieszkalny	W02	110	1870	154	II	0	0	0	110	1870	154			
	35		Budynek Gospodarczy	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060	252	
Suma						7331,5	124635,5	10264,1		0	0	0	7331,5	124635,5	10264,1

17
1,4

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYTY AZBESTOWEJ	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)	STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I-III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
BARUCHOWO	1	52/5		Budynek Mieszkalny	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720
	2	52/4		Budynek Gospodarczy	W02	102	1734	142,8	II	0	0	0	102	1734
				Budynek Mieszkalny	W02	168	2856	235,2	II	0	0	0	168	2856
	Budynek Gospodarczy	W02		96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632		
	3	106/2		Budynek Mieszkalny	W01	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448
				Budynek Gospodarczy	W01	224	3808	313,6	II	0	0	0	224	3808
	Budynek Gospodarczy	W01		140	2380	196	II	0	0	0	140	2380		
	4	107		Budynek Mieszkalny	W02	154	2618	215,6	II	0	0	0	154	2618
				Budynek Gospodarczy	W01	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020
	5	110/3		Budynek Mieszkalny	W01	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530
				Budynek Gospodarczy	W02	216	3672	302,4	II	0	0	0	216	3672
	6	112/2		Budynek Mieszkalny	W02	214	3638	299,6	II	0	0	0	214	3638
				Budynek Gospodarczy	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720
	8	114/2		Budynek Gospodarczy	W01	100	1700	140	I	0	0	0	100	1700
	9			Budynek Gospodarczy	W01	168	2856	235,2	II	0	0	0	168	2856
	10	115/3		Budynek Gospodarczy	W02	30	510	42	II	0	0	0	30	510
	11			Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
				Budynek Gospodarczy	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380
	13	116/1		Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
				Budynek Gospodarczy	W02	312	5304	436,8	II	0	0	0	312	5304
				Budynek Gospodarczy	W02	15	255	21	II	0	0	0	15	255
	15	146/2; 147		Budynek Mieszkalny	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190
				Budynek Gospodarczy	W02	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060
	16	151		Budynek Gospodarczy	W02	192	3264	268,8	II	0	0	0	192	3264
	17			Budynek Mieszkalny	W02	56	952	78,4	II	0	0	0	56	952
				Budynek Gospodarczy	W02	330	5610	462	II	0	0	0	330	5610
				Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816
	20	124		Budynek Mieszkalny	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360
				Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
				Budynek Gospodarczy	W02	143	2431	200,2	II	0	0	0	143	2431
	21	125		Budynek Gospodarczy	W02	156	2652	218,4	II	0	0	0	156	2652
	22	126		Budynek Mieszkalny	W01	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632
				Budynek Gospodarczy	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
				Budynek Gospodarczy	W01	1112	18904	1556,8	II	0	0	0	1112	18904
	23	130/1		Budynek Mieszkalny	W01	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
				Budynek Gospodarczy	W02	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904
				Budynek Gospodarczy	W01	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632
	24	160/2		Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
				Budynek Gospodarczy	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448
				Budynek Gospodarczy	W02	72	1224	100,8	II	0	0	0	72	1224
26	136/1	Budynek Mieszkalny	W01	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632		
		Budynek Gospodarczy	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360		
		Budynek Gospodarczy	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632		
27	138/2	Budynek Mieszkalny	W01	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040		
		Budynek Gospodarczy	W01	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530		
28	164; 140/1	Budynek Mieszkalny	W02	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904		
		Budynek Gospodarczy	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448		
29		Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040		
29	171/2	Budynek Gospodarczy	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020		
		Budynek Mieszkalny	W02	110	1870	154	II	0	0	0	110	1870		
31		Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700		
		Budynek Gospodarczy	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360		
32	168/4	Budynek Gospodarczy	W02	204	3468	285,6	II	0	0	0	204	3468		
		Budynek Gospodarczy	W02	20	340	28	II	0	0	0	20	340		
34	249/5	Budynek Mieszkalny	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428		
		Budynek Gospodarczy	W02	20	340	28	II	0	0	0	20	340		

34	
36	165
37	
38	69/1
39	67
40A	157/3
40b	160/1
43	244/7
52	
57	228/6
57a	228/4
59	
60	
61	200/3
63	229/2
93	
64	233/1
66	220/2
67	219
68	218/2
69	216
71	235/11
72a	225/13
73	224/6

BARUCHOWO

Budynek Mieszkalny	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530
Budynek Gospodarczy	W02	50	850	70	II	0	0	0	50	850
Budynek Gospodarczy	W02	60	1020	84	II	0	0	0	60	1020
Budynek Gospodarczy	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
Budynek Mieszkalny	W02	116	1972	162,4	II	0	0	0	116	1972
Budynek Gospodarczy	W02	233	3961	326,2	II	0	0	0	233	3961
Budynek Mieszkalny	W02	67	1139	93,8	II	0	0	0	67	1139
Budynek Gospodarczy	W02	77	1309	107,8	II	0	0	0	77	1309
Budynek Gospodarczy	W01	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448
Budynek Gospodarczy	W01	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380
Budynek Gospodarczy	W02	234	3978	327,6	II	0	0	0	234	3978
Budynek Mieszkalny	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
Budynek Mieszkalny	W02	137,5	2337,5	192,5	II	0	0	0	137,5	2337,5
Budynek Gospodarczy	W02	108	1836	151,2	II	0	0	0	108	1836
Budynek Gospodarczy	W02	238	4046	333,2	II	0	0	0	238	4046
Budynek Mieszkalny	W02	40	680	56	II	0	0	0	40	680
Budynek Mieszkalny	W02	176	2992	246,4	II	0	0	0	176	2992
Budynek Mieszkalny	W01	138,5	2354,5	193,9	II	0	0	0	138,5	2354,5
Budynek Gospodarczy	W02	30	510	42	II	0	0	0	30	510
Budynek Gospodarczy	W02	30	510	42	II	0	0	0	30	510
Budynek Mieszkalny	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360
Budynek Mieszkalny	W01	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380
Budynek Gospodarczy	W02	69	1173	96,6	II	0	0	0	69	1173
Budynek Gospodarczy	W02	8	136	11,2	II	0	0	0	8	136
Budynek Mieszkalny	W02	182	3094	254,8	II	0	0	0	182	3094
Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	I	0	0	0	120	2040
Budynek Gospodarczy	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360
Budynek Mieszkalny	W02	102	1734	142,8	II	0	0	0	102	1734
Budynek Mieszkalny	W01	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720
Budynek Gospodarczy	W01	104	1768	145,6	II	0	0	0	104	1768
Budynek Gospodarczy	W02	84	1428	117,6	II	0	0	0	84	1428
Budynek Mieszkalny	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448
Budynek Gospodarczy	W02	162	2754	226,8	II	0	0	0	162	2754
Budynek Mieszkalny	W02	168	2856	235,2	II	0	0	0	168	2856
Budynek Mieszkalny	W02	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904
Budynek Gospodarczy	W02	288	4896	403,2	II	0	0	0	288	4896
Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
Budynek Gospodarczy	W02	190	3230	266	II	0	0	0	190	3230
Budynek Gospodarczy	W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210
Budynek Gospodarczy	W02	88	1496	123,2	II	0	0	0	88	1496
Budynek Mieszkalny	W02	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720
Budynek Gospodarczy	W02	24	408	33,6	II	0	0	0	24	408
Budynek Gospodarczy	W02	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904
Budynek Gospodarczy	W02	42	714	58,8	II	0	0	0	42	714
Budynek Mieszkalny	W01	192	3264	268,8	II	0	0	0	192	3264
Budynek Gospodarczy	W02	560	9520	784	II	0	0	0	560	9520
Budynek Gospodarczy	W01	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
Budynek Gospodarczy	W02	140	2380	196	II	0	0	0	140	2380
Budynek Gospodarczy	W02	36	612	50,4	II	0	0	0	36	612
Budynek Mieszkalny	W02	132	2244	184,8	III	0	0	0	132	2244
Budynek Gospodarczy	W02	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
Budynek Gospodarczy	W02	280	4760	392	II	0	0	0	280	4760
Budynek Gospodarczy	W01	180	3060	252	II	0	0	0	180	3060
Budynek Gospodarczy	W02	15	255	21	I	0	0	0	15	255
Budynek Mieszkalny	W01	160	2720	224	II	0	0	0	160	2720
Budynek Gospodarczy	W02	32	544	44,8	II	0	0	0	32	544
Budynek Mieszkalny	W02	126,5	2150,5	177,1	II	0	0	0	126,5	2150,5
Budynek Gospodarczy	W02	48	816	67,2	II	0	0	0	48	816
Budynek Gospodarczy	W02	98	1666	137,2	II	0	0	0	98	1666
Budynek Gospodarczy	W01	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360
Budynek Gospodarczy	W01	100	1700	140	II	0	0	0	100	1700
Budynek Gospodarczy	W02	216	3672	302,4	II	0	0	0	216	3672

SUMA	74	223/2			Budynek Mieszkalny	W02	174	2958	243,6	II	0	0	0	174	2958
	75	195/10			Budynek Gospodarczy	W02	350	5950	490	II	0	0	0	350	5950
	76	194			Budynek Gospodarczy	W02	150	2550	210	II	0	0	0	150	2550
					Budynek Gospodarczy	W02	22	374	30,8	II	0	0	0	22	374
	79	192/4			Budynek Gospodarczy	W01	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904
					Budynek Gospodarczy	W02	200	3400	280	II	0	0	0	200	3400
	80	183			Budynek Gospodarczy	W02	308	5236	431,2	II	0	0	0	308	5236
					Budynek Gospodarczy	W02	150	2550	210	II	0	0	0	150	2550
					Budynek Gospodarczy	W02	21	357	29,4	II	0	0	0	21	357
					Budynek Gospodarczy	W02	264	4488	369,6	II	0	0	0	264	4488
					Budynek Gospodarczy	W02	111	1887	155,4	II	0	0	0	111	1887
	81	182			Budynek Gospodarczy	W02	144	2448	201,6	II	0	0	0	144	2448
					Budynek Gospodarczy	W02	36	612	50,4	II	0	0	0	36	612
	86	225/6			Budynek Mieszkalny	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530
	88	225/8			Budynek Mieszkalny	W01	120	2040	168	II	0	0	0	120	2040
	89	225/9			Budynek Mieszkalny	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530
	91	225/11			Budynek Mieszkalny	W02	182	3094	254,8	II	0	0	0	182	3094
	94	235/8			Budynek Mieszkalny	W02	120	2040	168	III	0	0	0	120	2040
	103	226/3			Budynek Mieszkalny	W02	210	3570	294	II	0	0	0	210	3570
	104	226/2			Budynek Gospodarczy	W02	102	1734	142,8	II	0	0	0	102	1734
	106	226/16			Budynek Gospodarczy	W02	65	1105	91	II	0	0	0	65	1105
	107	226/15			Budynek Mieszkalny	W02	156	2652	218,4	II	0	0	0	156	2652
	109	226/13			Budynek Mieszkalny	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632
					Budynek Gospodarczy	W02	54	918	75,6	II	0	0	0	54	918
	110	226/12			Budynek Gospodarczy	W02	130	2210	182	II	0	0	0	130	2210
					Budynek Gospodarczy	W02	15	255	21	II	0	0	0	15	255
					Budynek Gospodarczy	W02	85	1445	119	II	0	0	0	85	1445
	112	226/10			Budynek Mieszkalny	W02	210	3570	294	II	0	0	0	210	3570
	115	285			Budynek Mieszkalny	W02	187	3179	261,8	II	0	0	0	187	3179
					Budynek Gospodarczy	W02	10	170	14	II	0	0	0	10	170
	118	282			Budynek Mieszkalny	W02	70	1190	98	II	0	0	0	70	1190
					Budynek Gospodarczy	W02	18	306	25,2	II	0	0	0	18	306
	120				Budynek Mieszkalny	W02	216	3672	302,4	II	0	0	0	216	3672
	121	277			Budynek Mieszkalny	W02	90	1530	126	II	0	0	0	90	1530
	123	265			Budynek Mieszkalny	W02	192	3264	268,8	II	0	0	0	192	3264
					Budynek Gospodarczy	W02	112	1904	156,8	II	0	0	0	112	1904
	126	268			Budynek Mieszkalny	W02	182	3094	254,8	II	0	0	0	182	3094
					Budynek Mieszkalny	W02	96	1632	134,4	II	0	0	0	96	1632
	132	271			Budynek Gospodarczy	W02	80	1360	112	II	0	0	0	80	1360
	135	289			Budynek Mieszkalny	W02	142	2414	198,8	II	0	0	0	142	2414
	136				Budynek Mieszkalny	W02	78	1326	109,2	II	0	0	0	78	1326
	139	293			Budynek Mieszkalny	W02	90	1530	126	III	0	0	0	90	1530
	140	294			Budynek Gospodarczy	W02	384	6528	537,6	II	0	0	0	384	6528
	SUMA							21343,5	362839,5	29880,9		0	0	0	21343,5

POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
224
142,8
235,2
134,4
201,6
313,6
196
215,6
84
126
302,4
299,6
224
140
235,2
42
168
196
168
436,8
21
98
252
268,8
78,4
462
67,2
112
168
200,2
218,4
134,4
168
1556,8
168
156,8
134,4
168
201,6
100,8
134,4
112
134,4
168
126
156,8
201,6
168
84
154
140
112
285,6
28
117,6
28

126
70
84
140
162,4
326,2
93,8
107,8
201,6
196
327,6
140
192,5
151,2
333,2
56
246,4
193,9
42
42
112
196
96,6
11,2
254,8
168
112
142,8
224
145,6
117,6
201,6
226,8
235,2
156,8
403,2
168
266
182
123,2
224
33,6
156,8
58,8
268,8
784
168
196
50,4
184,8
140
392
252
21
224
44,8
177,1
67,2
137,2
112
140
302,4

243,6
490
210
30,8
156,8
280
431,2
210
29,4
369,6
155,4
201,6
50,4
126
168
126
254,8
168
294
142,8
91
218,4
134,4
75,6
182
21
119
294
261,8
14
98
25,2
302,4
126
268,8
156,8
254,8
134,4
112
198,8
109,2
126
537,6
29880,9

MIEJSCOWOŚĆ	ILOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)	ILOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	ILOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
BOŻA WOLA	9430,5	160318,5	13202,7	10	170	14	9440,5	160488,5	13216,7
CZARNE	4044	68748	5661,6	90	1530	126	4134	70278	5787,6
DĘBOWO	4620,5	78548,5	6468,7	0	0	0	4620,5	78548,5	6468,7
GOREŃ DUŻY	12047,75	204811,75	16866,85	110	1870	154	12157,75	206681,75	17020,85
GOREŃ NOWY	2978,5	50634,5	4169,9	0	0	0	2978,5	50634,5	4169,9
GRODNO	11582,25	196898,25	16215,15	0	0	0	11582,25	196898,25	16215,15
KŁÓTNO	28401	482817	39761,4	0	0	0	28401	482817	39761,4
KUROWO PARCELE	7338	124746	10273,2	0	0	0	7338	124746	10273,2
KUROWO KOLONIA	19536	332112	27350,4	0	0	0	19536	332112	27350,4
LUBATY	3782	64294	5294,8	0	0	0	3782	64294	5294,8
NOWA ZAWADA	7331,5	124635,5	10264,1	0	0	0	7331,5	124635,5	10264,1
OKNA	5209	88553	7292,6	0	0	0	5209	88553	7292,6
PATROWO	1946	33082	2724,4	0	0	0	1946	33082	2724,4
PATRÓWEK	4241	72097	5937,4	0	0	0	4241	72097	5937,4
STAWEK	2249,5	38241,5	3149,3	0	0	0	2249,5	38241,5	3149,3
SKRZYNKI	15758	267886	22061,2	100	1700	140	15858	269586	22201,2
ŚWIĄTKOWICE	14843	252331	20780,2	20	340	28	14863	252671	20808,2
TRZEBOWO	1785,5	30353,5	2499,7	0	0	0	1785,5	30353,5	2499,7
ZAKRZEWO PARCELE	8002	136034	11202,8	10	170	14	8012	136204	11216,8
ZAKRZEWO	5234	88978	7327,6						
Justynkowo	420	7140	588						
Telazna kanał	190	3230	266						
ZAWADA PIASKI	9285	157845	12999	0	0	0	9285	157845	12999
BARUCHOWO	20583,5	349919,5	28816,9	0	0	0	20583,5	349919,5	28816,9
SUMA	200838,5	3414254,5	281173,9	340	5780	476	195334,5	3320686,5	273468,3

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYTY AZBESTOWEJ	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)
JUSTYNKOW	35	188i 190/6	JUSTYNKOW	Budynek Mieszkalny	W02	160	2550	210
				Budynek Gosodarczy	W02	110	1870	154
	36	394		Dudynek Gospodarczy	W02	150	2550	210
SUMA						420	6970	574

STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I- III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCH NIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
II	0	0	0	150	2550	210
II	0	0	0	110	1870	154
II	0	0	0	150	2550	210
				410	6970	574

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYTY AZBESTOWEJ
ZAKRZEWO	1	27	ZAKRZEWO PAR	Budynek Mieszkalny	W02
	5	34		Budynek Mieszkalny	W02
				Budynek Gospodarczy	W02
	6	11/1		Budynek Mieszkalny	W02
				Budynek Gospodarczy	W02
	7	28		Budynek Gospodarczy	W02
	8	20		Budynek Mieszkalny	W02
				Budynek Gospodarczy	W02
				Budynek Gospodarczy	W02
				Budynek Gospodarczy	W02
	9	34		Budynek Gospodarczy	W02
				Budynek Mieszkalny	W02
				Budynek Gospodarczy	W02
	10	11/1		Budynek Mieszkalny	W02
				Budynek Gospodarczy	W02
				Budynek Gospodarczy	W02
	11	37		Budynek Mieszkalny	W02
				Budynek Gospodarczy	W02
				Budynek Mieszkalny	W01
	12	13/1		Budynek Gospodarczy	W02
				Budynek Gospodarczy	W02
				Budynek Gospodarczy	W02
				Budynek Gospodarczy	W02
	12			Budynek Gospodarczy	W02
				Budynek Gospodarczy	W02
				Budynek Gospodarczy	W02
				Budynek Gospodarczy	W02
	13	39		Budynek Mieszkalny	W02
				Budynek Gospodarczy	W02
				Budynek Gospodarczy	W02
				Budynek Gospodarczy	W02
	14	13		Budynek Mieszkalny	W02
				Budynek Gospodarczy	W02
				Budynek Gospodarczy	W02
				Budynek Gospodarczy	W02
				Budynek Gospodarczy	W02
15	38	Budynek Mieszkalny	W02		
16	47/4	Budynek Gospodarczy	W02		
		Budynek Mieszkalny	W02		
		Budynek Gospodarczy	W02		
17	71/1	Budynek Gospodarczy	W02		
		Budynek Gospodarczy	W02		
SUMA					

IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1.4 M2)	STAN PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I-III)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)
160	2720	224	II	0	0
126	2142	176,4	II	0	0
28	476	39,2	II	0	0
115	1955	161	II	0	0
120	2040	168	II	0	0
160	2720	224	II	0	0
130	2210	182	II	0	0
152	2584	212,8	II	0	0
164	2788	229,6	II	0	0
102	1734	142,8	II	0	0
40	680	56	II	0	0
78	1326	109,2	II	0	0
84	1428	117,6	II	0	0
30	510	42	II	0	0
140	2380	196	II	0	0
160	2720	224	II	0	0
40	680	56	II	0	0
120	2040	168	II	0	0
390	6630	546	II	0	0
112	1904	156,8	II	0	0
120	2040	168	II	0	0
20	340	28	II	0	0
264	4488	369,6	II	0	0
42	714	58,8	II	0	0
336	5712	470,4	II	0	0
40	680	56	II	0	0
90	1530	126	II	0	0
192	3264	268,8	II	0	0
98	1666	137,2	II	0	0
24	408	33,6	II	0	0
20	340	28	II	0	0
140	2380	196	II	0	0
187,5	3187,5	262,5	II	0	0
6	102	8,4	II	0	0
76	1292	106,4	II	0	0
226,5	3850,5	317,1	II	0	0
180	3060	252	II	0	0
160	2720	224	II	0	0
91	1547	127,4	II	0	0
240	4080	336	II	0	0
75	1275	105	II	0	0
120	2040	168	II	0	0
35	595	49	II	0	0
5234	88978	7327,6		0	0

POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH
0	160	2720	224
0	126	2142	176,4
0	28	476	39,2
0	115	1955	161
0	120	2040	168
0	160	2720	224
0	130	2210	182
0	152	2584	212,8
0	164	2788	229,6
0	102	1734	142,8
0	40	680	56
0	78	1326	109,2
0	84	1428	117,6
0	30	510	42
0	140	2380	196
0	160	2720	224
0	40	680	56
0	120	2040	168
0	390	6630	546
0	112	1904	156,8
0	120	2040	168
0	20	340	28
0	264	4488	369,6
0	42	714	58,8
0	336	5712	470,4
0	40	680	56
0	90	1530	126
0	192	3264	268,8
0	98	1666	137,2
0	24	408	33,6
0	20	340	28
0	140	2380	196
0	187,5	3187,5	262,5
0	6	102	8,4
0	76	1292	106,4
0	226,5	3850,5	317,1
0	180	3060	252
0	160	2720	224
0	91	1547	127,4
0	240	4080	336
0	75	1275	105
0	120	2040	168
0	35	595	49
0	5234	88978	7327,6

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES (NR. POSESJI)	NR. DZIAŁKI	OBRĘB	TYP OBIEKTU	TYP PŁYTY AZBESTOWEJ	IŁOŚĆ PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU	WAGA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA = 17KG)	POWIERZCHNIA PŁYT AZBESTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (1 PŁYTA - 1,4 M2)
ŁĄŻNA KAN	1	3047/20	JUSTYNKOW	Budynek Mieszkalny	W02	80	1360	112
				Budynek Gosodarczy	W02	110	1870	154
SUMA						190	3230	266

STAN PŁYT AZBESTOWY CH BĘDĄCYCH W UŻYCIU (I- III)	ILOŚĆ PŁYT AZBESTOWY CH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI	WAGA PŁYT AZBESTOWY CH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w kg.)	POWIERZCH NIA PŁYT AZBESTOWY CH ZŁOŻONYCH LUZEM NA POSESJI (w m2)	ILOŚĆ PŁYT AZBESTOWY CH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	WAGA PŁYT AZBESTOWY CH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE	POWIERZCH NIA PŁYT AZBESTOWY CH BĘDĄCYCH W UŻYCIU ORAZ ZŁOŻONYCH LUZEM W SUMIE
II	0	0	0	150	1360	112
II	0	0	0	110	1870	154
				260	3230	266

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym – zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Natomiast art. 18 ust. 1 ww. ustawy stanowi – do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Z zapisów „Krajowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 r., wynika obowiązek opracowania programów na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. W celu pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należało sporządzić aktualizację programu.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek